2010-11

CAMBRO

ITALIAN

CATALOGO

CAMBRO®

TRUSTED FOR GENERATIONS™

www.cambro.com

CAT2010IT

INDICE DEL CATALOGO CAMBRO®

7-44

45-60

61-72

73-121

VASSOI

Guida dei prodotti 8-11
Personalizzazione 12-13
Vassoi Versa 14-17
Vassoi Versa Lite 18-20
Vassoi Camtray® 21-23
Tabella dei colori 24-25
Vassoi per diete speciali 26
Vassoi Camlite™ 26
Vassoi Camtread® 27
Vassoi Camtread® Serie Designer 28
Vassoi di legno 29-30
Vassoi laminato 31-35
Vassoi per fast food 36
Vassoi Polytread® 37
Vassoi in policarbonato Camwear® 37
Vassoi termici tablotherm 38
Vassoi a scomparti per la scuola 39
Vassoi in policarbonato a scomparti Camwear 40-41
Vassoi portapasti 42-43
Vassoi Market 44
Vassoi Serie V 44

Cambro desidera ringraziare i modelli in copertina e i fedeli clienti (in copertina, da sinistra a destra):

Barbara Cooper
Professore, Scuola Alberghiera
Orange Coast College

Cade Nagy
Catering by Design
Denver, Colorado

Kix Nystrom
Vicepresidente, Operazioni di Cucina
The Cheesecake Factory Restaurants

Dave Wicker
Vicepresidente, Acquisti
Claim Jumper Restaurants

Philippe Brenot
Direttore Acquisti
Hyatt Regency, Scottsdale, Arizona

SERVIZIO

Personalizzazione 46
Servizi di piatti 47-48
Combiné isotherme 47
Sistema per la consegna di pasti 48
Caraffe termiche 48
Versa Camcovers® 49
Coperchi per piatti Camcovers® 50
Brocche 51
Aliso™ Barware 52
Bicchieri 53-58
CamLid® 54
Caraffe Camliter®/Caraffe 58
Dispenser di bevande da 21 L 59
Secchio con manico 59
Ciotole con motivo a spirale 59
Secchielli per il ghiaccio 60
Ciotole per ponce 60
Piccolo vasi per fiori 60

PRESENTAZIONE

Pirofile e vassoi da esposizione 62
Vassoi e ciotole per esposizione ShowFest® 63
Vassoi e teglie per gastronomie e supermercati 67
Vassoi e teglie 68
Insalatiere e ciotole 64-66
Coperchi e vassoi da esposizione 69
Mestoli 69
Cucchiai da portata 70
Utensileria Camtensil® 70
Molle 71
Dispenser/Dosatori 72
Barattoli per condimenti 72

CAMSHELVING®

Camshelving® 74-89
Assemblaggio 77
Componenti 78
Ottimizzare lo spazio 79
Sistemi di scaffali ad alta densità 80-81
Dettagli sulla configurazione 82
Kit per montanti 83
Sostegno centrale 83
Kit per ripiani 84
Unità base con ripiani grigliati 85-86
Kit per montanti per unità mobile 87
Unità base mobile con ripiani grigliati 87
Ruote orientabili 87
Gabbia di sicurezza 88
Divisore per Camshelving 88
Scaffale scorrevole 88
Mensole da parete e prolunghe per mensole Storesafe® 89
Panche di sostegno Serie S 90
Camlink® 90

PREPARAZIONE E STOCCAGGIO

Contenitori per pasta da pizza 92
Guida rapida all soluzioni di conservazione 93
Sommario dei materiali 93
Barattoli CamSquare® per la conservazione dei cibi 94-97
Barattoli rotondi per la conservazione dei cibi 98-101
Scatole per la conservazione degli alimenti 102-105
Panoramica delle Bacinelle 106
Bacinelle Gastronorm in policarbonato Camwear 108-111
H-Pan™ (alta temeratura) 112-115
Bacinelle Gastronorm traslucide 116-117
ColdFest® 119
Contenitori per ingredienti 120
Camcrisper 120
Palette 121
Misurini 121
Etichette StoreSafe® 122

123-144

145-170

171-178

179-207

VENDITA MOBILE

Sistema per il servizio dei cibi Versa 124-127
Espositori per cibi, accessori e dimensioni 128-130
Sistema CamKiosk® 131-132
Personalizzazione del sistema CamKiosk 132
Carrello CamKiosk 132
Stazione di lavoro CamKiosk 133
Carrelli porta-attrezzature 133
Carrello con lavello CamKiosk 133
Carrelli per cibi 134-135
Organizzatori in vaschette 136
Sedili per bambini 136
Mobili bar carrellati Cambar® 138-143
Carrelli portaghiaccio 144

TRASPORTO ISOTERMICO

CamServer® 147
Portasalviette 147
Ultra Camtainer® 148
Camtainer 149
Contenitore per condimenti 149
Alzate 149
Distributore Easy Serve 149
Camcarrier® 150-151, 154,169
Ultra Pan Carrier® Serie S 151
Ultra Pan Carrier 151,154
Camchiller® 152-153
ThermoBarrier® 152-153
Camwarmer® 152-153
Ultra Camcarts® 158-159
UPCH400/UPCH800/UPCH1600 H-Series 161-163
Guida Della Capacità del Contenitori 164
Carrello Camtherm™ 165-166
Combo Cart® 167
Contenitore isolato per panifici e pasticcerie 167
Camcart 168-169
Carrello per servizio bevande 170

OSPEDALI

Sistema Per La Consegna Di Pasti 172-173
Caraffa termica 173
Carrello Camshelving® Per Asciugatura E Stoccaggio Campane 173
Coperchi Riutilizzabili Camlids® 174
Cestello Camrack®Per Il Lavaggio E Lo Stoccaggio 174
Coperchi Monouso Camlids® 175
Carrelli Per La Consegna Di Pasti Preconfezionati Con Servizio A Vassoio 176-178

INFORMAZIONI GENERALI

www.Cambro.com 6
Elenco delle Icone 6
Distributori internazionali Cambro® 208-213
Listino alfanumerico 214-223
Tabelle dei colori 225

LAVAGGIO, MOVIMENTAZIONE E STOCCAGGIO

Carrello di servizio KD 181
Carrello di servizio multiuso KD 181
Carrelli di servizio 182
Bacinelle portastoviglie Cambox® 183
Camdolly® 184-186
Carrelli per carichi pesanti 186
Carrello per vassoi e piatti 187
Carrello per vassoi e posate 187
Carrelli portapiatti 189-191
Camrack® 193-207
Cestelli per bicchieri e calici Sistema Bar 50/50 194-195
Cestelli per bicchieri e calici Sistema Bar 50/25 196
Cestelli e supporti per tazze 197
Supporti per bicchieri 197
Cestelli base 198
Cestello per piatti 199
Cestello per piatti 5 x 9 199
Cestello a lato aperto per vassoi 199
Cestelli per posate 199
Camrack PlateSafe™ 200
Coperchio e Carrelli Camdolly® 201
Camrack® IceExpress
Per riempire i bicchieri 201
Scelta del Camrack giusto 201
Sistema dei cestelli Camrack 202-203
Personalizzazione e codificazione in base al colore 204-205
Guida per le dimensioni 206-207

PERSONALIZZAZIONE

Vassoi 12,13
Servizi per la tavola 46
CamKiosk 132
Camcruisers 135
Camracks 204-205

INDICE ALFABETICO CATALOGO CAMBRO®

Accessorio per il lavaggio delle mani ..147
Bacinelle 106-118
Bacinelle H-Pans 112-115
Bacinelle, bacinelle GN 106-118
Barattoli per condimenti 72
Barware, Camwear Aliso® 52
Bicchieri
- Bicchieri 53-58
- Bicchieri a calice 52
- Tazze e boccali 173

Brocche 51
CamBar e accessori 138-143
Cambox® 183
Camcarriers® 150-151, 154, 157, 169
Camcarts® 158-159, 169
Camchiller® 152-153
Camcovers®/coperchi per piatti 49-50
Camcrisper 120
Camdollies® 184-186
CamLid® 54, 175
Camlink 91
Camliters® 58
Camracks® 193-207
- Cestelli base 198
- Cestelli per piatti 199
- Cestelli per posate 199
- Cestelli per tazze/bicchieri 197
- Cestelli Sistema Bar 50/25 196
- Cestelli Sistema Base 50/50 ... 194-195
- Cestello a lato aperto per vassoi 199
- Cestello per piatti 5 x 9 199
- Coperchio Camrack 201
- Guide di riferimento 206-207
- Personalizzazione 204
- PlateSafe™ 200
- Selezione del Camrack giusto 201
- Sistema di componenti 202-203

CamServers® 147
Camshelving® 74-89
- Accessori 83
- Cestello scorrevole per vassoi 88
- Componenti 78
- Configurazione 77
- Consulenza 77
- Dettagli sulla configurazione 82
- Divisorio per bacinelle 88
- Gabbia di sicurezza 88
- Gruppo connettori per angoli 83
- Kit per montanti 83-84
- Kit per montanti di unità mobile 87
- Kit per scaffale da parete 90
- Ruote orientabili 87
- Sistema di recinzione 86
- Sistema di stoccaggio ad alta densità 80-81
- Sostegni centrali 83
- Unità addizionali 85-86
- Unità base 85-86
- Unità base mobile con ripiani grigliati 87

Camtainers® 148-149
Camtensils® 70
Camwarmer® 152-153
Caraffe Camliter®/distributori di bevande 58
Caraffe termiche 173
Caraffe, distributore di bevande Camliter 58
Carrelli
- Carrelli 184-186
- Carrelli combo 167
- Carrelli di servizio 181-182
- Carrelli isotermici 158-170
- Carrelli isotermici per vassoi e scatole per la conservazione dei cibi 169
- Carrelli KD 181
- Carrelli per carichi pesanti 186
- Carrelli per cibi caldi/freddi ... 165-166
- Carrelli per la consegna di pasti confezionati 176-178
- Carrelli per la vendita di cibi ... 134-135
- Carrelli per piatti 189-191
- Carrelli per vassoi e piatti e per vassoi e posate 187
- Carrelli porta-attrezzature 133

Carrello a cupola per l'asciugatura e lo stoccaggio 173
Carrello Camtherm® 165-166
Carrello lavandino, CamKiosk 133
Carrello per cibi caldi e freddi 165-166
Carrello per il ghiaccio 144
Carrello per servizio bevande 170
Carrello termico per il caffè 147-149
Cestelli per piatti 193-207
Cestello per lavaggio e stoccaggio Camrack 174
Cinghia di sollevamento 154, 157, 163
Ciotole con motivo a spirale Swirl® Bowls 59
Ciotole e Vassoi da esposizione ShowFest® 63
Ciotole per insalata 64-66
Ciotole per ponce 60
Ciotole, insalata/di servizio 64-66
Ciotole, servizio di piatti 47-48
ColdFest® 119
Colino 103, 105, 110, 114
Contenitori
- Bacinelle portastoviglie 183
- Contenitore isolato per prodotti da forno 167
- Contenitore per ingredienti con coperchio inclinato 120
- Contenitore salva-freschezza per frutta e verdura 120
- Contenitori isotermici per il trasporto di bacinelle 144
- Contenitori per bevande 148-149
- Contenitori per bicchieri 197
- Contenitori per ingredienti 120
- Contenitori per la conservazione dei cibi 94-101, 102-105
- Contenitori per pasta per pizza 89
- Contenitori per tazze 197
- Contenitori quadrati per la conservazione dei cibi 94-97
- Contenitori rotondi per la conservazione dei cibi 98-101

Coperchi CamLids® monouso 175
Coperchi e Vassoi da esposizione 68
Coperchi FlipLids® 111, 115, 118
Coperchi GripLids® per bacinelle GN 111, 115
Coperchi per piatti/Camcovers 49-50
Coperchi riutilizzabili CamLids® 174
Coperchio SlidingLid™ 144
Cucchiai/spatole 70
Dispenser/dosatori 72
Distributore di bevande, caraffa Camliter 58
Distributore, bevande 59, 148-149
Espositori da buffet 128-130
Espositori per cibi e accessori 124-130
Etichette StoreSafe 122
Etichette, dissolubili 122
Fondo di sgocciolamento ... 101, 105, 109, 113, 117
Ice Express 201
Mestoli 69
Misurini 121
Mobili bar carrellati 138-143
Molle 70
Organizzatori
- Organizzatori 136
- Contenitori per ingredienti 120
- Contenitori salva-freschezza per frutta e verdura 120

Palette 121
Panche di sostegno 91
Piatto base e coperchio isotermico 48
Piccolo vaso per fiori 60
Pirofile 69
Pirofile e Vassoi da esposizione 62
Protezioni igieniche 130
Rialzo 149
Sacchetti termici 152-153
Scaffalature 74-89
Scatole per pasta per pizza 92
Secchielli per il ghiaccio 60
Secchio con manico 59
Sedili per bambini 136
Servizi di piatti
- Boccali 47-48
- Ciotole 47-48
- Piatti 47-48
- Piattini 47-48
- Tazze 47-48

Servizio caffè 147
Sistema CamKiosk® ... 131-132, 134-135
Sistema isotermico per la consegna dei pasti 172-173
Sommario dei materiali per i prodotti per la conservazione 93
Stazione di lavoro, CamKiosk 133
Tabelle dei colori
- CamKiosk 134
- Camracks 194
- Carrelli per la vendita 134
- Roto 225
- Servizi di piatti Camwear® 47
- Vassoi 24-25

ThermoBarrier® 152-153
Ultra Camcarriers® serie S 151
Ultra Camcart serie H 161-163
Ultra Camtainers® 148-149
Utensili 70
Vassoi
- Guida dei prodotti 8-11
- Personalizzazione 12-13
- Vassoi a scomparti 40-41
- Vassoi a scomparti per la scuola 39
- Vassoi Camlite® 26
- Vassoi Camtray® 21-23
- Vassoi Camtread® 27
- Vassoi Camtread® serie Designer 28
- Vassoi Camwear in policarbonato 37
- Vassoi Capri 32-33
- Vassoi Corfu 31
- Vassoi di legno 29-30
- Vassoi Madeira 35
- Vassoi Mykonos 34
- Vassoi per diete speciali 26
- Vassoi per fast food 36
- Vassoi per gastronomie e supermercati 44
- Vassoi Polytread® 37
- Vassoi portapasti 42-43
- Vassoi serie V 44
- Vassoi termici 38
- Vassoi Versa 14-17
- Vassoi Versa Lite 18-20

Informazioni generali
- Distributori Cambro 208-213
- Elenco alfanumerico 214-223
- Elenco delle icone 6
- Tabella dei colori dei prodotti per la promozione delle vendite e per il catering 225

CAMBRO – LA SUA STORIA

Cambro fu fondata nel 1951 da due fratelli, Bill e Argyle Campbell. Bill inventò il vassoio Camtray® che Argyle cominciò a vendere alla American Hospital Supply Corporation. Il successo del vassoio fu quasi immediato, e le ordinazioni cominciarono a pervenire da ristoranti, alberghi, scuole e self-service, diventando ben presto lo standard del settore. Sviluppatasi da questo successo iniziale, oggi Cambro offre alla ristorazione collettiva la linea più completa di vassoi in una miriade di misure, forme, colori e materiali. L'ingegno creativo di Bill fu il motore centrale per lo sviluppo di nuovi prodotti. Negli anni '60, Cambro introduce i coperchi per piatti Camcover®, bicchieri, servizi di piatti e ciotole per il servizio dei cibi, offrendo agli operatori del settore articoli solidi e durevoli per la tavola e il servizio del cibo. Cambro creò anche la prima bacinella di plastica per cibi e il primo contenitore trasparente per la conservazione degli alimenti. Attenta alle esigenze degli operatori in fatto di conservazione dei prodotti alimentari, Cambro offre oggi la soluzione più completa per la massima sicurezza e freschezza del cibo. Alcuni esempi sono i coperchi FlipLid®, GripLid® e SlidingLid™. Abbinando la plastica al poliuretano espanso, agli inizi degli anni '70 Cambro crea il primo contenitore isotermico Camtainer®. Fu l'inizio dello sviluppo di una linea completa di contenitori isotermici per mantenere caldi i cibi caldi o freddi i cibi freddi durante le operazioni di conservazione, trasporto e del servizio catering. L'espansione di Cambro in questo segmento si è perfezionata poi nell'offerta di articoli per la promozione delle vendite, quali i carrelli CamKiosk®, i mobili bar carrellati Cambar®, gli espositori per cibi, i carrelli per il ghiaccio, ecc. Negli anni '80, Cambro comincia a esportare. Nel 1997 Cambro acquista la Presswerk Köngen e nel 2004 la Ozay Manufacturing. Queste aziende europee produttrici di vassoi hanno permesso a Cambro di espandersi in tutta Europa, e di offrire l'assortimento di vassoi più vasto al mondo. Oggi vendiamo i nostri prodotti in tutto il mondo, e i nostri rappresentanti vendite all'estero rappresentano una parte significativa della nostra attività. La continua introduzione di nuovi prodotti è una tradizione alla Cambro. Negli ultimi cinque anni abbiamo introdotto articoli rivoluzionari, quale il sistema completo Camrack® per il lavaggio e lo stoccaggio delle stoviglie, il sistema di scaffalature Camshelving® e i carrelli termoelettrici Camtherm®. Ogni prodotto continuerà ad essere progettato per aiutare gli operatori della ristorazione collettiva ad aumentare il fatturato, ridurre i costi e migliorare il servizio. Negli ultimi cinquant'anni Cambro è passata dalla produzione di un solo prodotto, il Camtray, a migliaia di prodotti; da un solo venditore ad una rete commerciale e distributiva a livello mondiale; da due presse in una piccola officina a diversi stabilimenti di produzione. Tuttavia, durante tutto questo sviluppo, la visione e l'impegno della Cambro non sono mai cambiati: offrire alla ristorazione collettiva prodotti più durevoli e di qualità senza pari.

WWW.CAMBRO.COM

Il sito Web della Cambro è uno strumento prezioso per conoscere al massimo dall'utilizzo dei prodotti Cambro. Collegatevi al sito http://www.cambro.com/ per accedere a:

- Versione elettronica del nostro catalogo.
- Il Centro informazioni per gli operatori, che comprende:
- Un modello interattivo per analizzare le opportunità d'affari con il CamKiosk®.
- Un modello interattivo per vedere com'è possibile risparmiare sulle spese con i bicchieri Cambro.
- Una guida interattiva Glass-To-Rack per trovare la dimensione del cestello Camrack adatta per il lavaggio dei vostri bicchieri. Basta immettere l'altezza e il diametro dei bicchieri, oppure il nome ed il codice di prodotto del produttore dei bicchieri, per ricevere immediate informazioni sul tipo di cestello per bicchieri, di altezza intera o ridotta.
- Video clip su come assemblare le scaffalature Camshelving®.
- Sommario sulla personalizzazione dei prodotti Cambro.
- Sommario delle procedure raccomandate per la cura e la manutenzione dei prodotti Cambro.
- Fogli informativi e disegni CAD, preparati dal nostro Servizio Consulenza per chi si occupa del design delle cucine, e codici di prodotto da usare dopo essersi registrati online.
- I distributori autorizzati Cambro possono trasmettere i propri ordini con la Cambro online, accedendo a Cambro Order On-Line (COOL) dalla home page.

Visitate il sito www.cambro.com per tutta questa ampia gamma di informazioni, e capirete anche perché la Foodservice Information Network nel 2001 ha dichiarato il nostro sito il migliore fra tutti quelli del settore della ristorazione collettiva.

Le specifiche, le caratteristiche e le attrezzature mostrate si basano sulle ultime informazioni disponibili. Cambro Manufacturing Company si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento, senza preavviso, a prezzi, colori, specifiche, accessori e materiali. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al rappresentante autorizzato Cambro della propria zona.

Accessori dei prodotti: Il contenuto e gli accessori mostrati nelle foto non sono inclusi, tranne se diversamente indicato.

ELENCO DELLE ICONE

In tutto il catalogo Cambro, si trovano le seguenti icone, di facile identificazione, che aiutano a spiegare le caratteristiche ed i servizi dei prodotti Cambro.

STORESAFE®

Cambro è impegnata a fornire agli operatori della ristorazione collettiva prodotti che aiutano a soddisfare le direttive guida HACCP.

- I prodotti Cambro per la conservazione dei cibi servono a mantenere la freschezza dei cibi e ridurre la contaminazione crociata.
- Il Camshelving è facile da pulire e garantisce igiene e pulizia.
- Le attrezzature per la promozione delle vendite ed il catering mantengono la temperatura dei cibi, permettendone la conservazione ed il trasporto in completa sicurezza.
- La costruzione a parete chiusa del sistema di lavaggio e stoccaggio delle stoviglie Camrack® permette di conservare i bicchieri in modo igienico.

Cercate il marchio StoreSafe nei prodotti del catalogo Cambro; il marchio identifica quei prodotti per la conservazione e il trasporto dei cibi che vi assicurano una gestione sicura degli alimenti preparati.

Molti prodotti Cambro possono essere riciclati. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al proprio rappresentante Cambro.

Sicurezza nella conservazione e nel trasporto dei cibi.

Incluso negli elenchi della National Sanitation Foundation, NSF, organizzazione indipendente che attraverso test, stila un elenco di prodotti che soddisfano determinati criteri di igiene e pulizia.

Adatti per Prodotti Alimentari

Lavabile in lavastoviglie

Garanzia di 5 anni

Isolamento in espanso

Impilabile

La personalizzazione è disponibile.
Solo per le aree non a contatto con il cibo

Confezione che soddisfa i requisiti di peso e di volume previsti dalla per la spedizione spedizioniere.

Prodotto nuovo

Nota: i valori della temperatura indicati in questo catalogo si basano su test specifici e devono essere ritenuti indicativi, in quanto i valori effettivi possono variare in base alla temperatura ambiente o a quella delle bevande contenute.

© 2010 - Cambro Mfg. Co. Printed in the USA

VASSOI

Vassoi Versa

Vassoi Versa Lite

Vassoi Camtrays®

Vassoi per diete speciali

Vassoi Camlite®

Vassoi Camtread®

Vassoi di Legno

Vassoi Corfu

Vassoi Capri

Vassoi Mykonos

Vassoi Madeira

Vassoi per fast food

Vassoi Polytread®

Vassoi policarbonato Camwear®

Vassoi termici tablotherm

Vassoi a scomparti

Vassoi portapasti

Vassoi Market

Vassoio Serie V



GUIDA DEI PRODOTTI

	VASSOI IN POLIESTERE				
Descrizione del vassoio	**Versa Tray VT/GP** Pagine 14-15	**Versa Tray con decorazione GP** Pagina 16	**Versa Trays con decorazione e superficie antiscivolo GP/Lavabile in lavastoviglie** Pagina 17	**Vassoi Versa Lite VL/GL** Pagine 18-19	**Vassoi Versa Lite con superficie di gomma antiscivolo VL/GL** Pagina 20
Materiale	SMC – Poliestere rinforzato con fibra di vetro molto resistente	SMC – Poliestere rinforzato con fibra di vetro molto resistente + superficie in melamina	SMC – Poliestere rinforzato con fibra di vetro molto resistente + superficie antiscivolo	SMC – Poliestere rinforzato con fibra di vetro	SMC – Poliestere rinforzato con fibra di vetro + superficie di gomma antiscivolo
Superficie	Liscia	Liscia	Antiscivolo	Liscia	Gomma antiscivolo
Servizio	Eccellente	Eccellente	Eccellente	Eccellente	Eccellente
Uso consigliato	(H) (S) (U) (CS) (M)	(H) (S) (U) (CS) (M)	(H) (S) (U) (CS) (M)	(S) (U) (CS) (M) (RS)	(BS) (RC) (BC) (C) (B)
Personalizzazione	Sì	No	No	Sì	No
Anni di garanzia	5	5	2	3	3
Supporti sporgenti*	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì
Lavabile in lavastoviglie	Sì – frequentemente	Sì – frequentemente	Sì – frequentemente	Sì – periodicità normale	Sì – periodicità normale
Resistenza alle sostanze chimiche	Eccellente	Eccellente **	Buona	Buona	Buona
Asciugatura	Eccellente	Eccellente	Eccellente	Eccellente	Eccellente
Resistenza agli sbalzi termici	Eccellente	Eccellente	Eccellente	Buona	Buona
Resistenza alla rottura	Eccellente	Eccellente	Eccellente	Buona	Buona
Resistenza alla graffiatura	Eccellente	Eccellente	Buona	Buona	Buona
Resistenza alle macchie	Eccellente	Eccellente	Buona	Buona	Buona
Resistenza al calore	da -40˚ a +140˚C	da -40˚ a +100˚C ‡	da -40˚ a +100˚C ‡	da -40˚ a +130˚C ‡	da -40˚ a +100˚C ‡
Dimensioni disponibili	22	3	2	16	7
Forme disponibili	9	1	1	4	3
Colori disponibili	10	11	5	7	2

* I supporti sporgenti consentono la libera circolazione dell'aria e una perfetta impilatura.

‡ Non raccomandati per carrelli riscaldati.

** Se usate un'apparecchiatura per la disinfezione termochimica, contattateci. Vi aiuteremo a trovare il vassoio giusto per voi.

Elenco delle icone per l'uso raccomandato

- (H) Ospedali
- (S) Scuole
- (U) Università
- (CS) Posti di ristoro / Mense / Self-Service
- (M) Caserme
- (RS) Servizio pasti in camera in albergo
- (BS) Servizio cerimonie
- (RC) Ristoranti / Trattorie
- (BC) Bar / Club / Birrerie
- (C) Catering
- (B) Piccoli ristoranti
- (P) Prigioni / Istituti di correzione
- (HD) Consegna pasti a domicilio
- (QS) Ristoranti a servizio rapido (fast food)
- (FC) Spazi ristoro nei centri commerciali / Negozi di snack
- (D) Vassoi da esposizione / buffet
- (K) Lavori in cucina

Descrizione dei materiali

VASSOI IN POLIESTERE

– Vassoi VT/GP (1)
– Vassoi VT/GP con decorazione (2)
– Vassoi VT/GP con decorazione e superficie antiscivolo (3)

I vassoi in poliestere di alta qualità sono fatti con una base robusta e rinforzata, con fibre lunghe ed ulteriore fibra di vetro, per un'eccezionale resistenza agli urti. La resina poliestere isoftalica offre un'alta resistenza alle sostanze chimiche e ai raggi UV.

(1) Ideali per i carrelli per la consegna di pasti caldi.

(2) Lo strato superficiale in resina di melamina migliora la protezione contro le macchie, le abrasioni e i graffi.

(3) Ideali per i carrelli riscaldati a induzione per la consegna di pasti. La superficie antiscivolo è garantita 2 anni contro il deterioramento.

VASSOI VERSA LITE

– Vassoi VL/GL
– Vassoi VL/GL con superficie antiscivolo

I vassoi in poliestere sono fatti con fibra di vetro e resina poliestere.

GUIDA DEI PRODOTTI

	VASSOI IN FIBRA DI VETRO				VASSOI IN LEGNO	
Descrizione del vassoio	**Vassoi Camtray®** Pagine 21-25	**Vassoi per diete speciali** Pagina 26	**Vassoi Camlite®** Pagine 26	**Vassoi Camtread e® Serie Designer** Pagine 27-28	**Vassoi in legno con superficie liscia** Pagina 29	**Vassoi in legno con superficie antiscivolo** Pagine 29-30
Materiale	Strati di fibra di vetro + resina di poliestere	Strati di fibra di vetro + resina di poliestere	Strati di fibra di vetro + resina di poliestere	Strati di fibra di vetro + resina di poliestere + superficie di gomma antiscivolo	Impiallacciatura in faggio	Impiallacciatura in faggio / mogano + superficie antiscivolo
Superficie	Liscia	Liscia	Liscia	Gomma antiscivolo	Liscia	Antiscivolo
Servizio	Eccellente	Eccellente	Eccellente	Eccellente	Buona	Buona
Uso consigliato	(H) (S) (U) (CS) (M) (RS)	(H) (S) (U) (CS) (M) (RS)	(H) (S) (U) (CS) (M) (RS)	(BS) (RC) (BC) (C) (B)	(BS) (RC) (C)	(BS) (RC) (BC) (C) (B)
Personalizzazione	Sì	No	No	No	No	No
Anni di garanzia	5	3**	3**	5	3**	3**
Supporti sporgenti*	Sì	Sì	Sì	Sì	No	No
Lavabile in lavastoviglie	Sì – frequentemente	Sì – frequentemente	Sì – frequentemente	Sì – frequentemente	Si - Normal	Sì – periodicità minima
Resistenza alle sostanze chimiche	Buona	Buona	Buona	Buona	Eccellente	Buona
Asciugatura	Eccellente	Eccellente	Eccellente	Eccellente	Buona	Buona
Resistenza agli sbalzi termici	Eccellente	Eccellente	Eccellente	Eccellente	Buona	Buona
Resistenza alla rottura	Eccellente	Buona	Buona	Buona	Buona	Buona
Resistenza alla graffiatura	Eccellente	Buona	Buona	Eccellente	Buona	Buona
Resistenza alle macchie	Eccellente	Eccellente	Eccellente	Buona	Buona	Buona
Resistenza al calore	da -10˚ a +100˚C ‡	da -10˚ a +100˚C ‡	da -10˚ a +100˚C ‡	da -10˚ a +100˚C ‡	da -10˚ a +100˚C ‡	da -10˚ a +100˚C ‡
Dimensioni disponibili	40	7	9	16	14	22
Forme disponibili	5	1	1	4	4	4
Colori disponibili	55	58	8	8	1	2

* I supporti sporgenti consentono la libera circolazione dell'aria e una perfetta impilatura.
** 3 anni di garanzia in proporzione al tempo di utilizzo.
‡ Non raccomandati per carrelli riscaldati.

Descrizione dei materiali

VASSOI IN FIBRA DI VETRO

– Vassoi Camtray
– Vassoi per diete speciali
– Vassoi Camlite
– Vassoi Market
– Vassoi Camtread

Fatti con un interno in robusta fibra di vetro, per una solida base del vassoio, ed una superficie liscia, abbinata a resina poliestere resistente agli urti, alle macchie e alle sostanze chimiche. Garantiti 5 anni.

I vassoi Camtread con superficie di gomma antiscivolo sono garantiti 5 anni contro incrinature, spelature o formazione di bolle.

VASSOI DI LEGNO

– Superficie liscia
– Superficie trasparente antiscivolo

Prodotti con un'impiallacciatura di diversi strati di faggio / mogano naturale e resina sintetica stampata ad elevata temperatura e pressione.

Sulla superficie viene applicato ad alta pressione un doppio strato di melamina, che consente il lavaggio regolare dei vassoi.

DESCRIZIONE DEI TEST

Prova di resistenza agli sbalzi termici:
La prova consiste nel sottoporre il vassoio ad un drastico cambio di temperatura nell'arco di un breve periodo, estraendo il vassoio da acqua molto fredda (0˚C) per trasferirlo subito nell'acqua bollente (100˚C) e valutando poi la deformazione avvenuta.

Prova di resistenza alla rottura:
La prova consiste nel far cadere sul vassoio una sfera di metallo da diverse altezze, e valutare poi eventuali deformazioni.

Prova di resistenza ai graffi:
Osservare eventuali graffi e abrasioni risultanti dall'attrito di piatti di porcellana sulla superficie del vassoio.

La prova consiste nello spostare un piatto di porcellana posato sul vassoio, da sinistra a destra, esercitando pressione con la mano, e valutando eventuali abrasioni sulla superficie del vassoio stesso.

GUIDA DEI PRODOTTI

	VASSOI IN LAMINATO				VASSOI IN POLIPROPILENE		VASSOI DI SERVIZIO
Descrizione del vassoio	**Vassoi CORFÙ in laminato con superficie di gomma antiscivolo** Pagina 31	**Vassoi CAPRI in laminato con superficie liscia** Pagina 32	**Vassoi MIKONOS in laminato con superficie antiscivolo** Pagina 33	**Vassoi MADEIRA in laminato con superficie di legno ruvida** Pagina 34	**Vassoi fast food** Pagina 35	**Vassoi Polytread®** Pagina 36	**Vassoi in policarbonato** Pagina 36
Materiale	Laminato + superficie di gomma antiscivolo	Laminato	Laminato + superficie antiscivolo	Laminato	Polipropilene	Polipropilene + Superficie di gomma antiscivolo	Policarbonato
Superficie	Gomma antiscivolo	Liscia	Antiscivolo	Ruvida	Ruvida	Antiscivolo	Ruvida
Servizio	Eccellente	Buona	Buona	Buona	Buona	Buona	Eccellente
Uso consigliato	(CS) (BS) (RC) (BC) (C)	(CS) (RS) (RC) (BC) (C) (B)	(BS) (RC) (BC) (C)	(CS) (RS) (RC) (BC)	(QS) (FC)	(RS) (RC) (BC)	(S) (U) (CS) (M) (QS) (FC)
Personalizzazione	Sì†	Sì	Sì	No	Sì	No	No
Anni di garanzia	3**	3**	3**	3**	3**	3**	3
Supporti sporgenti*	No	No	No	No	Sì	Sì	Sì
Lavabile in lavastoviglie	Sì – periodicità normale	Sì – periodicità normale	Sì – periodicità minima	Sì – periodicità normale	Sì – periodicità minima	Sì – periodicità minima	Sì – frequentemente
Resistenza alle sostanze chimiche	Eccellente	Eccellente	Buona	Eccellente	Eccellente	Buona	Buona
Asciugatura	Buona	Buona	Buona	Buona	Buona	Buona	Eccellente
Resistenza agli sbalzi termici	Buona	Buona	Buona	Buona	Buona	Buona	Eccellente
Resistenza alla rottura	Buona	Buona	Buona	Buona	Buona	Buona	Eccellente
Resistenza alla graffiatura	Buona	Buona	Buona	Buona	Buona	Buona	Ottima
Resistenza alle macchie	Buona	Eccellente	Buona***	Eccellente	Buona	Buona	Ottima
Resistenza al calore	da -10° a +100°C ‡	da -10° a +100°C ‡	da -10° a +100°C ‡	da -10° a +100°C ‡	da -10° a +80°C ‡	da -10° a +80°C ‡	da -40° a +99°C ‡
Dimensioni disponibili	8	22	15	9	3	6	4
Forme disponibili	2	5	3	4	2	2	2
Colori disponibili	2	11	9	4	17	2	6

* I supporti sporgenti consentono la libera circolazione dell'aria e una perfetta impilatura.
† Solo il lato posteriore dei vassoi Corfù può essere personalizzato
** 3 anni di garanzia in proporzione al tempo di utilizzo.
‡ Non raccomandati per carrelli riscaldati.
***Resistenza limitata alle macchie del colore Betulla (E75).

Descrizione dei materiali

VASSOI IN LAMINATO

– Corfu* **– Capri**
– Mykonos **– Madeira**

Prodotti con strati di carta saturata di melamina e resina sintetica compressi e stampati ad elevata temperatura e pressione.

Sulla superficie viene applicato ad alta pressione un doppio strato di melamina, che consente il lavaggio regolare dei vassoi.

* La superficie di gomma antiscivolo è incorporata direttamente nel vassoio; non è così soggetta al rischio di sfogliamento.

Nota: tutti i vassoi in laminato plastico devono essere asciutti prima di essere impilati.

VASSOI IN POLIPROPILENE

– Vassoi per fast food
– Vassoi Polytread®

I vassoi per fast food hanno la superficie ruvida che nasconde i graffi ed offre una maggiore tenuta ai piatti per evitare che scivolino. I vassoi Polytread hanno una superficie di gomma antiscivolo incorporata direttamente nel vassoio e non si sfoglia.

DESCRIZIONE DEL LAVAGGIO IN LAVASTOVIGLIE

Frequentemente: lavare ogni volta che è necessario.

Periodicità Normale: lavare non più di 3 volte al giorno.

Periodicità Minima: lavare una volta al giorno.

GUIDA DEI PRODOTTI

	VASSOI TERMICI	VASSOI A SCOMPARTI				VASSOI DA ESPOSIZIONE / VASSOI DI SERVIZIO	
Descrizione del vassoio	**Vassoi termici Tablotherm** Pagina 37	**Vassoi Policarbonato** Pagine 38-42	**ABS** Pagina 38	**Vassoi Copolimero** Pagine 38-42	**Vassoi resistente al calore** Pagina 42	**Vassoi Market** Pagina 43	**Vassoio Serie V** Pagina 43
Materiale	Polipropilene + poliuretano espanso	Policarbonato	ABS	Copolimero	Vassoi resistente al calore	Strati di fibra di vetro + resina di poliestere	SMC – Poliestere rinforzato molto resistente
Superficie	Liscia	Ruvida	Ruvida	Ruvida	Ruvida	Liscia	Liscia
Servizio	Eccellente	Eccellente	Eccellente	Eccellente	Eccellente	Eccellente	Eccellente
Uso consigliato	(H) (RS) (C) (HD)	(S) (U) (M) (P)	(S) (U) (M) (P)	(S) (U) (HD) (P)	(P)	(D)	(K)
Personalizzazione	No	No	No	No	No	No	Sì
Anni di garanzia	3**	3**	3**	3**	3**	3**	5
Supporti sporgenti*	Bordi bloccanti per un'impilatura sicura	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì
Lavabile in lavastoviglie	Sì	Sì – frequentemente	Sì – frequentemente	Sì – periodicità minima	Sì – frequentemente	Sì – frequentemente	Sì – frequentemente
Resistenza alle sostanze chimiche	Buona	Buona	Eccellente	Eccellente	Ottima	Buona	Eccellente
Asciugatura	Buona	Eccellente	Eccellente	Eccellente	Ottima	Eccellente	Eccellente
Resistenza agli sbalzi termici	Buona	Eccellente	Buona	Buona	Ottima	Eccellente	Eccellente
Resistenza alla rottura	Buona	Eccellente	Buona	Eccellente	Ottima	Buona	Eccellente
Resistenza alla graffiatura	Buona	Ottima	Ottima	Ottima	Ottima	Buona	Eccellente
Resistenza alle macchie	Buona	Ottima	Ottima	Ottima	Ottima	Eccellente	Eccellente
Resistenza al calore	da -10˚ a +100˚C ‡	da -40˚ a +99˚C ‡	da -10˚ a + 82˚C ‡	da -10˚ a + 80˚C ‡	da -40˚ a +190˚C ‡	da -10˚ a + 100˚C ‡	da -40˚ a + 130˚C ‡
Dimensioni disponibili	2	11	1	7	2	19	1
Forme disponibili	1	12	1	5	1	1	1
Colori disponibili	2	14***	7	7	1	9	1

* I supporti sporgenti consentono la libera circolazione dell'aria e una perfetta impilatura. ** 3 anni di garanzia in proporzione al tempo di utilizzo.
*** Non disponibile per tutti i tipi di vassoi. ‡ Non raccomandati per carrelli riscaldati.

Descrizione dei materiali

VASSOI TERMICI

– Tablotherm

Composti da un involucro in polipropilene nel quale è iniettato poliuretano espanso con funzioni isolanti.

VASSOI IN POLICARBONATO

– Vassoi di servizio

– Vassoi a scomparti

Prodotti in policarbonato altamente resistente, praticamente infrangibile.

VASSOIO ABS

– Vassoi a scomparti

Prodotti con ABS altamente resistente agli urti, al calore e alle sostanze chimiche.

VASSOI IN COPOLIMERO

– Vassoi a scomparti

Prodotti in copolimero, economici, impilabili e resistenti alla rottura.

VASSOI RESISTENTI AL CALORE

– Vassoi a scomparti

Prodotti con materiale resistente al calore. Sicuri in forno (fino a 190˚C) e nel forno a microonde. Ideali per carrelli riscaldati o per il processo cottura-refrigerazione.

VASSOI SMC

– Vassoio Serie V

Vassoio multiuso per le operazioni in cucina. Prodotto in fibra di vetro e resina di poliestere standard. Sicuro nel forno a microonde.

PERSONALIZZAZIONE

Maggiori vantaggi con la personalizzazione

Promuovete la vostra attività verso clienti e dipendenti con l'apposizione del vostro simbolo, marchio, slogan o decorazione sui nostri vassoi.

Come ordinare i vassoi personalizzati

1) Scegliete il colore del vassoio, il tipo di decorazione o il disegno da voi preferiti.
2) Forniteci gli impianti fotografici pronti per la stampa, indicando la posizione sul vassoio.
3) A seconda del tipo di vassoio, Cambro può produrre grafica a 1, 2, 3 e 4 colori, nonché in quadricromia.
Il cliente dovrà fornirci:
a. File elettronico della grafica su disco Zip o CD-ROM per Mac o PC.
Accettiamo i seguenti formati:

- File Adobe Illustrator, Corel Draw, Macromedia Freehand, Adobe Photoshop e QuarkXpress nei formati JPEG, TIFF o EPS.
- Le dimensioni dei file devono essere esattamente uguali alle dimensioni della riproduzione, alla risoluzione di 300dpi.

b. Illustrazione su carta: La qualità della grafica deve essere nitida e idonea per la scansione. Specificare il numero PANTONE per ogni colore, oppure indicare se è in quadricromia.
4) Per ogni richiesta di personalizzazione effettuata senza invio di grafica completa, pronta per la stampa, addebitiamo *** all'ora. Vi contatteremo in caso tale onere debba esservi addebitato, fornendovi anche il preventivo del costo.
5) Esecuzione di un campione:
a. Per ogni nuovo lavoro, sottoporremo al cliente, per la sua approvazione, un campione finito.
b. Il primo campione, con un ordine d'acquisto irrevocabile, è gratis (escluse le spese di spedizione).
c. I campioni non accompagnati da un ordine d'acquisto irrevocabile, o le richieste di più di un campione, saranno assoggettati ad un addebito fisso di:
– Vassoi in poliestere, fibra di vetro e laminato plastico: *** per campione (più le spese di spedizione)
– Vassoi in polipropilene per fast food: *** netti per campione (più le spese di spedizione)
d. Al ricevimento di un ordine d'acquisto irrevocabile, il conto del cliente verrà accreditato per il costo di un campione.
6) I costi della personalizzazione si applicano sia agli ordini iniziali che alle ordinazioni.

VASSOI IN POLIESTERE

Vassoi Versa VT/GP (pagine 14-15)
Vassoi Versa Lite VL/GL (pagine 18-19)

- La personalizzazione è indicata solamente per i seguenti modelli di vassoi:

Vassoi Versa:
VT1216, VT1418, VT2632, VT3253, VT3343, VT3343C, VT3646C, VT3753, VT3853, GP0540, GP1070, GP1080, GP3074, GP3980, GP4002, GP4210, GP4004, GP4701, GP4709, GP4853

Vassoi Versalite:
VL1014, VL1216, VL1418, VL2632, VL3253, VL3343, VL3343C, VL3646C, VL3753, GL0540, GL1070, GL1080, GL3074, GL3980, GL4002, GL4210, GL4701, GL4709

- **Quantità minima:** 120 vassoi per ciascuna misura.
- **Tempi di produzione del campione:** 10 giorni lavorativi + tempi di spedizione e consegna, dal giorno di ricevimento della grafica.
- **Tempi di evasione dell'ordine:** Fino a 4-6 settimane + tempi di spedizione e consegna, dal giorno di approvazione della grafica e della conferma dell'ordine.
- La richiesta di ulteriori campioni non accompagnata da un ordine d'acquisto irrevocabile sarà addebitata al costo di € 50.00 netti per campione (più le spese di spedizione).

Processo di stampa applicabile:

Processo di stampa in quadricromia consente la stampa di grafica monocromatica o a più colori, nonché la riproduzione di immagini fotografiche.

Colori consigliati per la personalizzazione dei vassoi Versa VT/GP: Bianco perla (A33), grigio chiaro (A27), terrazzo (A86), granito (A83), Sahara (A22), Caffè macchiato (A21).

Per i seguenti colori, rivolgersi al Servizio Clienti Cambro per la revisione della grafica: Azzurro magico (A24), giallo magico (A25), menta magica (A26).

Colori consigliati per la personalizzazione dei vassoi Versa Lite VL/GL: Fumo macchiato (A20), caffè macchiato (A21), Sahara (A22), grigio chiaro (A27), bianco perla (A33) e terrazzo (A86).

Area stampabile:
La grafica può coprire la superficie piatta del vassoio, fino a 1 cm dal bordo interno del vassoio.

Spese di personalizzazione per vassoio:

QUANTITÀ CAD.	ULTERIORI ADDEBITI NETTI
120-300	***
312-996	***
1,008 e oltre	***

VASSOI IN FIBRA DI VETRO

-Vassoi Camtray® (pagine 21-25)

- La personalizzazione è disponibile per tutte le misure di vassoi Camtray (tranne i vassoi a scomparti, illustrati nel catalogo generale Cambro).
- **Quantità minima:**
  Serigrafia: 144 vassoi per ciascuna dimensione.
  Stampa in quadricromia: 72 vassoi per ciascuna dimensione.
- **Tempi di produzione del campione:** 10 giorni lavorativi + tempi di spedizione e consegna, dal giorno di ricevimento della grafica.
- **Tempi di evasione dell'ordine:** Fino a 4-6 settimane + tempi di spedizione e consegna, dal giorno di approvazione della grafica e della conferma dell'ordine.
- La richiesta di ulteriori campioni non accompagnata da un ordine d'acquisto irrevocabile sarà addebitata al costo di *** netti per campione (più le spese di spedizione).

Processo di stampa applicabile: Serigrafia e stampa in quadricromia.

a. La Serigrafia consente la stampa della grafica con uno o più colori posti l'uno accanto all'altro. Questo metodo non consente la stampa di sfumature né la riproduzione fotografica. La serigrafia è più indicata per la stampa di grafica di colore chiaro su vassoi di colore scuro.

Area stampabile: La grafica può coprire l'intera superficie del vassoio, da bordo a bordo.

b. Processo di in quadricromia consente la stampa di grafica monocromatica o a più colori, nonché la riproduzione di immagini fotografiche. Questo metodo può essere usato solo su vassoi di colore chiaro. I vassoi di colore più scuro rendono ancora più scuri i colori della grafica.

Colori dei vassoi consigliati per la stampa in quadricromia: Pergamena antica (101), pesca chiaro (106), pesca scuro (117), bianco (148), azzurro cielo (177), verde lime (429), zucchero filato (434), spuma di limone (536), giallo cammeo (537), bianco cottage (538).

Area stampabile: La grafica può coprire la superficie piatta del vassoio, fino a 1 cm dal bordo interno del vassoio.

Spese di personalizzazione per vassoio:

QUANTITÀ CAD.	ULTERIORI ADDEBITI NETTI
72*-144**	***
145-288	***
289-432	***
433 e oltre	Gratis

1418C

* Quantità minima per la stampa in quadricromia
** Quantità minima per la stampa serigrafica
*** Per i prezzi, contattare il rappresentante Cambro.

PERSONALIZZAZIONE

VASSOI IN LAMINATO

Corfù (pagina 31) Capri (pagina 32)
Mykonos (pagina 33)
Madeira (pagina 34)

- Tutti i vassoi in laminato di qualsiasi dimensione possono essere personalizzati o prodotti nei colori preferiti dal cliente. La riproduzione esatta del colore del cliente viene considerata come personalizzazione.
- I lati anteriore e posteriore dei vassoi possono essere personalizzati, tranne i vassoi Corfù nei quali può essere personalizzato solo il lato posteriore. Le spese di personalizzazione sono da calcolarsi per lato del vassoio.
- **Quantità minima:** 120 vassoi per ciascuna misura.

- **Tempi di produzione del campione:** 10 giorni lavorativi + tempi di spedizione e consegna, dal giorno di ricevimento della grafica.
- **Tempi di evasione dell'ordine:** Fino a 4-6 settimane + tempi di spedizione e consegna, dal giorno di approvazione della grafica e della conferma dell'ordine.
- La richiesta di ulteriori campioni non accompagnata da un ordine d'acquisto irrevocabile sarà addebitata al costo di *** netti per campione (più le spese di spedizione).

Processo di stampa applicabile:
Stampa in quadricromia e Riproduzione esatta del colore del cliente.

a. Processo di stampa in quadricromia consente la stampa di grafica monocromatica o a più colori, nonché la riproduzione di immagini fotografiche.

b. Riproduzione esatta del colore del cliente: La riproduzione esatta del colore del cliente viene considerata come personalizzazione. Per produrre un qualsiasi colore, fornire il numero PANTONE alla Cambro.

Area stampabile: La grafica può coprire l'intera superficie del vassoio, da bordo a bordo. A causa della rifinitura, le dimensioni della grafica devono essere di 4 cm più grandi delle dimensioni del vassoio su ciascun lato (esempio: Dimensione del vassoio: 36 x 46 cm – Dimensioni della grafica: 40 x 50 cm).

Spese di personalizzazione per vassoio:

QUANTITÀ CAD.	ULTERIORI ADDEBITI NETTI
120-288	***
312-2,400	***
2,424 e oltre	***

VASSOI IN POLIPROPILENE

Vassoi fast food (pagina 35)

- vassoi per fast food di ogni dimensione possono essere personalizzati, tranne il modello 1217FFH.
- **Quantità minima:** 288 vassoi per ciascuna misura.
- **Tempi di produzione del campione:** 10 giorni lavorativi + tempi di spedizione e consegna, dal giorno di ricevimento della grafica.

- **Tempi di evasione dell'ordine:** Fino a 4-6 settimane + tempi di spedizione e consegna, dal giorno di approvazione della grafica e della conferma dell'ordine.
- La richiesta di ulteriori campioni non accompagnata da un ordine d'acquisto irrevocabile sarà addebitata al costo di *** netti per campione (più le spese di spedizione).

Processo di stampa applicabile:
Processo di stampa di 1 colore a caldo. A causa del processo di applicazione sulla superficie ruvida del vassoio, il colore bianco, anche se selezionabile, non è consigliato.

Area stampabile: La grafica non può superare la dimensione massima di 15 cm quadrati.

Costo della personalizzazione:

Addebito una-tantum della matrice:
*** netti per ordine

Ulteriori addebiti netti per vassoio:

QUANTITÀ CAD.	ULTERIORI ADDEBITI NETTI
288-767	***
768-1,199	***
1,200-5,999	***
6,000-11,999	***
12,000 e oltre	***

*** Per i prezzi, contattare il rappresentante Cambro.

VASSOI CAMTREAD

Personalizzazione del retro del vassoio e stampaggio in rilievo della superficie di gomma

- **Camtread dagli USA:**
  Misure disponibili:
  tutte le misure Camtread
- **Camtread dall'Europa:**
  Misure disponibili:
  1100CT, 1400CT, 1600CT e 1800CT
- **Tempi di produzione del campione:** 10 giorni feriali + tempi di spedizione e consegna dal giorno di ricevimento della grafica.
- **Tempi di evasione dell'ordine:** fino a 4-6 settimane + tempi di spedizione e consegna dal giorno di approvazione della grafica e della conferma dell'ordine.
- La richiesta di ulteriori campioni non accompagnata da un ordine di acquisto irrevocabile sarà addebitata al costo di *** netto per campione. (più le spese di spedizione.)

Processo di stampa di personalizzazione applicabile al retro del vassoio:
Processo di stampa in quadricromia consente la stampa di grafica monocromatica o a più colori nonché la riproduzione di immagini fotografiche.

Camtread dagli USA: per la personalizzazione del retro del vassoio, sono raccomandati i vassoi bianchi.

Area stampabile: la grafica può coprire la superficie piatta del vassoio fino a 2,54 cm dal bordo esterno del vassoio.

Spese di personalizzazione per vassoio:

QUANTITÀ CAD.	ULTERIORI ADDEBITI NETTI
Camtread dagli USA	
72-144	***
145-288	***
289-432	***
433 e oltre	Gratis
Camtread dall'Europa	
120-996	***
1,008 e oltre	***

Stampaggio in rilievo della superficie in gomma

- **Formato del file elettronico:** Formati Adobe Illustrator EPS.

Area stampabile del processo di stampaggio in rilievo:
la grafica può coprire la superficie piatta del vassoio fino a 2,54 cm dal bordo interno del vassoio.

Spese di personalizzazione con stampaggio in rilievo per vassoio:

QUANTITÀ CAD.	ULTERIORI ADDEBITI NETTI
Camtread dagli USA	
72 e oltre	***
Camtread dall'Europa	
156 e oltre	***

*** Per i prezzi, contattare il rappresentante Cambro.

VASSOI “VERSA” IN POLIESTERE CON SUPERFICIE LISCIA

SPECIFICHE

Materiale	SMC – Poliestere di alta qualità rinforzato con fibra di vetro
Caratteristiche della superficie	Liscia
Servizio	Eccellente
Supporti sporgenti	Sì
Lavabili in lavastoviglie	Sì – Frequentemente
Resistenza alle sostanze chimiche	Eccellente
Test di asciugatura	Eccellente
Resistenza agli sbalzi termici	Eccellente
Resistenza alla rottura	Eccellente
Resistenza ai graffi	Eccellente
Resistenza alle macchie	Eccellente
Resistenza al calore	da -40˚ a +140˚C

Personalizzazione, vedi pagina 12.

USO CONSIGLIATO

Alto volume d’impiego / Uso frequente

- Ospedali
- Scuole
- Università
- Posti di ristoro / Mense / Self-Service
- Caserme

Forma ad alto profilo

Forma a basso profilo

Design a basso profilo

Forma a bordo piatto

CODICE	DIAM/ DIMENSIONE	CONFEZIONE DA CAD.	PESO CONF./KG (VOLUME M³)
Vassoi Versa – Forma ad alto profilo			
VT1216	30,5 x 41,5	12	7,8 (0,014)
VT1418	35,5 x 45,7	12	10,0 (0,020)
VT3343	33,0 x 43,0	12	8,7 (0,016)

PRODOTTI E COLORI A STOCK NEL NOSTRO MAGAZZINO EUROPA

VT3753: (A21), (A22), (A25), (A26), (A27), (A33), (A36), (A72), (A83), (A86)
VT1216, VT1418, VT3646C: (A21), (A22), (A25), (A26), (A27), (A33), (A36), (A72), (A83)
VT2632: (A21), (A22), (A25), (A26), (A33), (A36), (A72), (A83), (A86)
VT3253, VT3343: (A21), (A22), (A26), (A27), (A33), (A36), (A72), (A83), (A86)
VT3853: (A22), (A26), (A27), (A33), (A72), (A83), (A86)

Vassoi Versa – Forma ad alto profilo

VT1418

CODICE	DIAM/ DIMENSIONE	CONFEZIONE DA CAD.	PESO CONF./KG (VOLUME M³)
Vassoi Versa – Forma a basso profilo			
VT2632	32,5 x 26,5	12	5,5 (0,009)
VT3253	32,5 x 53,0	12	11,0 (0,020)
VT3753	37,0 x 53,0	12	11,8 (0,022)
VT3853	37,5 x 53,0	12	12,3 (0,022)

Vassoi Versa – Forma a basso profilo

VT3753

CODICE	DIAM/ DIMENSIONE	CONFEZIONE DA CAD.	PESO CONF./KG (VOLUME M³)
Vassoi Versa Century™ – Design a basso profilo			
VT3646C	35,5 x 45,7	12	8,8 (0,013)
VT3343C	32,9 x 42,9	12	8,7 (0,016)

Vassoi Versa Century – Design a basso profilo

VT3646C

VT3646C

L’innovazione del design a basso profilo e degli angoli crea una maggiore superficie utile del vassoioe e un maggior comfort dei clienti mentre mangiano.

VASSOI “VERSA” IN POLIESTERE CON SUPERFICIE LISCIA

CODICE	DIAM/ DIMENSIONE	CONFEZIONE DA CAD.	PESO CONF./KG (VOLUME M³)
Vassoi Versa – Forma a bordo piatto			
GP0540*	46,0 x 34,4	12	9,2 (0,019)
GP1070*	32,5 x 26,5	12	5,3 (0,009)
GP1080*	37,0 x 26,5	12	5,5 (0,010)
GP3074	45,0 x 32,0	12	7,5 (0,010)
GP3980*	53,0 x 37,0	12	11,3 (0,020)
GP4002*	53,0 x 32,5	12	10,0 (0,019)
GP4004**	53,0 x 32,5	12	10,0 (0,019)
GP4701	42,5 x 32,5	12	7,1 (0,010)
GP4709	46,0 x 32,5	12	8,1 (0,012)
GP4856*	34,5 x 23,0	12	4,5 (0,006)

* Dotati di angoli rinforzati per la rimozione automatica dal nastro trasportatore delle lavastoviglie.

** Superficie ruvida nella parte superiore per ridurre lo scivolamento dei piatti. Non disponibile nel colore Carbone (A72).

Vassoi Versa – Forma a bordo piatto

CODICE	DIAM/ DIMENSIONE	CONFEZIONE DA CAD.	PESO CONF./KG (VOLUME M³)
Vassoi Versa – Vassoi serie bar			
GP55653	40,0 x 27,0	12	6,0 (0,009)
GP55702	26,0 x 20,0	12	2,0 (0,003)
GP55703	29,0 x 21,0	12	2,5 (0,003)

Vassoi Versa – Vassoi serie bar

PRODOTTI E COLORI A STOCK NEL NOSTRO MAGAZZINO EUROPA

GP0540, GP1070, GP1080, GP3980, GP4002, GP4701, GP4709, GP4853, GP4856, GP55653: (A21), (A22), (A25), (A26), (A27), (A33), (A36), (A72), (A83), (A86)
GP3074: (A22), (A25), (A26), (A27), (A33), (A36), (A72), (A83), (A86)
GP4210: (A21), (A22), (A26), (A27), (A33), (A36), (A72), (A83), (A86)
GP55702: (A27), (A83), (A86)
GP55703: (A27), (A33), (A36), (A83)

CODICE	DIAM/ DIMENSIONE	CONFEZIONE DA CAD.	PESO CONF./KG (VOLUME M³)
Vassoi Versa – Vassoi serie salvaspazio			
GP4210	48,0 x 34,0	12	7,4 (0,018)
GP4853	42,4 x 32,5	12	7,0 (0,009)

Vassoi Versa – Vassoi serie salvaspazio

Tavola esagonale
Lato: 70 cm
GP4210

Tavola quadrata
80 x 80 cm
GP4210

Tavola rotonda
Diam. 135 cm
GP4853

Tavola quadrata
95 x 95 cm
GP4853

I vassoi Versa VT/GP in poliestere sono consigliati per l’uso nei contenitori portavivande riscaldati fino a 140°C. Contattare il servizio clienti Cambro o Presswerk Köngen GmbH, per eventuali chiarimenti sull’uso corretto o applicazioni speciali. Cambro fornirà istruzioni chiare su come usare correttamente i vassoi al fine di garantire la massima durata dei nostri prodotti.

Colori dei vassoi:

Caffè macchiato (A21)

Sahara (A22)

Giallo magico (A25)

Menta magica (A26)

Grigio chiaro (A27)

Branco Pérola (A33)

Azul Riscado (A36)

Carvão (A72)

Granito (A83)

Terrazzo (A86)

VASSOI VERSA IN POLIESTERE DECORATI CON SUPERFICIE LISCIA

SPECIFICHE

Materiale	SMC – Poliestere di alta qualità rinforzato con fibra di vetro + superficie in melamina
Caratteristiche della superficie	Liscia
Servizio	Eccellente
Supporti sporgenti	Sì
Lavabili in lavastoviglie	Sì – Frequentemente
Resistenza alle sostanze chimiche	Eccellente *
Test di asciugatura	Eccellente
Resistenza agli sbalzi termici	Eccellente
Resistenza alla rottura	Eccellente
Resistenza ai graffi	Eccellente
Resistenza alle macchie	Eccellente
Resistenza al calore	da -40° a +100°C‡

‡ Non raccomandati per carrelli riscaldati.

* Se usate un'apparecchiatura per la disinfezione termochimica, contattateci. Vi aiuteremo a trovare il vassoio giusto per voi.

USO CONSIGLIATO

Alto volume d'impiego / Uso frequente

- Ospedali
- Scuole
- Università
- Posti di ristoro / Mense / Self-Service
- Caserme

Forma a bordo piatto

PRODOTTI E COLORI A STOCK NEL NOSTRO MAGAZZINO EUROPA

GP0540, GP3980, GP4002: (B93), (B96)

CODICE	DIAM./ DIMENSIONE	CONFEZIONE DA CAD.	PESO CONF./KG (VOLUME M³)
Vassoi Versa – Forma a bordo piatto			
GP0540*	46,0 x 34,4	12	9,2 (0,019)
GP3980*	53,0 x 37,0	12	11,3 (0,020)
GP4002*	53,0 x 32,5	12	10,0 (0,019)
GP4004	53,0 x 32,5	12	10,0 (0,019)

* Dotati di angoli rinforzati per la rimozione automatica dal nastro trasportatore delle lavastoviglie.

Decorazioni e colori base dei vassoi:

Vassoio grigio zigrinato su terrazzo (B98)



Vassoio Graffity su grigio chiaro (B21)

Vassoio nero zigrinato su grigio chiaro (B99)

Vassoio bianco perla su bianco perla (B33)

Vassoio grigio chiaro su grigio chiaro (B27)

Vassoio bianco zigrinato su terrazzo (B96)

Vassoio acciaio levigato su grigio chiaro (B101)

Vassoio nero zigrinato su terrazzo (B100)

Vassoio acciaio levigato su terrazzo (B102)

Vassoio titano su granito (B93)

Vassoio bianco zigrinato su grigio chiaro (B95)

Vassoio grigio zigrinato su grigio chiaro (B97)

Vassoio Aqua su grigio chiaro (B26)

Vassoio Sahara su Sahara (B22)

Vassoio lava su azzurro macchiato (B31)

VASSOI VERSA IN POLIESTERE DECORATI CON SUPERFICIE ANTISCIVOLO

SPECIFICHE

Materiale	SMC - Poliestere di alta qualità rinforzato con fibra di vetro + superficie antiscivolo
Caratteristiche della superficie	Antiscivolo
Servizio	Eccellente
Supporti sporgenti	Sì
Lavabili in lavastoviglie	Sì – Frequentemente
Resistenza alle sostanze chimiche	Buona
Test di asciugatura	Eccellente
Resistenza agli sbalzi termici	Eccellente
Resistenza alla rottura	Eccellente
Resistenza ai graffi	Buona
Resistenza alle macchie	Buona
Resistenza al calore	da -40° a +100°C‡

‡ Non raccomandati per carrelli riscaldati.

USO CONSIGLIATO

Alto volume d'impiego / Uso frequente

- Ospedali
- Scuole
- Università
- Posti di ristoro / Mense / Self-Service
- Caserme

PRODOTTI E COLORI A STOCK NEL NOSTRO MAGAZZINO EUROPA

GP3980NS: (B93), (B100)
GP4002NS: (B93), (B100)

Forma a bordo piatto

CODICE	DIAM./ DIMENSIONE	CONFEZIONE DA CAD.	PESO CONF./KG (VOLUME M³)
Vassoi Versa – Forma a bordo piatto			
GP3980NS*	53,0 x 37,0	12	11,3 (0,020)
GP4002NS*	53,0 x 32,5	12	10,0 (0,019)
GP0540NS*	46,0 x 34,4	12	9,2 (0,019)
GP1080NS*	37,0 x 26,5	12	5,5 (0,010)

* Dotati di angoli rinforzati per la rimozione automatica dal nastro trasportatore delle lavastoviglie.

Decorazioni e colori base dei vassoi

Vassoio Sahara su Sahara (B22)

Vassoio titano su granito (B93)

Vassoio lava su azzurro macchiato (B31)

Vassoio nero zigrinato su grigio chiaro (B99)

Vassoio nero zigrinato su terrazzo (B100)

VASSOI VERSA LITE IN POLIESTERE CON SUPERFICIE LISCIA

SPECIFICHE

Materiale	SMC – Poliestere rinforzato con fibra di vetro
Caratteristiche della superficie	Liscia
Servizio	Eccellente
Supporti sporgenti	Sì
Lavabili in lavastoviglie	Sì – periodicità normale
Resistenza alle sostanze chimiche	Buona
Test di asciugatura	Eccellente
Resistenza agli sbalzi termici	Buona
Resistenza alla rottura	Buona
Resistenza ai graffi	Buona
Resistenza alle macchie	Buona
Resistenza al calore	da -40° a +130°C

‡ Non raccomandati per carrelli riscaldati.

Personalizzazione, vedi pagina 12.

USO CONSIGLIATO

Moderato volume d'impiego / Requisito primario: economicità

- Scuole
- Università
- Posti di ristoro / Mense / Self-Service
- Caserme
- Servizio pasti in camera in albergo

Forma ad alto profilo

Forma a basso profilo

Design a basso profilo

Forma a bordo piatto

PRODOTTI E COLORI A STOCK NEL NOSTRO MAGAZZINO EUROPA

GL0540, VL3343: (A20), (A21), (A22), (A27),(A33), (A83), (A86)
GL4002: (A20)
GL4210, VL1014, VL1216, VL1418, VL2632, VL3253, VL3343C, VL3646C, VL3753: (A20), (A21), (A22), (A27), (A33), (A86)
GL4701: (A20), (A21), (A22), (A27), (A33), (A83)
GL4709: (A20), (A21), (A22), (A27), (A33), (A86)
GL1070, GL1080: (A20), (A21), (A83)
GL3074: (A22), (A27)
VL3646: (A20), (A21), (A86)

PRODOTTI E COLORI A STOCK ITALIA

GL3980: (A20), (A22), (A27), (A33), (A86)
GL4210: (A86)

CODICE	DIAM./ DIMENSIONE	CONFEZIONE DA CAD.	PESO CONF./KG (VOLUME M³)
Vassoi Versa – Forma a bordo piatto			
GL0540*	46,0 x 34,4	12	9,2 (0,019)
GL1070*	32,5 x 26,5	12	5,3 (0,009)
GL1080*	37,0 x 26,5	12	5,5 (0,010)
GL3074	45,0 x 32,0	12	7,5 (0,010)
GL3980*	53,0 x 37,0	12	11,3 (0,020)
GL4002*	53,0 x 32,5	12	10,0 (0,019)
GL4060	40,0 x 60,0	12	13,0 (0,022)
GL4701	42,5 x 32,5	12	7,1 (0,010)
GL4709	46,0 x 32,5	12	8,1 (0,012)

* Dotati di angoli rinforzati per la rimozione automatica dal nastro trasportatore delle lavastoviglie.

Vassoi Versa – Forma a bordo piatto

GL1080

GL4002

CODICE	DIAM./ DIMENSIONE	CONFEZIONE DA CAD.	PESO CONF./KG (VOLUME M³)
Vassoi Versa – Vassoi salvaspazio			
GL4210	48,0 x 34,0	12	7,4 (0,018)

Vassoi Versa – Vassoi salvaspazio

GL4210

Tavola esagonale
Lato: 70 cm
GL4210

Tavola quadrata
80 x 80 cm
GL4210

VASSOI VERSA LITE IN POLIESTERE CON SUPERFICIE LISCIA

CODICE	DIAM./ DIMENSIONE	CONFEZIONE DA CAD.	PESO CONF./KG (VOLUME M³)
Vassoi Versa Lite – Forma ad alto profilo			
VL1014	27,0 x 35,0	12	5,6 (0,007)
VL1216	30,5 x 41,5	12	7,8 (0,014)
VL3343	33,0 x 43,0	12	8,7 (0,016)
VL1418	35,5 x 45,7	12	10,0 (0,020)

Vassoi Versa Lite – Forma ad alto profilo

PRODOTTI E COLORI A STOCK ITALIA

VL1216, VL1418: (A20)
VL2632: (A21)
VL3253: (A20), (A21), (A27), (A33), (A86)
VL3753: (A20), (A21), (A22), (A27), (A33), (A86)
VL3646C: (A21), (A86)

PRODOTTI E COLORI A STOCK NEL NOSTRO MAGAZZINO EUROPA

VL3343: (A20), (A21)
VL1418, VL2632, VL3253, VL3343C, VL3753: (A20), (A21), (A27), (A33)
VL3646C: (A20), (A21), (A86)

CODICE	DIAM./ DIMENSIONE	CONFEZIONE DA CAD.	PESO CONF./KG (VOLUME M³)
Vassoi Versa Lite Century™ – Forma a basso profilo			
VL2632	32,5 x 26,5	12	5,5 (0,009)
VL3253	32,5 x 53,0	12	11,0 (0,020)
VL3753	37,0 x 53,0	12	11,8 (0,022)

Vassoi Versa Lite Century – Forma a basso profilo

Colori dei vassoi:

Fumo macchiato (A20)

Caffè macchiato (A21)

Sahara (A22)

Grigio chiaro (A27)

Bianco perla (A33)

Granito (A83)

Terrazzo (A86)

CODICE	DIAM./ DIMENSIONE	CONFEZIONE DA CAD.	PESO CONF./KG (VOLUME M³)
Vassoi Versa Lite Century™– Design a basso profilo			
VL3646C	35,5 x 45,7	12	8,8 (0,013)
VL3343C	32,9 x 42,9	12	8,7 (0,016)

L'innovazione del design a basso profilo e degli angoli crea una maggiore superficie utile del vassoio e un maggior comfort dei clienti mentre mangiano.

Vassoi Versa Lite Century – Design a basso profilo

VASSOI VERSA LITE IN POLIESTERE CON SUPERFICIE DI GOMMA ANTISCIVOLO

SPECIFICHE

Materiale	SMC – Poliestere rinforzato con fibra di vetro + Gomma antiscivolo
Caratteristiche della superficie	Gomma antiscivolo
Servizio	Eccellente
Supporti sporgenti	Sì
Lavabili in lavastoviglie	Sì – periodicità normale
Resistenza alle sostanze chimiche	Buona
Test di asciugatura	Eccellente
Resistenza agli sbalzi termici	Buona
Resistenza alla rottura	Buona
Resistenza ai graffi	Buona
Resistenza alle macchie	Buona
Resistenza al calore	da -40° a +100°C‡

‡ Non raccomandati per carrelli riscaldati.

USO CONSIGLIATO

Moderato volume d'impiego / Requisito primario: economicità

– Servizio cerimonie
– Ristoranti / Trattorie
– Bar / Club / Birrerie
– Catering
– Piccoli ristoranti

Forma ad alto profilo



Forma a bordo piatto

CODICE	DIAM./ DIMENSIONE	CONFEZIONE DA CAD.	PESO CONF./KG (VOLUME M³)
Vassoi Versa – Forma ad alto profilo			
VL1418RNS	35,5 x 45,7	12	10,0 (0,020)
Vassoi Versa – Forma a bordo piatto			
GL1070RNS*	32,5 x 26,5	12	5,3 (0,009)
GL4002RNS*	53,0 x 32,5	12	10,0 (0,019)
GL3980RNS*	53,0 x 37,0	12	11,3 (0,020)
Vassoi Versa – Vassoi Serie Bar			
VL2129RNS	21,0 x 29,0	12	2,91 (0,01)
VL3200RNS	ø 32,0	12	6,37 (0,02)
VL3600RNS	ø 36,0	12	9,06 (0,02)

* Dotati di angoli rinforzati per la rimozione automatica dal nastro trasportatore delle lavastoviglie.

Decorazioni e colori base dei vassoi:

Nero (A87)

Grigio su granito (A83)

VASSOI CAMTRAYS® IN FIBRA DI VETRO CON SUPERFICIE LISCIA

SPECIFICHE

Materiale	Strati di fibra di vetro + resina poliestere
Caratteristiche della superficie	Liscia
Servizio	Eccellente
Supporti sporgenti	Sì
Lavabili in lavastoviglie	Sì – Frequentemente
Resistenza alle sostanze chimiche	Buona
Test di asciugatura	Eccellente
Resistenza agli sbalzi termici	Eccellente
Resistenza alla rottura	Eccellente
Resistenza ai graffi	Eccellente
Resistenza alle macchie	Eccellente
Resistenza al calore	da -10° a +100°C‡

‡ Non raccomandati per carrelli riscaldati.

Personalizzazione, vedi pagina 12.



USO CONSIGLIATO

Alto volume d'impiego / Uso frequente

- Ospedali
- Scuole
- Università
- Posti di ristoro / Mense / Self-Service
- Caserme
- Servizio pasti in camera in albergo

Forma ad alto profilo

Forma a basso profilo

Design a basso profilo

PRODOTTI E COLORI A STOCK NEL NOSTRO MAGAZZINO EUROPA

1216: (204)

1418C

Il design a basso profilo dei bordi e degli angoli aumenta l'utilizzo dello spazio sulla superficie del vassoio e il comfort del cliente mentre mangia.

CODICE	DIAM./ DIMENSIONE	CONFEZIONE DA CAD.	PESO CONF./KG (VOLUME M³)
Rettangolari – Forma ad alto profilo			
915†	22 x 38	12	4,88 (0,011)
926*†	22,5 x 65 x 2,5	12	8,05 (0,022)
1014†	27 x 35	12	4,73 (0,012)
1015*Δ	26 x 38	24	12,91 (0,024)
1116*Δ	27,5 x 40,5	24	11,1 (0,03)
1216†	30,5 x 41,5	12	5,90 (0,017)
1313†	33 x 33	12	6,26 (0,012)
1318*†	32 x 45 x 3	12	8,85 (0,021)
1418†	35,5 x 45,7	12	7,81 (0,020)
1520†	38 x 51,5	12	9,63 (0,023)
1622†	40,5 x 56	12	12,95 (0,029)
16225*†	42 x 57	12	13,79 (0,031)
1826†	45,5 x 65,5	6	7,58 (0,026)
Rettangolari – Design a basso profilo - Century™ Camtray			
1418C	35,5 x 45,7	12	7,95 (0,02)
1520C	38 x 51,5	12	11 (0,02)
Rettangolari – Forma a basso profilo			
46†	11 x 15	12	0,84 (0,002)
57*†	12,5 x 18	12	1,05 (0,002)
810†	20,5 x 25	12	2,93 (0,006)
2025*†	53 x 65	6	9,70 (0,020)

† Disponibili in tutti i colori e decorazioni standard.

Δ Disponibili in tutti i colori e decorazioni standard eccetto il disegno Centrino.

* Articolo per ordini speciali, non disponibile a magazzino; non si accettano restituzioni.

Century Tray è protetto da brevetto USA D550,043S.

Colori disponibili di Century™ Camtray®:

- Nero (110)
- Rosso Borgogna (522)
- Rosso Ciliegia (505)
- Pergamena Antica (101)
- Beige Deserto (104)
- Oro toscano (171)
- Grigio Perla (107)
- Rosa Blush (409)
- Bianco Cottage (538)
- Blu Amazzonia (123)
- Verde Sherwood (119)
- Pesca chiaro (106)
- Bianco (148)
- Azzurro Orizzonte (105)
- Blu Pacifico (610)

VASSOI CAMTRAYS® IN FIBRA DI VETRO CON SUPERFICIE LISCIA

SPECIFICHE

Materiale	Strati di fibra di vetro + resina poliestere
Caratteristiche della superficie	Liscia
Servizio	Eccellente
Supporti sporgenti	Sì
Lavabili in lavastoviglie	Sì – Frequentemente
Resistenza alle sostanze chimiche	Buona
Test di asciugatura	Eccellente
Resistenza agli sbalzi termici	Eccellente
Resistenza alla rottura	Eccellente
Resistenza ai graffi	Eccellente
Resistenza alle macchie	Eccellente
Resistenza al calore	da -10° a +100°C‡

‡ Non raccomandati per carrelli riscaldati.

Personalizzazione, vedi pagina 12.



USO CONSIGLIATO

Alto volume d'impiego / Uso frequente

- Ospedali
- Scuole
- Università
- Posti di ristoro / Mense / Self-Service
- Caserme
- Servizio pasti in camera in albergo

Forma ad alto profilo

Forma a basso profilo

CODICE	DIAM./ DIMENSIONE	CONFEZIONE DA CAD.	PESO CONF./KG (VOLUME M³)
Trapezoidali – Forma ad alto profilo			
1418TR*†	35,5 x 45,7	12	6,54 (0,018)
1422TR*†	35,5 x 56	12	7,78 (0,024)
Trapezoidali – Forma ad basso profilo			
1121TR*†	28 x 53,3	12	7,14 (0,018)
1320TR*†	33 x 49,5	12	6,56 (0,020)
1520TR*†	37 x 49,5	12	7,44 (0,019)
Ovali – Forma ad basso profilo			
2500*Δ	49 x 61	6	7,11 (0,025)
2700*Δ	56 x 68,5	6	8,5 (0,02)
Rotondi – Forma ad alto profilo			
900*Δ	ø 23	12	2,01 (0,006)
1000*Δ	ø 25,5	12	2,81 (0,007)
1100Δ	ø 28	12	3,5 (0,01)
1200*Δ	ø 30,5	12	3,74 (0,009)
1300*Δ	ø 33	12	4,27 (0,013)
1400Δ	ø 35,5	12	6,32 (0,014)
1600Δ	ø 40,5	12	6,99 (0,021)
Redondas – Forma ad basso profilo			
1550*Δ	ø 40,5	12	7,42 (0,02)
1950*Δ	ø 49,5	12	11,46 (0,029)

† Disponibile nei colori e nelle decorazioni del Gruppo I e nelle decorazioni del Gruppo III.

Δ Disponibile nei colori e nelle decorazioni del Gruppo I, tranne Doily, e nelle decorazioni del Gruppo III

* Articolo per ordinazioni speciali, non disponibile a magazzino – non si accettano restituzioni.











VASSOI CAMTRAYS® IN FIBRA DI VETRO CON SUPERFICIE LISCIA

SPECIFICHE

Materiale	Strati di fibra di vetro + resina poliestere
Caratteristiche della superficie	Liscia
Servizio	Eccellente
Supporti sporgenti	Sì
Lavabili in lavastoviglie	Sì – Frequentemente
Resistenza alle sostanze chimiche	Buona
Test di asciugatura	Eccellente
Resistenza agli sbalzi termici	Eccellente
Resistenza alla rottura	Eccellente
Resistenza ai graffi	Eccellente
Resistenza alle macchie	Eccellente
Resistenza al calore	da -10° a +100°C‡

* Articolo per ordinazioni speciali, non disponibile a magazzino – non si accettano restituzioni.

✧ Disponibile nei colori e nelle decorazioni del Gruppo I e nelle decorazioni del Gruppo III. 3555TR nei colori e nelle decorazioni del Gruppo I, tranne Doily.

‡ Non raccomandati per carrelli riscaldati.

PRODOTTI E COLORI A STOCK ITALIA

3343: (507)

USO CONSIGLIATO

Alto volume d'impiego / Uso frequente

- Ospedali
- Scuole
- Università
- Posti di ristoro / Mense / Self-Service
- Caserme
- Servizio pasti in camera in albergo



Forma ad alto profilo Forma a basso profilo

PRODOTTI E COLORI A STOCK NEL NOSTRO MAGAZZINO EUROPA

3242: (110), (531)

Personalizzazione, vedi pagina 12.

CODICE	DIAM./ DIMENSIONE	CONFEZIONE DA CAD.	PESO CONF./KG (VOLUME M³)
Rettangolari metrici – Forma ad alto profilo			
1313✧	33 x 33	12	6,26 (0,012)
3242✧	31,9 x 41,9	12	3,27 (0,014)
3853*✧	37,5 x 53	12	10 (0,023)
Rettangolari metrici – Forma a basso profilo			
2632*✧	26,5 x 32,5	12	4,5 (0,01)
3046*✧	30 x 46	12	7,94 (0,016)
3253*✧	32,5 x 53	12	7,73 (0,019)
3343✧	33 x 43	12	7,04 (0,014)
3753*✧	37 x 53	12	10,41 (0,024)

VASSOI CAMTRAY® COLORI DEL GRUPPO I

Blu Amazzonia (123)

Pergamena Antica (101)

Marrone Alloro (513)

Nero (110)

Rosa Blush (409)

Marrone Camoscio (116)

Rosso Borgogna (522)

Rosso Cambro (521)

Giallo cammeo (537)

Rosso Ciliegia (505)

Arancia (220)

Bianco Cottage (538)

Pesca scuro (117)

Beige Deserto (104)

Oro Terracotta (514)

Acero giapponese (221)

Uva (551)

Azzurro Orizzonte (105)

Key Lime (429)

Spuma di limone (536)

Pesca chiaro (106)

Verde Lime (113)

Mostarda (504)

Verde oliva (428)

Arancio Pizazz (222)

Grigio Perla (107)

Crema di Lampone (410)

Ruggine profonda (501)

Azzurro Non-Ti-Scordar-Di-Me (518)

Verde Sherwood (119)

Rosso Aragosta (510)

Azzurro cielo (177)

Blu Ardesia (401)

Marrone Brasile (508)

Taupe (199)

Verde Anatra (414)

Oro toscano (171)

Bianco (148)

I colori mostrati, durante il processo di stampa, potrebbero non essere stati riprodotti perfettamente. Chiedete il campione al rappresentante di zona.

VASSOI CAMTRAY® DECORAZIONI DEL GRUPPO I

Galassia

Pergamena Antica (526 Oro), (531 Argento)

Vortice

Nero ed Oro (270)

Grigio (277)

Centrino

Pergamena Antica (241)

Pesca chiaro (246)

Arredatore

Tappeto Erboso (203)

Astratto

Tannino (214)

Grigio (215)

Lino

Cioccolatino (329)

NR I vassoi non potranno essere sostituiti.

VASSOI CAMTRAY GRUPPO III - LEGNO

Legno

Tek Birmano (308)

Quercia (304)

Vimini scuro (301)

Tek di Giava (309)

Vimini Chiaro (302)

Rovere Chiaro (303)

Olmo Chiaro (307)

Canna d'India (204)

COLORI VASSOI CAMTRAY GRUPPO I – RIFERIMENTO NUMERICO PER CODICE DI COLORE

Pergamena Antica (101), Beige Deserto (104), Azzurro Orizzonte (105), Pesca Chiaro (106), Grigio Perla (107), Nero (110), Verde Lime (113), Marrone Camoscio (116), Pesca Scuro (117), Verde Sherwood (119), Blu Amazzonia (123), Bianco (148), Oro toscano (171), Azzurro Cielo (177), Taupe (199), Arancia (220), Acero giapponese (221), Arancio Pizazz (222), Blu Ardesia (401), Rosa Blush (409), Crema di Lampone (410), Verde Anatra (414), Verde Oliva (428), Key Lime (429), Ruggine Profonda (501), Mostarda (504), Rosso Ciliegia (505), Marrone Brasile (508), Rosso Aragosta (510), Marrone Alloro (513), Oro Terracotta (514), Azzurro Non-Ti-Scordar-Di-Me (518), Rosso Cambro (521), Rosso Borgogna (522), Spuma di limone (536), Giallo cammeo (537), Bianco Cottage (538), Uva (551).

I colori mostrati, durante il processo di stampa, potrebbero non essere stati riprodotti perfettamente. Chiedete il campione al rappresentante di zona.

VASSOI PER DIETE SPECIALI

SPECIFICHE

Materiale	Strati di fibra di vetro + resina poliestere
Caratteristiche della superficie	Liscia
Servizio	Eccellente
Supporti sporgenti	Sì
Lavabili in lavastoviglie	Sì – Frequentemente
Resistenza alle sostanze chimiche	Buona
Test di asciugatura	Eccellente
Resistenza agli sbalzi termici	Eccellente
Resistenza alla rottura	Buona
Resistenza ai graffi	Buona
Resistenza alle macchie	Eccellente
Resistenza al calore	da -10° a +100°C‡

‡ Non raccomandati per carrelli riscaldati.

USO CONSIGLIATO

Alto volume d'impiego / Uso frequente

- Ospedali
- Scuole
- Università
- Posti di ristoro / Mense / Self-Service
- Caserme
- Servizio pasti in camera in albergo

Disponibili in tutti i colori e decorazioni standard.

I vassoi per diete speciali sono garantiti un anno contro la rottura.

* Articolo per ordini speciali, non disponibile a magazzino; non si accettano restituzioni.

Forma a basso profilo

CODICE	DIAM./ DIMENSIONE	CONFEZIONE DA CAD.	PESO CONF./KG (VOLUME M³)
Vassoi per diete speciali – Forma a basso profilo			
1216D*	30,5 x 41,5	12	6,70 (0,013)
1219D*	30,5 x 48,3	12	7,90 (0,018)
1220D*	30,5 x 51	12	7,46 (0,018)
1222D*	30,5 x 56	12	9 (0,018)
1418D*	35,5 x 46	12	7,51 (0,018)
1520D*	38,0 x 51,3	12	4,88 (0,02)
1622D*	40,3 x 55,6	12	11,8 (0,03)

VASSOI CAMLITE®

SPECIFICHE

Materiale	Strati di fibra di vetro + resina poliestere
Caratteristiche della superficie	Liscia
Servizio	Eccellente
Supporti sporgenti	Sì
Lavabili in lavastoviglie	Sì – Frequentemente
Resistenza alle sostanze chimiche	Buona
Test di asciugatura	Eccellente
Resistenza agli sbalzi termici	Eccellente
Resistenza alla rottura	Buona
Resistenza ai graffi	Buona
Resistenza alle macchie	Eccellente
Resistenza al calore	da -10° a +100°C‡

‡ Non raccomandati per carrelli riscaldati.

USO CONSIGLIATO

Alto volume d'impiego / Uso frequente

- Ospedali
- Scuole
- Università
- Posti di ristoro / Mense / Self-Service
- Caserme
- Servizio pasti in camera in albergo

Colori: Rosso Rosa (163), Giallo (145), Verde (162), Azzurro (142), Tannino (161), Bianco Acciaio (676), Rosso Acciaio (675), Blu Acciaio (674), Nero (110).

Per ogni colore speciale, si richiede un ordine minimo di 12 dozzine.

Forma ad alto profilo



Forma a basso profilo

CODICE	DIAM./ DIMENSIONE	CONFEZIONE DA CAD.	PESO CONF./KG (VOLUME M³)
Rettangolari – Forma ad alto profilo			
1014CL	27 x 35	12	5,06 (0,011)
1216CL	30,5 x 41,5	12	5,64 (0,016)
1418CL	36 x 46	12	7,98 (0,019)
1520CL	38 x 51,5	12	9,65 (0,023)
1826CL	45,5 x 65,5	12	14,54 (0,038)
Rettangolari – Forma a basso profilo			
3253CL	32,5 x 53	12	9,30 (0,019)
3753CL	37 x 53	12	8,62 (0,02)

VASSOI IN FIBRA DI VETRO CAMTREAD® CON SUPERFICIE DI GOMMA ANTISCIVOLO

SPECIFICHE

Materiale	Strati di fibra di vetro + resina poliestere + superficie in gomma antiscivolo stampata da bordo a bordo
Caratteristiche della superficie	Gomma antiscivolo
Servizio	Eccellente
Supporti sporgenti	Sì
Lavabili in lavastoviglie	Sì – Frequentemente
Resistenza alle sostanze chimiche	Buona
Test di asciugatura	Eccellente
Resistenza agli sbalzi termici	Eccellente
Resistenza alla rottura	Buona
Resistenza ai graffi	Eccellente
Resistenza alle macchie	Eccellente
Resistenza al calore	da -10° a +100°C‡

‡ Non raccomandati per carrelli riscaldati.



CODICE	DIAM./ DIMENSIONE	CONFEZIONE DA CAD.	PESO CONF./KG (VOLUME M³)
Rotondo – Forma ad alto profilo			
900CT*	ø 23	12	2,63 (0,006)
1100CT	ø 28	12	4,06 (0,009)
1400CT	ø 35,5	12	6,35 (0,015)
1600CT	ø 40,5	12	11,68 (0,02)
1800CT	ø 45	6	5,72 (0,0148)
Rotondo – Forma ad basso profilo			
1550CT*	ø 40,5	12	8,84 (0,02)
1950CT*	ø 49,5	12	13,68 (0,030)
Ovale – Forma a basso profilo			
2500CT	49 x 59	6	8,51 (0,024)
2700CT	56 x 68,5	6	11,11 (0,038)
2900CT	73,5 x 60	6	12,23 (0,026)
Rettangolare – Forma ad alto profilo			
1014CT*	27 x 35	12	6,24 (0,012)
1216CT*	30,5 x 41,5	12	8,06 (0,017)
1418CT	36 x 46	12	9,98 (0,019)
1520CT*	38 x 51,5	12	13,58 (0,023)
1622CT*	40,5 x 56	12	17,90 (0,029)
1826CT	45 x 65	6	10,58 (0,026)
Rettangolare – Forma a basso profilo			
3253CT	32,5 x 53	12	12,29 (0,021)

USO CONSIGLIATO

Alto volume d'impiego / Uso frequente

- Servizio cerimonie
- Ristoranti / Trattorie
- Bar / Club / Birrerie
- Catering
- Piccoli ristoranti

Forma ad alto profilo Forma a basso profilo

PRODOTTI E COLORI A STOCK NEL NOSTRO MAGAZZINO EUROPA

1100CT, 3253CT, 1826CT, 2900CT: (110)
1216CT: (418)
1014CT: (110), (410), (401)
1418CT, 1600CT, 1800CT, 2700CT: (110), (138)
1400CT: (110), (401), (410),

Forma a basso profilo Ovale

Gli ordini per vassoi Camtread di colore non standard verranno trattati solo attraverso quotazioni speciali.

* Articolo per ordini speciali, non disponibile a magazzino; non si accettano restituzioni.

Non usare i vassoi Camtread in carrelli chiusi riscaldati.

Garanzia di 5 anni contro la delaminazione.

PRODOTTI E COLORI A STOCK ITALIA

1014CT, 1100CT, 1216CT, 1418CT: (110), (401), (410)
1400CT, 1520CT, 1600CT: (110), (138), (401), (410)
1622CT: (110), (410), (418)
1800CT, 2700CT: (110)
1826CT: (110), (410)

Colori dei vassoi:

Raso nero (110)

Taverna (138)

Blu ardesia (401)

Crema di lampone (410)

Grigio acciaio (418)

VASSOI CAMTREAD® SERIE DESIGNER

SPECIFICHE

Materiale	Strati di fibra di vetro + poliestere + Superficie di gomma antiscivolo stampata da bordo a bordo
Caratteristiche della superficie	Gomma antiscivolo
Servizio	Eccellente
Supporti sporgenti	Sì
Lavabili in lavastoviglie	Sì – Frequentemente
Resistenza alle sostanze chimiche	Buona
Test di asciugatura	Eccellente
Resistenza agli sbalzi termici	Eccellente
Resistenza alla rottura	Buona
Resistenza ai graffi	Eccellente
Resistenza alle macchie	Buona
Resistenza al calore	da -10˚ a+100˚C‡

USO CONSIGLIATO

Alto volume d'impiego / Uso frequente

– Servizio cerimonie
– Ristoranti / Trattorie
– Bar / Club / Birrerie
– Catering
– Piccoli ristoranti

PRODOTTI E COLORI A STOCK ITALIA

1400CT, 1600CT: (384)

Nero su venge (384)

Taverna su teak (377)

Taverna su noce (376)

CODICE	DIAM./ DIMENSIONE	CONFEZIONE DA CAD.	PESO CONF./KG (VOLUME M³)
1400CT	ø 35,5	12	6 (0,015)
1600CT	ø 40,5	12	8,2 (0,02)
1800CT	ø 45	6	5,7 (0,0148)

VASSOI IN FAGGIO CON SUPERFICIE LISCIA

SPECIFICHE

Materiale	Impiallacciatura in faggio
Caratteristiche della superficie	Liscia
Servizio	Buono
Supporti sporgenti	No
Lavabili in lavastoviglie	Sì – Normale
Resistenza alle sostanze chimiche	Buona
Test di asciugatura	Buona
Resistenza agli sbalzi termici	Buona
Resistenza alla rottura	Buona
Resistenza ai graffi	Buona
Resistenza alle macchie	Buona
Resistenza al calore	da -10° a +100°C‡

‡ Non raccomandati per carrelli riscaldati.

USO CONSIGLIATO

Grande stile e lavaggio limitato

– Servizio cerimonie
– Ristoranti / Trattorie
– Piccoli ristoranti

Colore dei vassoi:

Faggio (000)

CODICE	DIAM./ DIMENSIONE	CONFEZIONE DA CAD.	PESO CONF./KG (VOLUME M³)
Rettangolare – Serie 60			
PH556010	45,0 x 32,0	12	7,7 (0,015)
PH556020	58,0 x 38,0	12	12,5 (0,021)
PH556030	63,0 x 40,0	12	14,0 (0,029)
PH556040	70,0 x 45,0	12	19,0 (0,047)
PH556050	75,0 x 48,0	12	22,5 (0,047)
Rettangolare – Serie 65			
PH556510	27,0 x 20,0	12	2,5 (0,004)
PH556520	33,0 x 23,0	12	3,4 (0,006)
Ovale			
PH557010	23,0 x 16,0	24	1,2 (0,002)
PH557020	26,0 x 20,0	24	1,9 (0,003)
PH557030	29,0 x 21,0	24	1,8 (0,008)
PH557040	33,0 x 24,0	24	2,5 (0,005)
Vassoio rotondo da birra			
PH558510	ø 32,0	12	5,8 (0,020)
PH558520	ø 36,0	12	7,1 (0,023)
PH558530	ø 42,0	12	9,0 (0,026)

VASSOI IN FAGGIO CON SUPERFICIE ANTISCIVOLO

SPECIFICHE

Materiale	Impiallacciatura in faggio
Caratteristiche della superficie	Antiscivolo
Servizio	Buono
Supporti sporgenti	No
Lavabili in lavastoviglie	Sì – periodicità minima
Resistenza alle sostanze chimiche	Buona
Test di asciugatura	Buona
Resistenza agli sbalzi termici	Buona
Resistenza alla rottura	Buona
Resistenza ai graffi	Buona
Resistenza alle macchie	Buona
Resistenza al calore	da -10° a +100°C‡

‡ Non raccomandati per carrelli riscaldati.

PRODOTTI E COLORI A STOCK NEL NOSTRO MAGAZZINO EUROPA

PH556016, PH556026, PH556036, PH556046, PH556056, PH556526, PH557016, PH557026, PH557036, PH557046, PH558516, PH558526, PH558536

USO CONSIGLIATO

Grande stile e lavaggio limitato

– Servizio cerimonie
– Ristoranti / Trattorie
– Bar / Club / Birrerie
– Catering
– Piccoli ristoranti

Colore dei vassoi:

Faggio (000)

CODICE	DIAM./ DIMENSIONE	CONFEZIONE DA CAD.	PESO CONF./KG (VOLUME M³)
Rettangolare – Serie 60			
PH556016	45,0 x 32,0	12	7,7 (0,015)
PH556026	58,0 x 38,0	12	12,5 (0,021)
PH556036	63,0 x 40,0	12	14,0 (0,029)
PH556046	70,0 x 45,0	12	19,0 (0,047)
PH556056	75,0 x 48,0	12	22,5 (0,047)
Rettangolare – Serie 65			
PH556516	27,0 x 20,0	12	2,5 (0,004)
PH556526	33,0 x 23,0	12	3,4 (0,006)
Ovale			
PH557016	23,0 x 16,0	24	1,2 (0,002)
PH557026	26,0 x 20,0	24	1,9 (0,003)
PH557036	29,0 x 21,0	24	1,8 (0,008)
PH557046	33,0 x 24,0	24	2,5 (0,005)
Vassoio rotondo da birra			
PH558516	ø 32,0	12	5,8 (0,020)
PH558526	ø 36,0	12	7,1 (0,023)
PH558536	ø 42,0	12	9,0 (0,026)

VASSOI IN MOGANO CON SUPERFICIE ANTISCIVOLO

SPECIFICHE

Materiale	Impiallacciatura in mogano
Caratteristiche della superficie	Antiscivolo
Servizio	Buono
Supporti sporgenti	No
Lavabili in lavastoviglie	Sì – periodicità minima
Resistenza alle sostanze chimiche	Buona
Test di asciugatura	Buona
Resistenza agli sbalzi termici	Buona
Resistenza alla rottura	Buona
Resistenza ai graffi	Buona
Resistenza alle macchie	Buona
Resistenza al calore	da -10˚ a +100˚C‡

‡ Non raccomandati per carrelli riscaldati.

USO CONSIGLIATO

Grande stile e lavaggio limitato

– Servizio cerimonie
– Ristoranti / Trattorie
– Bar / Club / Birrerie
– Catering
– Piccoli ristoranti

PRODOTTI E COLORI A STOCK NEL NOSTRO MAGAZZINO EUROPA

MW3245, MW3858, MW3646, MW3200, MW3600, MW4200: W02

PRODOTTI E COLORI A STOCK ITALIA

MW3245, MW3858, MW3200, MW3600, MW4200: W02



CODICE	DIAM./ DIMENSIONE	CONFEZIONE DA CAD.	PESO CONF./KG (VOLUME M³)
Rettangolare			
MW3245	32,0 x 45,0	12	7,7 (0,015)
MW3858	37,5 x 57,5	12	12,5 (0,021)
MW3646	36,0 x 46,0	12	8,8 (0,012)
Ovale			
MW2129	21,0 x 29,0	12	1,8 (0,004)
Vassoio rotondo da birra			
MW3200	ø 32,0	12	5,8 (0,020)
MW3600	ø 36,0	12	7,1 (0,023)
MW4200	ø 42,0	12	9,0 (0,026)

Colore dei vassoi:

Mogano (W02)

CORFU – VASSOI IN LAMINATO CON SUPERFICIE IN GOMMA ANTISCIVOLO

SPECIFICHE

Materiale	Laminato + superficie di gomma antiscivolo
Caratteristiche della superficie	Antiscivolo
Servizio	Eccellente
Supporti sporgenti	No
Lavabili in lavastoviglie	Sì – periodicità normale
Resistenza alle sostanze chimiche	Eccellente
Test di asciugatura	Buona
Resistenza agli sbalzi termici	Buona
Resistenza alla rottura	Buona
Resistenza ai graffi	Buona
Resistenza alle macchie	Buona
Resistenza al calore	da -10° a +100°C‡

Personalizzazione, vedi pagina 13.

‡ Non raccomandati per carrelli riscaldati.

Nota: tutti i vassoi in laminato plastico devono essere asciutti prima di essere impilati.

USO CONSIGLIATO

Grande stile e lavaggio limitato

– Posti di ristoro / Mense / Self-Service
– Servizio cerimonie
– Ristoranti / Trattorie
– Bar / Club / Birrerie
– Catering

PRODOTTI E COLORI A STOCK NEL NOSTRO MAGAZZINO EUROPA

C03200, C03343, C03800, C04300, C03253, C03646: (D01)

Quantitativo minimo dell'ordine dal CEL: Articolo in stock, una confezione; articolo non in stock, 120 pezzi.

PRODOTTI E COLORI A STOCK ITALIA

C02632, C03800: (D01), (D05)
C03200, C03253, C04300: (D01)
C03343: (D01), (D02)
C03646: (D01), (D02), (D05)
C03753: (D02)

CODICE	DIAM./ DIMENSIONE	CONFEZIONE DA CAD.	PESO CONF./KG (VOLUME M³)
Rettangolare			
C02632	26,5 x 32,5	12	5,4 (0,007)
C03253	32,5 x 53,0	12	10,2 (0,014)
C03343	33,0 x 43,0	12	8,23 (0,01)
C03646	36,0 x 46,0	12	10,0 (0,013)
C03753	37,0 x 53,0	12	11,7 (0,02)
Rotondo			
C03200	ø 32,0	12	4,3 (0,009)
C03800	ø 38,0	12	6,3 (0,012)
C04300	ø 43,0	12	8,6 (0,016)

Colori dei vassoi:

Nero su grigio (D01)

Marrone (D02)

CAPRI – VASSOI IN LAMINATO CON SUPERFICIE LISCIA

SPECIFICHE

Materiale	Laminato
Caratteristiche della superficie	Liscia
Servizio	Buono
Supporti sporgenti	No
Lavabili in lavastoviglie	Sì – periodicità normale
Resistenza alle sostanze chimiche	Eccellente
Test di asciugatura	Buona
Resistenza agli sbalzi termici	Buona
Resistenza alla rottura	Buona
Resistenza ai graffi	Buona
Resistenza alle macchie	Eccellente
Resistenza al calore	da -10° a +100°C‡

‡ Non raccomandati per carrelli riscaldati.

Nota: tutti i vassoi in laminato plastico devono essere asciutti prima di essere impilati.

Personalizzazione, vedi pagina 13.

USO CONSIGLIATO

Uso moderato / Requisito primario: economicità

- Posti di ristoro / Mense / Self-Service
- Servizio pasti in camera in albergo
- Ristoranti / Trattorie
- Bar / Club / Birrerie
- Catering
- Piccoli ristoranti

Capri – Rettangolare con manici

PRODOTTI E COLORI A STOCK NEL NOSTRO MAGAZZINO EUROPA

CA4064H: (E76), (E84)

PRODOTTI E COLORI A STOCK ITALIA

CA4064H: (E76), (E84), (E85)

CODICE	DIMENSIONI ESTERNE	DIMENSIONI INTERNE	PESO CONF./KG. (VOLUME M³)
Rettangolare con manici			
CA4064H	39,22 x 63,5 x 3 cm	35,6 x 53,3 cm	1,032 (0,02)

Confezione da cad: 12

CA4064H Colori dei vassoi:

Acciaio spazzolato (E85)*

Wengè (E84)*

Noce (E76)

*Disponibile solo per CA4064H.

CODICE	DIAM./ DIMENSIONE	CONFEZIONE DA CAD.	PESO CONF./KG (VOLUME M³)
Oval			
CA1623	16,0 x 23,0	24	1,4 (0,004)
CA2026	20,0 x 26,5	24	2,7 (0,005)
CA2129	21,0 x 29,0	24	3,4 (0,006)

Capri – Oval

CAPRI – VASSOI IN LAMINATO CON SUPERFICIE LISCIA

CODICE	DIAM./ DIMENSIONE	CONFEZIONE DA CAD.	PESO CONF./KG (VOLUME M³)
Rettangolare			
CA2028	20,0 x 28,0	24	3,8 (0,005)
CA2632	26,5 x 32,5	24	7,0 (0,009)
CA2738	27,0 x 38,0	24	8,5 (0,011)
CA2836	28,0 x 36,0	24	8,5 (0,011)
CA3244	32,0 x 44,0	24	12,7 (0,016)
CA3253	32,5 x 53,0	24	15,0 (0,021)
CA3343	33,0 x 43,0	24	13,5 (0,019)
CA3446	34,0 x 46,0	24	15,9 (0,02)
CA3646	36,0 x 46,0	24	15,0 (0,022)
CA3748	37,0 x 48,0	24	17,0 (0,023)
CA3753	37,0 x 53,0	24	18,0 (0,026)
CA3952	39,0 x 52,0	24	18,5 (0,025)
CA4361	43,0 x 61,0	12	14,6 (0,019)

Capri – Rettangolare

PRODOTTI E COLORI A STOCK NEL NOSTRO MAGAZZINO EUROPA

CA2028, CA2738, CA2836, CA3247TR, CA3952: (E76)
CA3253: (E73), (E75), (E76), (E77)
CA3343, CA3646, CA3753: (E73), (E75), (E76), (E82)
CA3446: (E73), (E75)
CA3748: (E73), (E76),(E82)
CA4361: (E73),(E76)

Quantitativo minimo dell'ordine dal CEL: Articolo in stock, una confezione; articolo non in stock, 120 pezzi.

PRODOTTI E COLORI A STOCK ITALIA

CA2028, CA4361: (E76), (E77)
CA2632: (E77)
CA2738: (E75), (E76)
CA3247TR: (E76)
CA3253: (E76), (E77), (E78)
CA3646: (E75), (E76), (E77)
CA3753: (E75), (E76), (E77), (E78)

Colori dei vassoi:

Mogano (E73)

Betulla (E75)

Noce (E76)

Tek (E77)

Bianco (E78)

Nero (E79)

Beige (E80)

Grigio (E81)

Carbone granito (E82)

CODICE	DIAM./ DIMENSIONE	CONFEZIONE DA CAD.	PESO CONF./KG (VOLUME M³)
Rotondo			
CA1300	ø 13,0	24	1,5 (0,002)
CA3200	ø 32,0	24	6,5 (0,013)
CA3800	ø 38,0	24	9,4 (0,018)
CA4300	ø 43,0	24	13,0 (0,022)

Capri – Rotondo

Disegno dei vassoi:

Grazie (E01).
*Disponibile solo per CA1300.

CODICE	DIAM./ DIMENSIONE	CONFEZIONE DA CAD.	PESO CONF./KG (VOLUME M³)
Trapezoidale			
CA3247TR	32,0 x 47,0	24	11,7 (0,023)

Capri – Trapezoidale

MYKONOS – VASSOI IN LAMINATO CON SUPERFICIE ANTISCIVOLO

SPECIFICHE

Materiale	Laminato + superficie antiscivolo
Caratteristiche della superficie	Antiscivolo
Servizio	Buono
Supporti sporgenti	No
Lavabili in lavastoviglie	Sì – periodicità minima
Resistenza alle sostanze chimiche	Buona
Test di asciugatura	Buona
Resistenza agli sbalzi termici	Buona
Resistenza alla rottura	Buona
Resistenza ai graffi	Buona
Resistenza alle macchie	Buona*
Resistenza al calore	da -10° a +100°C‡

Personalizzazione, vedi pagina 13.

‡ Non raccomandati per carrelli riscaldati.
Nota: tutti i vassoi in laminato plastico devono essere asciutti prima di essere impilati.

*Resistenza limitata alle macchie del colore Betulla (E75).
Contattare il rappresentante Cambro per la disponibilità

USO CONSIGLIATO

Grande stile e lavaggio limitato

– Servizio cerimonie
– Ristoranti / Trattorie
– Bar / Club / Birrerie
– Catering

PRODOTTI E COLORI A STOCK NEL NOSTRO MAGAZZINO EUROPA

MY2129, MY2632, MY3200, MY3800, MY4300, MY4361: (E76)
MY3253: (E76)
MY3343: (E73), (E75), (E76)
MY3646: (E73), (E76)

PRODOTTI E COLORI A STOCK ITALIA

MY2632, MY3200, MY3343, MY3646, MY3800, MY4300, MY4361: (E76), (E77)
MY3253, MY3446: (E76)

Quantitativo minimo dell'ordine dal CEL: Articolo in stock, una confezione; articolo non in stock, 120 pezzi.

Colori dei vassoi:

Mogano (E73)

Betulla (E75)

Noce (E76)

Tek (E77)

Nero (E79)

Carbone granito (E82)

CODICE	DIAM./ DIMENSIONE	CONFEZIONE DA CAD.	PESO CONF./KG (VOLUME M³)
Rettangolare			
MY2632	26,5 x 32,5	24	8,0 (0,009)
MY2738	27,0 x 38,0	24	8,5 (0,011)
MY3244	32,0 x 44,0	24	13,9 (0,016)
MY3253	32,5 x 53,0	24	15,3 (0,021)
MY3343	33,0 x 43,0	24	13,5 (0,019)
MY3446	34,0 x 46,0	24	16,5 (0,02)
MY3646	36,0 x 46,0	24	15,3 (0,022)
MY3753	37,0 x 53,0	24	18,3 (0,023)
MY3952	39,0 x 52,0	24	18,7 (0,023)
MY4361	43,0 x 61,0	12	14,6 (0,019)
Ovale			
MY2026	20,0 x 26,5	24	2,9 (0,005)
MY2129	21,0 x 29,0	24	3,7 (0,006)
Rotondo			
MY3200	ø 32,0	24	6,8 (0,012)
MY3800	ø 38,0	24	9,6 (0,018)
MY4300	ø 43,0	24	13,0 (0,022)

MADEIRA – VASSOI IN LAMINATO CON SUPERFICIE RUVIDA DI LEGNO

SPECIFICHE

Materiale	Laminato
Caratteristiche della superficie	Ruvida – Sopra e sotto
Servizio	Buono
Supporti sporgenti	No
Lavabili in lavastoviglie	Sì – periodicità normale
Resistenza alle sostanze chimiche	Eccellente
Test di asciugatura	Buona
Resistenza agli sbalzi termici	Buona
Resistenza alla rottura	Buona
Resistenza ai graffi	Buona
Resistenza alle macchie	Eccellente
Resistenza al calore	da -10° a +100°C‡

‡ Non raccomandati per carrelli riscaldati.

Nota: tutti i vassoi in laminato plastico devono essere asciutti prima di essere impilati.

Personalizzazione, vedi pagina 13.

USO CONSIGLIATO

Uso moderato / Requisito primario: economicità

- Posti di ristoro / Mense / Self-Service
- Servizio pasti in camera in albergo
- Ristoranti / Trattorie
- Bar / Club / Birrerie

PRODOTTI E COLORI A STOCK ITALIA

MA2435: (E83)
MA3142H, MA3343, MA4361: (E76)
MA3643: (E76), (E83)
MA3652TR: (E77)

MA3652TR

MA3646

MA2435

MA3142H

MA4300

MA3800

MA3200

CODICE	DIAM./ DIMENSIONE	CONFEZIONE DA CAD.	PESO CONF./KG (VOLUME M³)
Rettangolare			
MA2435	24,0 x 35,0	24	6,9 (0,009)
MA3343	33,0 x 43,0	24	13,5 (0,019)
MA3646	36,0 x 46,0	24	15,0 (0,022)
MA4361	43,0 x 61,0	12	14,6 (0,019)
Rettangolare con manici			
MA3142H	31,0 x 42,0	24	9,4 (0,019)
Trapezoidale			
MA3652TR	36,0 x 52,0	24	14,4 (0,026)
Rotondo			
MA3200	ø 32,0	24	6,5 (0,013)
MA3800	ø 38,0	24	9,4 (0,018)
MA4300	ø 43,0	24	13,0 (0,022)

Colori dei vassoi:

Mogano (E73)

Betulla (E75)

Noce (E76)

Tek (E77)

VASSOI FAST FOOD

SPECIFICHE

Materiale	Polipropilene
Caratteristiche della superficie	Ruvida
Servizio	Buono
Supporti sporgenti	Sì
Lavabili in lavastoviglie	Sì – periodicità minima**
Resistenza alle sostanze chimiche	Eccellente
Test di asciugatura	Buona
Resistenza agli sbalzi termici	Buona
Resistenza alla rottura	Buona
Resistenza ai graffi	Buona
Resistenza alle macchie	Buona
Resistenza al calore	da -10° a +80°C‡

Personalizzazione, vedi pagina 13.

‡ Non raccomandati per carrelli riscaldati.

** Lavare una volta al giorno per 60 secondi ad una temperatura massima di 80°C.

USO CONSIGLIATO

Uso moderato /
Requisito primario: economicità

– Ristoranti a servizio rapido

– Spazi ristoro nei centri commerciali / Negozi di snack

Forma ad alto profilo

Forma ad alto profilo con manici

PRODOTTI E COLORI A STOCK NEL NOSTRO MAGAZZINO EUROPA

1014FF: (110), (119), (163), (167), (168), (186)
1216FF: (108), (110), (119), (163), (167), (168), (186)
1418FF: (107), (108), (110), (119), (163), (166), (167), (168), (186)
1217FFH: (110), (119), (166), (167), (416)

PRODOTTI E COLORI A STOCK ITALIA

1014FF: (107), (108), (110), (119), (163), (167), (186)
1216FF: (108), (110), (119), (163), (167), (186)
1217FFH: (416)
1418FF: (108), (110), (119), (163), (166), (167), (168), (186)

1418FF

1216FF

1217FFH

Colori dei vassoi:

Beige deserto (104)

Pesca chiaro (106)

Grigio perla (107)

Giallo Primula (108)

Nero (110)

Verde Sherwood (119)

Rosso (163)

Arancione (166)

Marrone (167)

Azzurro (168)

Blu marino (186)

Rosa blush (409)

Verde anatra (414)

Rosso cranberry (416)

CODICE	DIAM./ DIMENSIONE	CONFEZIONE DA CAD.	PESO CONF./KG (VOLUME M³)
Vassoi rettangolari – Forma ad alto profilo			
1014FF	26,5 x 34,5	24	5,90 (0,017)
1216FF	30 x 41	24	8,55 (0,029)
1418FF	36 x 46	12	6 (0,017)
Vassoio rettangolare – Forma ad alto profilo con manici			
1217FFH*	30 x 41	24	9,96 (0,026)

* Disponibile nei seguenti colori: Nero (110), Verde Sherwood (119), Arancione (166), Marrone (167), Rosso Cranberry (416).

* La personalizzazione non è disponibile. Non si accettano restituzioni.

Personalizzazione, vedi pagina 13.

VASSOI POLYTREAD®

SPECIFICHE

Materiale	Polipropilene + superficie di gomma antiscivolo
Caratteristiche della superficie	Superficie di gomma antiscivolo
Servizio	Buona
Supporti sporgenti	Sì
Lavabili in lavastoviglie	Sì – periodicità minima
Resistenza alle sostanze chimiche	Buona
Test di asciugatura	Buona
Resistenza agli sbalzi termici	Buona
Resistenza alla rottura	Buona
Resistenza ai graffi	Buona
Resistenza alle macchie	Buona
Resistenza al calore	da -10° a +80°C‡

‡ Non raccomandati per carrelli riscaldati.

USO CONSIGLIATO

Uso moderato / Requisito primario: economicità

- Servizio pasti in camera in albergo
- Ristoranti / Trattorie
- Bar / Club / Birrerie

Forma ad alto profilo

PRODOTTI E COLORI A STOCK NEL NOSTRO MAGAZZINO EUROPA

PT1216: (110)
PT1400: (110), (167)

PRODOTTI E COLORI A STOCK ITALIA

PT1014, PT1100, PT1600, PT1216, PT1400, PT1418: (110), (167)

Colori dei vassoi:

Nero (110)

Marrone (167)

CODICE	DIAM./ DIMENSIONE	CONFEZIONE DA CAD.	PESO CONF./KG (VOLUME M³)
Rotondo – Forma ad alto profilo			
PT1100	ø 28	12	3,3 (0,009)
PT1400	ø 35,5	12	4,58 (0,014)
PT1600	ø 40,5	12	5,84 (0,019)
Rettangolare – Forma ad alto profilo			
PT1014	27 x 34,5	24	10 (0,02)
PT1216	30 x 41,5	24	11,8 (0,032)
PT1418	36 x 46	12	8,3 (0,02)

VASSOI IN POLICARBONATO CAMWEAR®

SPECIFICHE

Materiale	Policarbonato
Caratteristiche della superficie	Ruvida
Servizio	Eccellente
Supporti sporgenti	Sì
Lavabili in lavastoviglie	Sì – Frequentemente
Resistenza alle sostanze chimiche	Buona
Test di asciugatura	Eccellente
Resistenza agli sbalzi termici	Eccellente
Resistenza alla rottura	Eccellente
Resistenza ai graffi	Ottima
Resistenza alle macchie	Ottima
Resistenza al calore	da -40° a +99°C‡

‡ Non raccomandati per carrelli riscaldati.

USO CONSIGLIATO

Uso moderato / Requisito primario: economicità

- Scuole
- Università
- Posti di ristoro / Mense / Self-Service
- Caserme
- Ristoranti a servizio rapido
- Spazi ristoro nei centri commerciali / Negozi di snack

Colori: Azzurro (168), Beige (133), Bianco (148).

Forma ad alto profilo

1418TRCW

CODICE	DIAM./ DIMENSIONE	CONFEZIONE DA CAD.	PESO CONF./KG (VOLUME M³)
Rettangolare – Forma ad alto profilo			
1216CW	30,5 x 41,5	12	6,61 (0,016)
1418CW	35,5 x 46	12	7,90 (0,019)
1520CW	38 x 51	12	9,5 (0,024)
Trapezoidale – Forma ad alto profilo			
1418TRCW	35,5 x 46	12	7,3 (0,02)

VASSOI TERMICI TABLOTHERM

SPECIFICHE

Materiale	Polipropilene + poliuretano espanso
Caratteristica	Vassoio termico
Servizio	Eccellente
Mantenimento del calore	64°C per circa 120 minuti
Lavabili in lavastoviglie	Sì
Impilabili	Sì
Temperatura minima del cibo prima della sistemazione nel vassoio	da 80°C a 90°C‡
Coperchio per piatto singolo	Sì – evita il rovesciamento accidentale di salse e minestre

‡ Non raccomandati per carrelli riscaldati.

USO CONSIGLIATO

Uso moderato

- Consegna pasti in ospedale / Case di riposo
- Servizio pasti in camera in albergo
- Catering
- Consegna pasti a domicilio

Sistema a pastiglia permette di mantenere la temperatura di servizio di 64,1°C per 2 ore. Test effettivamente eseguito su un vassoio ITPD3753 e ITPD3253 con acqua calda.

Test su vassoio ITPD3253

	Senza pastiglia	Con pastiglia
1 min.	85°C	85°C
20 min.	72.8°C	80.9°C
40 min.	68.3°C	77.4°C
60 min.	64.8°C	74.2°C
80 min.	61.8°C	71.1°C
100 min.	59.1°C	68.1°C
120 min.	56.6°C	65.4°C

Test su vassoio ITPD3753

	Senza pastiglia	Con pastiglia
1 min.	85°C	85°C
20 min.	69.8°C	80.2°C
40 min.	64.9°C	76.6°C
60 min.	61.2°C	73.1°C
80 min.	58.0°C	70.0°C
100 min.	55.3°C	66.9°C
120 min.	52.8°C	64.1°C

ITPD3253 – Misura Gastronorm

ITPD3753 – Misura Euronorm

Coperchio grigio chiaro in polipropilene con guarnizione in gomma.

Per il mantenimento ottimo della temperatura, riscaldare il piatto del cibo a +80/90°C prima di riempirlo con cibo caldo a circa 85°C.

CODICE	DESCRIZIONE	MISURE L x L x A (CM)	PESO CONFEZ. /KG (VOLUME M³)
Tablotherm – Vassoio termico con piatti di porcellana, coperchi e pastiglia			
ITPD3753	**Il vassoio termico Euronorm comprende:** 1 piatto a due scomparti per un secondo e un contorno - 122 400 050 e 1 coperchio 122 600 050 e 1 pastiglia 165PW 3 ciotole multiuso - 122 500 050 e 3 coperchi 122 700 050	37,0 x 53,0 x 10,5	5,4 (0,024)
ITPD3253	**Il vassoio termico Gastronorm comprende:** 1 piatto a due scomparti per un secondo e un contorno - 122 400 050 e 1 coperchio 122 600 050 e 1 pastiglia 165PW 2 ciotole multiuso - 122 500 050 e 2 coperchi 122 700 050	32,5 x 48,0 x 10,5	4,2 (0,019)
Tablotherm – Vassoio termico senza piatti di porcellana, coperchi e pastiglia			
IT3753	Vassoio termico Euronorm – Vuoto	37,0 x 53,0 x 10,5	3,1 (0,024)
IT3253	Vassoio termico Gastronorm – Vuoto	32,5 x 48,0 x 10,5	2,4 (0,019)
Piatti di porcellana			
122 400 050	Piatto per un secondo e un contorno a due scomparti. Diam. esterno 256 mm. Capacità 750 ml. Bianco.		
122 500 050	Ciotola multiuso. Diam. esterno 122 mm. Capacità 400 ml. Bianco.		
Coperchi grigio chiaro in polipropilene, con guarnizione di gomma incorporata			
122 600 050	Per piatti a due scomparti e piatti per stufati.		
122 700 050	Per ciotole multiuso.		
Sistema a pastiglia			
165PW	Pastiglia SMC ø 16,5 cm		
Biglietto per menu			
112 430 000	Giallo 100 x 70 mm		

ITPD3753, IT3753 Colore: Verde in due tonalità.
ITPD3253, IT3253 Colore: Grigio in due tonalità.
165PW Colore: A42 **165PW Confezione da:** 1 cad.

PRODOTTI E COLORI A STOCK NEL NOSTRO MAGAZZINO EUROPA
IT3253, IT3753, ITPD3253, ITPD3753

PRODOTTI E COLORI A STOCK ITALIA
ITPD3253, ITPD3753

VASSOI A SCOMPARTI SEPARATOR™ PER LA SCUOLA

SPECIFICHE

Nome	Policarbonato Camwear	Budget	Penny-Saver
Codice	10146CW	BCT1014	PS1014
Materiale	Policarbonato	ABS	Copolimero
Caratteristiche della superficie	Ruvida	Ruvida	Ruvida
Servizio	Eccellente	Eccellente	Eccellente
Supporti sporgenti	Sì	Sì	Sì
Lavabili in lavastoviglie	Sì – Frequentemente	Sì – Frequentemente	Sì – periodicità minima
Resistenza alle sostanze chimiche	Buono	Eccellente	Eccellente
Test di asciugatura	Eccellente	Eccellente	Eccellente
Resistenza agli sbalzi termici	Eccellente	Buono	Buono
Resistenza alla rottura	Eccellente	Buono	Eccellente
Resistenza ai graffi	Ottima	Ottima	Ottima
Resistenza alle macchie	Ottima	Ottima	Ottima
Resistenza al calore	da -40˚ a +99˚C‡	da -10˚ a +82˚C‡	da -10˚ a +80˚C‡

‡ Non raccomandati per carrelli riscaldati.

USO CONSIGLIATO

Moderato volume d'impiego / Requisito primario: economicità

– Scuole
– Università
– Caserme

Solo in policarbonato.



Penny-Saver

Policarbonato Camwear

Budget

Colori Policarbonato Camwear

Verde Sherwood (119)
Beige (133)
Giallo (145)
Blu Marino(186)
Rosso Cranberry (416)

Colori Budget

Verde Sherwood (119)
Giallo (145)
Tannino (161)
Rosso (163)
Blu Marino(186)
Verde Anatra (414)
Rosso Cranberry (416)

Colori Penny-Saver

Verde erba (437)
Giallo (145)
Tannino (161)
Blu Marino(186)
Verde Anatra (414)
Rosso Cranberry (416)

CODICE	DIAM./ DIMENSIONE	CONFEZIONE DA CAD.	PESO CONF./KG (VOLUME M³)
Policarbonato Camwear			
10146CW	25,4 x 36,5	24	9,76 (0,030)
Budget – ABS			
BCT1014	25,4 x 36,5	24	8,22 (0,028)
Penny-Saver – Copolimero			
PS1014	25,4 x 36,5	24	6,23 (0,023)

VASSOI A SCOMPARTI

SPECIFICHE

Materiale	Policarbonato	Copolimero
Caratteristiche della superficie	Ruvida	Ruvida
Servizio	Buona	Eccellente
Supporti sporgenti	Sì	Sì
Lavabili in lavastoviglie	Sì – Frequentemente	Sì – periodicità minima
Resistenza alle sostanze chimiche	Buona	Eccellente
Test di asciugatura	Eccellente	Eccellente
Resistenza agli sbalzi termici	Eccellente	Buona
Resistenza alla rottura	Praticamente infrangibili	Eccellente
Resistenza ai graffi	Ottima	Ottima
Resistenza alle macchie	Ottima	Ottima
Resistenza al calore	da -40˚ a +99˚C‡	da -10˚ a +80˚C‡

‡ Non raccomandati per carrelli riscaldati.

Solo in policarbonato.

1596CW è protetto da brevetto U.S. D 355,333.

915CW: le ciotole 100CW, SRB13CW e 50CW vanno bene per lo scomparto rotondo. Le ciotole 10CW e 150CW vanno bene per lo scomparto quadrato. Vedere le sezioni Servizi di piatti e Ciotole con motivo a spirale.

I vassoi in copolimeri non sono approvati dalla NSF.

I vassoi a scomparti in policarbonato sono garantiti per due anni contro la rottura.

915CW & 915CP
4 scomparti quadrati per i cibi
1 scomparto quadrato per il cibo
1 scomparto per le posate

915CW

1596W

1596CW

1596CW & 1596CP

5 scomparti quadrati per i cibi
1 scomparto per le posate

915CW & 915CP

USO CONSIGLIATO

Alto volume d'impiego / Uso frequente

– Scuole
– Università
– Caserme

Policarbonato

Verde Sherwood (119)

Rosso (404)

Beige (133)

Verde Anatra (414)

Azzurro (168)

Rosso Cranberry (416)

Blu Marino (186)

Nero (110)

Viola Traslucido (430)

Blu Traslucido (431)

Copolimero

Verde erba (437)

Blu Marino(186)

Giallo (145)

Rosso Cranberry (416)

CODICE	DIAM./ DIMENSIONE	CONFEZIONE DA CAD.	PESO CONF./KG (VOLUME M³)
Policarbonato Camwear			
1596CW	22,9 x 38	24	9,36 (0,0167)
915CW	22,2 x 38	24	7,87 (0,027)
Copolimero			
1596CP	22,9 x 38	24	9,1 (0,0167)
915CP	22,2 x 38	24	5,51 (0,026)

VASSOI DI SERVIZIO A SCOMPARTI E VASSOI SALVASPAZIO A SCOMPARTI

Vassoi di servizio a scomparti

- Per servizio di ristorazione tipo mensa in ambienti dove vige la massima sicurezza.
- Configurazioni di scomparti realizzati per soddisfare tutte le esigenze di menu.

Policarbonato Camwear

6 scomparti

Colori: Blu (186), Rosso Cranberry (416), Giallo (145), Verde Sherwood (119), Beige (133).

5 scomparti

Colori: Beige (167).

Copolimero Colori: Verde Anatra (414), Marrone (167), Tannino (161).

Non è prevista la personalizzazione.

L'articolo 14105CW è approvato dalla NSF.

Vassoi salvaspazio a scomparti

- Vassoio salvaspazio per ristorazione tipo self-service per istituti di correzione e pena.
- Sette scomparti profondi per un ampio servizio e il controllo delle porzioni.
- Minestre e insalate possono essere servite insieme.

Camwear Colori: Beige (133).

Copolimero Colori: Tannino (161), Marrone (167).

Vassoi salvaspazio è protetto da brevetto USA D 508,634.

I vassoi in copolimeri non sono approvati dalla NSF.

14105CW, 10CW, 10CWL.



10146CW

10145CW

14187TRCW

14105CW
Disponibile anche in 14105CP

CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI Lu x La x P	PESO CONF./KG (VOLUME M³)
Vassoi a scomparti Policarbonato Camwear			
10146CW	6 scomparti	25,4 x 36,8 x 2,4	9,34 (0,030)
14105CW	5 scomparti	27,2 x 35,2 x 2,9	8,98 (0,018)
10145CW	5 scomparti	25,4 x 36,8 x 2,4	9 (0,029)
Copolimero			
14105CP	5 scomparti	27,2 x 35,2 x 2,9	6,81 (0,019)

Confezione da: 24 cad.

CODICE	DIMENSIONI Lu x La x P	PESO CONF./KG (VOLUME M³)
Vassoi a scomparti Policarbonato Camwear		
14187TRCW	45,6 x 35,4 x 4,0	10,16 (0,038)
Copolimero		
14187TRCP	45,2 x 35,1 x 3,8	7,73 (0,038)

Confezione da: 12 cad. Brevetto in corso

VASSOI PORTAPASTI E VASSOI CON SEPARATOR®

Vassoi portapasti

- Tre scomparti profondi per servire grandi porzioni di cibo.
- Il coperchio con chiusura a incastro reduce il rischio di rovesciamenti.
- Superficie a trama resistente ai graffi.

Policarbonato Camwear
Colori: Beige (133), Verde Anatra (414).
Colore del coperchio: Trasparente (135).

Copolimero
Colori: Verde Anatra (414), Marrone (167), Tannino (161).
Colore del coperchio: Bianco (148).

Non è prevista la personalizzazione.

Non raccomandati per carrelli riscaldati.



9113CW/9113CP



9114CW/9114CP

CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI Lu x La x P	PESO CONF./KG (VOLUME M³)
Policarbonato Camwear			
9113CW	3 scomparti	23 x 28 x 6,5	10,5 (0,05)
9114CW	4 scomparti	23 x 28 x 6,5	11,8 (0,05)
911CWC	Coperchio per entrambi vassoi		5,78 (0,019)
Copolimero			
9113CP	3 scomparti	23 x 28 x 6,5	7,63 (0,044)
9114CP	4 scomparti	23 x 28 x 6,4	9,1 (0,05)
911CPC	Coperchio per entrambi vassoi		4,26 (0,019)

Confezione da: 24 cad.

Vassoi a scomparti Separator®

- Vassoio a sei scomparti specificamente realizzato per servizio pasti in cella.
- Utilizzabile per servire contemporaneamente cibi caldi e freddi.
- Il vassoio provvisto di coperchio mantiene separati i diversi scomparti per conservare la temperatura ideale del cibo e ridurre i rovesciamenti.
- Nervature bloccanti sopra il coperchio e sul fondo del vassoio garantiscono un'impilatura più sicura.

Policarbonato Camwear
Colore: Beige (133).
Colore del coperchio: Trasparente (135).

Copolimero
Colori: Verde Anatra (414), Marrone (167), Tannino (161).
Colore del coperchio: Traslucido (190).

Non è prevista la personalizzazione.

Gli articoli 10146DCW e 10146DCWC sono approvati dalla NSF.

Non raccomandati per carrelli riscaldati.



10146DCW/10146DCP

CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI Lu x La x P	PESO CONF./KG (VOLUME M³)
Policarbonato Camwear®			
10146DCW	6 scomparti	25,4 x 36 x 2,9	11,1 (0,03)
10146DCWC	Coperchio per 10146DCW		4,44 (0,034)
Copolimero			
10146DCP	6 scomparti	25,4 x 36 x 2,9	8,12 (0,044)
10146DCPC	Coperchio per 10146DCP		6,7 (0,03)

Confezione da: 24 cad.

VASSOI PORTAPASTI SISTEMA TRAY-ON-TRAY

Create una combinazione di porzioni di pietanze calde e fredde in un'unità di servizio singola, riutilizzabile, ideale per il servizio pasti in cella e per applicazioni cottura-refrigerazione.

Vassoio di base

- Comprende cinque scomparti, uno dei quali per contenere il vassoio a inserto.
- Utilizzabile da solo nei self-service o per il servizio pasti in cella con il vassoio a inserto.
- Il vassoio di base ha 5 scomparti, 1 dei quali per inserire il vassoio a inserto.

Policarbonato Camwear
Colore: Beige (133).

Copolimero
Colori: Verde Anatra (414), Marrone (167), Tannino (161).

Non è prevista la personalizzazione.

L'articolo 1411CW è approvato dalla NSF.

Non raccomandati per carrelli riscaldati.



1411CW/1411CP

1411CW

1411CW vassoio di.base con 853FH vassoio a inserto.

CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI Lu x La x P	PESO CONF./KG (VOLUME M³)
Policarbonato Camwear			
1411CW	scomparti	36,5 x 26,8 x 3,3	11,6 (0,035)
Copolimero			
1411CP	scomparti	36,5 x 26,8 x 3,3	8,62 (0,034)

Confezione da: 24 cad.

Vassoio a inserto

- Concepito e realizzato espressamente per applicazioni cottura-refrigerazione.
- Otto vassoi possono essere sistemati in un vassoio da forno o su un cestello a fili metallici 45 x 66 cm.

Policarbonato Camwear
Colore: Beige (133).
Colore del coperchio: Trasparente (135).

Copolimero
Colori: Verde Anatra (414), Marrone (167), Tannino (161).
Colore del coperchio: Traslucido (190).

Plastica resistente al calore
Colore: Ambra (150).
Colore del coperchio: Ambra (150).

Non è prevista la personalizzazione.

Le articolo 853FCW, 853FCWC, 853FH e 853FHC Sono approvate dalla NSF.

Non raccomandati per carrelli riscaldati.

853FCW/853FCP/853FH

CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI LU X LA X P	PESO CONF./KG (VOLUME M³)
Policarbonato Camwear			
853FCW	3 scomparti	22,1 x 16 x 4,8	5,20 (0,021)
853FCWC	Coperchio per il modello 853FCW		2,83 (0,008)
Copolimero			
853FCP	3 scomparti	22,1 x 16 x 4,8	4,44 (0,022)
853FCPC	Coperchio per il modello 853FCP		2,09 (0,008)
Plastica resistente al calore			
853FH	3 scomparti	22,1 x 16 x 4,8	7,5 (0,0216)
853FHC	Coperchio per il modello 853FH		2,99 (0,0128)

Confezione da: 24 cad.

VASSOI MARKET

SPECIFICHE

Materiale	Strati di fibra di vetro + resina poliestere
Caratteristiche della superficie	Liscia
Servizio	Eccellente
Supporti sporgenti	Sì
Lavabili in lavastoviglie	Sì – Frequentemente
Resistenza alle sostanze chimiche	Buona
Test di asciugatura	Eccellente
Resistenza agli sbalzi termici	Eccellente
Resistenza alla rottura	Buona
Resistenza ai graffi	Buona
Resistenza alle macchie	Eccellente
Resistenza al calore	da -10° a +100°C‡

‡ Non raccomandati per carrelli riscaldati.

USO CONSIGLIATO

Uso moderato / Requisito primario: economicità

– Vassoi da esposizione / buffet



Colori: Salmone (149), Giallo (145), Azzurro (142), Verde (140), Bianco (148), Nero (110).
Colori approvati dall'NSF per il contatto con alimenti: Bianco (148), Azzurro (142), Verde (140) Nero (110).

* Articolo per ordinazioni speciali, non disponibile a magazzino – non si accettano restituzioni.

CODICE	DIAM./ DIMENSIONE	CONFEZIONE DA CAD.	PESO CONF./KG (VOLUME M³)
Vassoi Market			
630MT*	16,4 x 76,2 x 1,9	12	6,60 (0,016)
826MT*	21,6 x 64,1 x 1,9	12	7,87 (0,015)
830MT*	21,4 x 76,2 x 1,9	12	9,5 (0,02)
918MT*	22 x 45,7 x 2,1	12	4,63 (0,011)
926MT*	22,5 x 64,9 x 2,5	12	7,45 (0,022)
1015MT*	25,7 x 38,1 x 1,9	24	6,24 (0,024)
1030MT*	26,5 x 76,2 x 1,9	12	11,4 (0,027)
1218MT*	29,2 x 45,1 x 2,5	12	7 (0,018)
1224MT*	31,6 x 61 x 1,9	12	9,70 (0,023)
1227MT*	31,6 x 68,6 x 1,9	12	11,6 (0,025)
1230MT*	31,6 x 76,2 x 1,9	12	11,91 (0,027)
1318MT*	32,1 x 45,1 x 2,7	12	8,85 (0,022)
1826MT*	45,2 x 65,2 x 2,7	6	7,52 (0,025)
2025MT*	52,7 x 64,9 x 2,1	6	9,5 (0,023)
Teglie per Esposizione Market			
6302MT*	16,7 x 76,2 x 5,1	12	7,95 (0,02)
8262MT*	21,5 x 64,1 x 5,1	12	9,5 (0,026)
8302MT*	21,4 x 76,2 x 5,1	12	10,75 (0,026)
92615MT*	22,5 x 64,8 x 3,8	12	8,91 (0,021)
10302MT*	26,5 x 76,2 x 5,1	12	13 (0,032)

VASSOIO SERIE V

SPECIFICHE

Materiale	SMC – Poliestere di alta qualità rinforzato con fibra di vetro
Caratteristiche della superficie	Liscia
Servizio	Eccellente
Supporti sporgenti	Sì
Lavabili in lavastoviglie	Sì – Frequentemente
Resistenza alle sostanze chimiche	Eccellente
Test di asciugatura	Eccellente
Resistenza agli sbalzi termici	Eccellente
Resistenza alla rottura	Eccellente
Resistenza ai graffi	Eccellente
Resistenza alle macchie	Eccellente
Resistenza al calore	da -40° a +130°C

USO CONSIGLIATO

Uso moderato / Requisito primario: economicità

– Ospedali
– Scuole
– Università
– Posti di ristoro / Mense / Self-Service
– Caserme

Colori: Pergamena Antica (101)

1000VT

CODICE	DIAM./ DIMENSIONE	CONFEZIONE DA CAD.	PESO CONF./KG (VOLUME M³)
1000VT	25,4	12	3,47 (0,007)

SERVIZIO

Personalizzazione

Servizi di piatti Camwear Policarbonato

Coperchi per piatti Camwear Policarbonato

Brocche Camwear® Policarbonato

Camwear Aliso® Barware

Bicchieri

CamLid®

Distributore di bevande Caraffe Camliter®

Dispenser Per bevande

Secchio con manico in Polietilene

Ciotole con motivo a spirale Swirl Bowl®

Secchielli per il ghiaccioo Camwear policarbonato

Ciotole per ponce alla Frutta Camwear policarbonato

Piccoli vasi da fiori

PERSONALIZZAZIONE

Personalizzate bicchieri, brocche e altri articoli per il servizio da tavola con il vostro logo o design. Usate bicchieri personalizzati nelle vostre attività promozionali.

Possono essere personalizzati anche i prodotti per la conservazione degli alimenti, allo scopo di identificare gli ingredienti dei menu, aggiungere indicazioni per le ricette o per aggiungere istruzioni in più lingue, favorendo in tal modo la qualità e la consistenza degli alimenti.

LOGO Cercate quest'icona che identifica gli articoli personalizzabili.

STAMPA DEGLI ARTICOLI DEL SERVIZIO DA TAVOLA

Quantità minima: 6 scatole
Tempi di riconsegna del campione: 7-10 giorni lavorativi dopo il ricevimento dell'impianto fotografico approvato
Area di stampa: da 6 mm a 10 cm, a seconda dell'area stampabile su ciascun articolo

COSTO DI PERSONALIZZAZIONE (NETTO)

Addebito per campione: ***
(L'addebito verrà fatturato sull' ordine del campione, e accreditato sul primo ordine d'acquisto)
Addebito per l'impianto: ***
(Fatturato sull'ordine del campione, addebito una tantum)
Addebito per la preparazione: *** (Per ordine)
Costo per stampa: ***

COME ORDINARE UN CAMPIONE

1. Rivolgetevi al rappresentante Cambro per completare e presentare la richiesta del campione. Le sedi dei rappresentanti sono indicate sul retro del catalogo.
2. Selezionate la misura e il colore dell'articolo del servizio da tavola da personalizzare.
3. Scegliete uno dei 12 colori di stampa standard; la lavorazione avverrà esclusivamente su un solo colore. Nero, Bianco, Rosso, Azzurro, Blu, Viola, Verde, Arancione, Giallo, Grigio, Oro e Argento.
4. Specificare la dimensione e la posizione della stampa sull'articolo. La dimensione finale della stampa è determinata dall'area stampabile su ciascun articolo. La posizione della stampa deve trovarsi su un'area non a contatto del cibo.
5. Fornite la grafica pronta per l'uso, solo in formato digitale. Il modulo di richiesta del campione deve essere compilato e presentato alla Cambro PRIMA di inviare l'impianto fotografico. Se la grafica non è completa, è disponibile il servizio di supporto grafico al prezzo di *** all'ora.
6. Inviate via email la grafica al rappresentante Cambro o direttamente alla Cambro all'indirizzo: personalizationcel@cambro.com. Intitolate l'oggetto dell'email con il nome del logo e indicate le informazioni su come contattarvi.
   Dimensioni del file: Dimensione della riproduzione 100%, risoluzione 300dpi.
   Tipo di file: Adobe® Illustrator®, Photoshop®, o QuarkXpress®. Formato del file: JPEG, TIFF, e EPS.
7. Inviate la grafica digitale a: CEL - Attn: C.E.L. Customer Service. c/o DHL Solutions, Tradeboulevard 3, 4761 RL Moerdijk, Holland.
8. Domande? Tel: 31-168-707-210; Tel: (39) 0522 90 20 51.
9. Il modulo firmato di approvazione del campione deve essere trasmesso via fax al servizio clienti Cambro prima del presente modulo. Detto modulo è allegato a ciascun campione.

*** Per i prezzi, contattare il rappresentante Cambro.

SCEGLIETE UNO DI QUESTI COLORI DI STAMPA STANDARD

Tutti i prodotti per la conservazione degli alimenti identificati con il logo personalizzato possono ricevere la stampa.

Rosso, Giallo, Azzurro, Blu, Verde, Arancione

Viola, Nero, Bianco, Giallo, Grigio, Argento.

A causa del processo di stampa, i colori mostrati nel catalogo possono non essere esattamente quelli veri.

SERVIZI DI PIATTI CAMWEAR® POLICARBONATO

- Il policarbonato Camwear, praticamente infrangibile, resiste a macchie, odori e graffi.
- La superficie zigrinata dei piatti da insalata e da portata resiste assicura una grande durata.
- Ideale per scuole, mense, cliniche ambulatoriali e ospedali.

Personalizzazione disponibile su tazze normali e impilabili. Vedere la sezione sulla personalizzazione.

Garanzia di 5 anni contro la rottura

Beige (133)

Nero (110)

Bianco (148)

Blu Ardesia (401)

PRODOTTI E COLORI A STOCK ITALIA

10CW, 100CW, 10CWNR, 150CW, 75CW, 96CW: (148)
50CW: (135), (148)
10CWL: (135)
60CW, 9CWNR: (401)
725CWNR: (148), (401)

PRODOTTI E COLORI A STOCK NEL NOSTRO MAGAZZINO EUROPA

10CW, 10CWNR, 55CWNR, 725CWNR, 825CWNR, 90SPCW, 9CWNR, 35CW, 45CW, 50CW, 60CW, 65CWNR, 75CW, 96CW, 100CW, 150CW: (148), (401)
10CWL: (135)

Piatti ovali e piatti a scomparti

CODICE	90SPCW	120CWP	93CW	HK93BCW*
DIAMETRO	22,9 x (H) 4 cm	30,5 x 22,9 cm	22,9 cm	24,1 cm
DESCRIZIONE	Rotondo, Piatto fondo	Ovale, bordo stretto	Bordo stretto	Bordo stretto
CONF. DA CAD.	48	24	48	12
PESO CONF./KG (M^3)	7,51 (0,0187)	3,97 (0,011)	7,9 (0,0210)	4,5 (0,023)

Per informazioni dettagliate sui coperchi, vedere la sezione Set isotermico.
*HK93BCW è disponibile solo in Beige (133).

Piatti

CODICE	10CWNR	9CWNR	825CWNR	725CWNR	65CWNR	55CWNR
DIAMETRO	25,4 cm	22,9 cm	21 cm	18,4 cm	16,5 cm	14 cm
DESCRIZIONE	Bordo stretto	Bordo stretto	Bordo stretto	Bordo stretto	Bordo stretto	Bordo stretto
CONF. DA CAD.	48	48	48	48	48	48
PESO CONF./KG (M^3)	10,4 (0,0219)	7,20 (0,017)	6,81 (0,014)	5,09 (0,011)	4,27 (0,010)	3,18 (0,007)

Ciotole

Conf. da: 48 cad.

Disponibile coperchio

CODICE	10CW	10CWL	35CW	45CW	50CW	60CW	100CW	150CW
CAPACITÀ APPROSS.	278 ml	—	252 ml	150 ml	452 ml	322 ml	370 ml	494 ml
DESCRIZIONE	Ciotola quadrata	Coperchio per 10CW	Ciotola	Coppetta frutta	Ciotola	Ciotola	Ciotola	Ciotola
PESO CONF./KG (M^3)	2,85 (0,013)	1,21 (0,004)	2,40 (0,007)	2,7 (0,0093)	5,29 (0,017)	5,2 (0,0158)	3,4 (0,0170)	3,57 (0,017)
DESIGN	Quadrato	Quadrato	Rotondo	Rotondo	Rotondo	Rotondo	Rotondo	Bordo: tondo Base: quadrata
DIAMETRO ESTERNO	10,2 x 10,2 cm	—	9,8 cm	11,7 cm	13,3 cm	15,2 cm	12,5 cm	Alto: 13,3 cm Base: 6,4 x 6,4 cm
ALTEZZA	4,8 cm	—	5,4 cm	3,3 cm	5,4 cm	4 cm	4,3 cm	5,7 cm

Boccali e tazze

Confezione da: 6 cad.

CODICE	75CW	96CW
CAPACITÀ APPROSS.	239 ml	288 ml
DESCRIZIONE	Tazza impilabile	Boccali
PESO CONF./KG (VOL. M^3)	3,9 (0,0188)	4,71 (0,027)
DIAM. MAX/ALTEZZA	10,3* cm / 8 cm	10,6* cm / 9,5 cm
CESTELLI CAMRACK® SISTEMA BASE 50/50	16C414	16C414

* Il diametro massimo comprende i manici.

Set Isotermico

HK93CW

HK39

HK93PMC

DESCRIZIONE	BASE E COPERCHIO A 3 SCOMPARTI	BASE E COPERCHIO ISOTERMICO PER PIATTO DI 22,9 CM
CONF. DA CAD.	6	6
PESO CONF./ KG (M^3)	4,2 (0,023)	4,79 (0,022)

HK93CW è disponibile in Beige (133).
HK39 è disponibile in Bianco Antico (148).

Camcarrier® per HK93CW disponibile su richiesta speciale. Per maggiori informazioni, rivolgersi al Servizio Clienti Cambro.

COPERCHI PER PIATTI VERSA CAMCOVERS®

Servite caldi i cibi caldi con Versa Camcover, un'alternativa elegante ed efficiente alle comuni campane in metallo.

- Sopporta temperature fino a 149°C
- I coperchi rimangono freschi al tatto, facilitandone la presa
- Più leggeri e silenziosi dei coperchi in metallo
- Aspetto elegante senza bisogno di lucidarli
- I materiali non porosi rimangono privi di odori e resistono alle macchie
- Mantiene il cibo caldo più a lungo rispetto ad altri coperchi in metallo.
- Sicuri nel forno a microonde

Per determinare le dimensioni giuste dei Versa Camcover per i vostri piatti, vedere l'opuscolo Camcover sul nostro sito Web. Oppure, per tale scopo, inviate uno dei vostri piatti al Servizio Clienti Cambro.

Colori: Avorio (197), Grigio Granito (191), Pergamena Antica (101).

CODICE	DIAMETRO INTERNO	ALTEZZA ESTERNO	PESO CONF./KG (VOLUME M³)
Quadrato			
1111SQVS	20,26 cm	7,30 cm	6,46 (0,020)
1212SWVS	30,80 cm	7,0 cm	7,03 (0,024)
99MVS	23,2 cm	6,67 cm	4,54 (0,014)
1111SMVS	20,26 cm	7,0 cm	6,35 (0,021)
85SFVS	20,91 cm	7,0 cm	4,87 (0,012)
978SFVS	25,4 cm	7,0 cm	6,01 (0,017)
Rotondi			
68VS	16,5 cm	5,6 cm	2,34 (0,013)
86VS	21,0 cm	6,7 cm	4,54 (0,013)
91VS	23,2 cm	6,8 cm	4,35 (0,015)
913VS	24,9 cm	6,8 cm	5,41 (0,015)
95VS	23,7 cm	6,8 cm	4,36 (0,015)
99VS	24,3 cm	6,7 cm	5,28 (0,015)
911VS	24,6 cm	7,0 cm	4,81 (0,018)
100VS	25,4 cm	6,8 cm	5,17 (0,015)
103VS	25,9 cm	6,8 cm	4,93 (0,016)
105VS	26,2 cm	6,8 cm	5,74 (0,017)
106VS	26,4 cm	7,2 cm	5,9 (0,020)
107VS	26,5 cm	6,8 cm	4,6 (0,020)
1010VS	27,0 cm	6,8 cm	6,14 (0,017)
1012VS	27,3 cm	6,8 cm	6,23 (0,0164)
1013CRVS	27,5 cm	8,0 cm	5,59 (0,019)
1014VS	27,6 cm	6,8 cm	5,91 (0,017)
116VS	28,9 cm	8,1 cm	6,57 (0,019)
120VS	30,5 cm	7,3 cm	6,9 (0,021)
124VS	31,1 cm	7,3 cm	6,6 (0,027)

Confezione da: 12 cad.

Coperchi piatti quadrati

- La forma quadrata va bene per i più comuni piatti quadrati.
- L'impilatura sicura migliora la sicurezza dell'inserviente; il piede del piatto si accomoda in modo sicuro sulla parte alta del coperchio di sotto.
- Aspetto elegante e meno rumore durante il servizio.

1111SQVS Adatto per piatto Syracuse Quadra da 27,9 cm

1212SQVS Adatto per piatto Syracuse Quadra da 30,5 cm

85SFVS Adatto per piatto Oneida Sant' Andrea Fusion da 21,6 cm

978SFVS Adatto per piatto Oneida Sant' Andrea Fusion da 25 cm

99SMVS Adatto per piatto Steelite Metro da 22,9 cm

1111SMVS Adatto per piatto Steelite Metro da 27,9 cm

Sicuri nel fondo a microonde!

Perfetti per i carrelli riscaldati!

COPERCHI CAMCOVERS® IN POLICARBONATO CAMWEAR® E IN POLIETILENE

Coperchi Camcover in Camwear Policarbonato

- Il cibo rimane caldo e invitante senza bisogno di riscaldarlo
- Ideali per l'uso nei carrelli riscaldati
- Sicuri fino a 99°C
- In policarbonato virtualmente infrangibile, non si ammaccano né si graffiano
- Leggeri per un servizio silenzioso
- Fanno risparmiare lavoro perché non devono essere lucidati

Colori: Trasparente (152), Ambra (153), Beige (133), Argento (486).

Per aiutarvi a selezionare il coperchio della giusta dimensione, vedere la Guida per le dimensioni dei coperchi Camcover nel nostro sito www.cambro.com. Oppure, inviateci uno dei vostri piatti al Servizio Clienti Cambro.

È disponibile la personalizzazione.
Per informazioni, ordinazioni e prezzi, vedere la sezione sulla personalizzazione.

Coperchi in polietilene

- Coperchi economici, mantengono il calore meglio dei coperchi in metallo
- In polietilene resistente agli urti
- Offrono anni di servizio affidabile, senza graffiarsi né ammaccarsi
- Silenziosi, leggeri e facili da usare
- Non richiedono il preventivo riscaldamento

Colori: Terra Cotta (126), Grigio (127).

Non è prevista la personalizzazione.

PRODOTTI E COLORI A STOCK NEL NOSTRO MAGAZZINO EUROPA

806CW, 900CW, 905CW, 909CW, 9011CW, 1000CW, 1005CW, 1007CW, 1101CW, 1013CW, 1202CW: (152), (486)

PRODOTTI E COLORI A STOCK ITALIA

806CW, 900CW, 905CW, 909CW, 1000CW, 1005CW, 1007CW, 1013CW, 1101CW, 1202CW, 9011CW: (152)
9013CW: (133)

CODICE	DIAMETRO INTERNO	ALTEZZA ESTERNA	CONFEZIONE DA CAD.	PESO CONF./KG (VOLUME M³)
806CW	21,4 cm	6,8 cm	12	2,37 (0,017)
900CW	23,2 cm	7,0 cm	12	2,61 (0,017)
901CW	23,7 cm	7,2 cm	12	3,54 (0,018)
905CW	24,1 cm	7,2 cm	12	3,5 (0,018)
909CW	24,8 cm	7,0 cm	12	2,98 (0,018)
9011CW	25,4 cm	7,3 cm	12	3,01 (0,022)
9013CW	25,4 cm	7,0 cm	12	3,45 (0,018)
1000CW	25,9 cm	6,8 cm	12	3,3 (0,02)
1005CW	26,8 cm	7,2 cm	12	3,51 (0,022)
1007CW	27,0 cm	7,0 cm	12	3,72 (0,022)
1013CW	27,5 cm	6,8 cm	12	3,71 (0,022)
1101CW	27,9 cm	6,8 cm	12	3,54 (0,022)
1202CW	30,8 cm	7,0 cm	12	4,25 (0,027)

CODICE	DIAMETRO INTERNO	ALTEZZA ESTERNA	CONFEZIONE DA CAD.	PESO CONF./KG (VOLUME M³)
901P	23,2 cm	7,0 cm	12	2,34 (0,017)
1005P	26,2 cm	7,2 cm	12	2,82 (0,022)
1007P	26,7 cm	6,8 cm	12	2,7 (0,022)
1013P	27,0 cm	6,8 cm	12	2,71 (0,022)
1101P	27,8 cm	6,8 cm	12	2,83 (0,022)

BROCCHE IN POLICARBONATO CAMWEAR®

- Realizzate in policarbonato Camwear® praticamente infrangibile.
- Sono leggere e facili da maneggiare.
- L'esclusivo profilo sagomato e il beccuccio per il controllo del ghiaccio riducono i versamenti.
- La base leggermente rialzata permette un'asciugatura completa e igienica.

Colore: Trasparente (135). Il modello P600CW è disponibile anche nel colore ambra (153).

Capacità calcolata al bordo.

È disponibile la personalizzazione. Per informazioni, ordinazioni e prezzi, vedere la sezione sulla personalizzazione.

PRODOTTI E COLORI A STOCK NEL NOSTRO MAGAZZINO EUROP

TUTTE LE BROCCHE: (135)

PRODOTTI E COLORI A STOCK ITALIA

TUTTE LE BROCCHE: (135)

P600CW, P480CW e P320CW
Lo standard del settore. L'ampia base ne assicura la stabilità.

CODICE	P320CW	P480CW	P600CW	P60CW
CAPACITÀ	0,95 L	1,4 L	1,8 L	1,8 L
ALTEZZA CON BECCUCCIO	17 cm	20 cm	20,5 cm	23 cm
DIAMETRO CON MANICI	14,5 cm	16 cm	17 cm	18,5 cm
PESO CONF./KG (VOL. M³)	1,7 (0,02)	2,17 (0,022)	2,49 (0,026)	2,92 (0,030)

Confezione da: 6 cad.

PL60CW
La brocca Laguna® ha una superficie martellata che nasconde i graffi. Design uguale a quello dei bicchieri Laguna. Versate solo le bevande dal beccuccio, oppure le bevande e il ghiaccio dai lati della brocca.

PE600CW
Brocca economica in policarbonato. Leggera. Versate i liquidi dal davanti, oppure versate ghiaccio e liquidi dai lati.

P64CW
Forma affusolata e beccuccio antisgocciolio.

PC64CW
Il coperchio a tre posizioni permette di versare solo la bevanda, oppure sia la bevanda che il ghiaccio, ed è anche chiudibile per proteggere il contenuto della brocca.

CODICE	PL60CW	PE600CW	P64CW	PC64CW
CAPACITÀ	1,8 L	1,8 L	1,9 L	1,9 L
ALTEZZA CON BECCUCCIO	20 cm	20 cm	23,5 cm	24,8 cm con coperchio
DIAMETRO CON MANICI	17 cm	18,7 cm	18,5 cm	18,5 cm
PESO CONF./KG (VOL. M³)	2,01 (0,033)	1,94 (0,03)	3 (0,04)	3,27 (0,034)

Confezione da: 6 cad.

BICCHIERI E CALICI ALISO™ BARWARE IN POLICARBONATO

I bicchieri Aliso Barware hanno l'aspetto, il peso e la trasparenza del vetro, ma sono fatti di policarbonato infrangibile. L'aspetto uniforme e liscio fa dei bicchieri Aliso Barware una scelta elegante per pranzi informali, eventi all'aperto e servizio in piscina.

- I bicchieri Barware hanno basi ampie e pesanti, che ne assicurano la stabilità
- Basi concepite per lo scolo rapido e la completa asciugatura
- Refrigerate o ghiacciate i bicchieri Barware senza paura che lo shock termico li danneggi

Colore: Trasparente (135).

Capacità calcolata al bordo.

È disponibile la personalizzazione. Per informazioni, ordinazioni e prezzi, vedere la sezione sulla personalizzazione.

PRODOTTI E COLORI A STOCK NEL NOSTRO MAGAZZINO EUROPA

BWB16CW, BWM10CW, BWP14CW, BWW10CW, GB850CW, GB1200CW: (135)

PRODOTTI E COLORI A STOCK ITALIA

BWB16CW, BWM10CW, BWP14CW, BWW10CW, GB850CW, GB1200CW: (135)

CODICE	BWM10CW	BWW10CW	BWP14CW	BWB16CW	GB850CW	GB1200CW
DESCRIZIONE	Martini	Vino	Bicchiere da birra	Boccale da birra	Calice	Calice
DIAMETRO MAX	12,2 cm	7,5 cm	8,3 cm	12,1 cm	7 cm	7 cm
ALTEZZA MAX	17,5 cm	17,1 cm	24,3 cm	15,9 cm	15,9 cm	19,4 cm
CESTELLI CAMRACK® SISTEMA BASE 50/50	9S638	25S638	25S958	16S638	36S534	36S738
CAPACITÀ AL BORDO	295,5 ml	295,5 ml	414 ml	473 ml	266 ml	378 ml
CONF. DA CAD.	12	24	24	12	24	24
PESO CONF./KG (VOL. M^3)	3,7 (0,068)	2,8 (0,023)	7,16 (0,048)	3,4 (0,024)	2,46 (0,024)	3,06 (0,027)

BICCHIERI CAMBRO®

I bicchieri Cambro hanno l'aspetto del vetro, con in più il vantaggio del risparmio e della leggerezza di un materiale plastico duraturo e resistente. Questi bicchieri pesano il 50% in meno del vetro, rendendo più facile e sicuro al personale il trasporto e il servizio delle bevande. I nostri bicchieri costano circa il 33% in meno degli analoghi bicchieri in vetro. Un minor numero di bicchieri rotti significa minori spese di sostituzione e minor tempo speso dal personale per rimuovere il vetro rotto. Tutti i bicchieri sono dotati di separatori interni che facilitano l'impilatura, il trasporto e lo stoccaggio; i bicchieri sono anche lavabili in lavastoviglie.

Allargate le vostre possibilità di servizio! Preferiti da anni da ristoranti, ospedali e scuole, i bicchieri Cambro sono ideali ovunque volete un look sofisticato senza preoccuparvi dei rischi di rottura. I nostri eleganti design sono perfetti per il servizio catering all'aperto e nei centri vacanze. Qualunque sia la vostra esigenza, c'è un bicchiere Cambro perfetto per ogni particolare occasione di servizio.

Design elegante

HUNTINGTON®
Design elegante

LAGUNA®
Superficie con effetto martellato

NEWPORT
Design a coste

DEL MAR®
Aspetto "incrinato" del vetro

USO RACCOMANDATO: servizio in piscina, pranzi e cene all'aperto, catering, bar, servizio pasti in camera in albergo, hotel e centri vacanze, matrimoni, eventi aziendali, circoli privati, pranzi e cene in riva al mare o al lago e parchi divertimento.

Perogni uso

COLORWARE
Bicchiere convenienza

CAMWEAR® POLICARBONATO
Praticamente infrangibile

PERSONALIZZAZIONE
Disponibile su tutti i bicchieri

USO RACCOMANDATO: ristoranti di tipo familiare, pizzerie, ospedali, mense, scuole, case di cura.

LOGO

Aggiungete il vostro logo per promuovere il vostro esercizio e guadagnarvi la fedeltà della clientela. Per informazioni, vedere la pagina sulla personalizzazione.

Camrack® IceExpress Per riempire i bicchieri

- Riduce notevolmente i tempi di allestimento dei banchetti.
- Riempie di ghiaccio 25 bicchieri tutti insieme.
- Riduce le rotture ed il rischio di contaminazione.
- Il ghiaccio cade direttamente nei bicchieri senza versamenti o sgocciolii.

Per maggiori informazioni, vedere la sezione Camrack®

CAMLID®

- I coperchi monouso sono perfetti per i bicchieri Newport, Laguna e Colorware, evitando i versamenti.
- Offre una soluzione “amica dell’ambiente” per ridurre i rifiuti dell’uso di tazze monouso per le bevande dei bambini.
- I bicchieri riutilizzabili consentono agli operatori di risparmiare i costi di sostituzione delle tazze monouso per i bambini.
- I bicchieri sono disponibili nella versione trasparente, che permette di vedere il contenuto del bicchiere.
- Utilizzato anche come tazza per bere dei dipendenti che richiede un coperchio.
- Sui coperchi è impresso il codice del bicchiere, per facilità di abbinamento.
- Contiene una fessura a croce per le cannucce.
- I bicchieri possono essere personalizzati con logo o disegni esclusivi.

StoreSafe LOGO*

* Disponibile solo per ordinazioni di confezioni intere.
Non vendibili singolarmente.

New!

Coperchi monouso per i bicchieri Colorware

CODICE DEL COPERCHIO	CL900P	CL950P
ADATTO AI BICCHIERI	900P / 900P2	950P / 950P2
CAPACITÀ DEL BICCHIERE	287 mL	290 mL
CONF. DA CAD.	1,000	1,000
PESO CONF./KG (VOLUME M³)	2,72 (0,03)	2,72 (0,02)

Colore: Translucido (190).

Coperchi monouso per i bicchieri Laguna®

CODICE DEL COPERCHIO	CLLT6	CLLT10	CLLT12
ADATTO AI BICCHIERI	LT6	LT10	LT12
CAPACITÀ DEL BICCHIERE	177,4 mL	295,7 mL	354,9 mL
CONF. DA CAD.	1,500	1,000	1,000
PESO CONF./KG (VOLUME M³)	2,72 (0,03)	2,27 (0,03)	2,72 (0,03)

Colore: Translucido (190).

Coperchi monouso per i bicchieri Newport

CODICE DEL COPERCHIO	CLNT5	CLNT8	CLNT10	CLNT12
ADATTO AI BICCHIERI	NT5	NT8	NT10	NT12
CAPACITÀ DEL BICCHIERE	189 mL	228 mL	300 mL	373 mL
CONF. DA CAD.	1,500	1,000	1,000	1,000
PESO CONF./KG (VOLUME M³)	2,72 (0,03)	2,72 (0,02)	2,27 (0,03)	2,27 (0,03)

Colore: Translucido (190).

BICCHIERI DA BIBITA HUNTINGTON® IN POLICARBONATO CAMWEAR® E NEWPORT IN SAN

Bicchieri Huntington

- Hanno l'aspetto elegante e attraente del vetro, senza gli inconvenienti legati alla rottura dei bicchieri di vetro
- In policarbonato infrangibile
- Leggeri
- I separatori interni rendono impilabili i bicchieri ed evitano anche che i bicchieri si appicchino
- Il fondo di scolo su tre lati facilita il lavaggio e l'asciugatura

Colori: Azzurro (196), Trasparente (135).

Capacità calcolata al bordo.

È disponibile la personalizzazione. Per informazioni, ordinazioni e prezzi, vedere la sezione sulla personalizzazione.

I bicchieri Laguna sono protetti dal brevetto USA D 386,047, D 375,871 & D 375,657.

PRODOTTI E COLORI A STOCK NEL NOSTRO MAGAZZINO EUROPA

HT5CW, HT8CW, HT120CW, HT12CW, HT14CW, HT16CW: (135)
HT10CW: (135), (196)

PRODOTTI E COLORI A STOCK ITALIA

HT5CW, HT8CW, HT10CW, HT120CW, HT12CW, HT14CW, HT16CW, HT22CW: (135)

CODICE	HT5CW	HT8CW	HT10CW	HT120CW	HT12CW	HT14CW	HT16CW	HT22CW
DIAMETRO MAX	6,0 cm	6,8 cm	7,1 cm	7,6 cm	8,6 cm	8,3 cm	8,4 cm	8,9 cm
ALTEZZA MAX	9,0 cm	11,3 cm	12,2 cm	12,8 cm	9,5 cm	12,4 cm	14 cm	17 cm
CESTELLI CAMRACK® SISTEMA BASE 50/50	49S318	36S418	36S434	25S434	25S418	25S434	25S534	25S638
CAPACITÀ AL BORDO	150 ml	231 ml	300 ml	355 ml	355 ml	414 ml	480 ml	650 ml
CONF. DA CAD.	36	36	36	36	36	36	36	36
PESO CONF./KG (VOLUME M³)	1,75 (0,008)	2,37 (0,011)	3,27 (0,0127)	3,26 (0,015)	3,17 (0,018)	1,55 (0,016)	3,9 (0,02)	4,78 (0,025)

Bicchieri Newport

- Il design a coste conferisce l'aspetto elegante del vetro con i vantaggi di sicurezza ed il risparmio economico della plastica
- In plastica SAN resistente agli urti, resistono a scheggiature e rotture
- I separatori interni evitano che i bicchieri si appicchino.
- Il bordo Sani-Rim permette di bere con una completa sicurezza igienica

Colori: Trasparente (152), Rosa Blush (409), Ambra (153), Blu Ardesia (401).

Capacità calcolata al bordo.

È disponibile la personalizzazione. Per informazioni, ordinazioni e prezzi, vedere la sezione sulla personalizzazione.

I liquidi in SAN non possono superare gli 85°C.

PRODOTTI E COLORI A STOCK NEL NOSTRO MAGAZZINO EUROPA

NT5, NT8, NT9, NT10, NT12, NT14, NT16: (152)

PRODOTTI E COLORI A STOCK ITALIA

NT5, NT8, NT10, NT12, NT14: (152)

CODICE	NT5	NT8	NT9	NT10	NT12	NT14	NT16	NT20
DIAMETRO MAX	6,4 cm	6,8 cm	8,3 cm	7,1 cm	7,6 cm	7,9 cm	8,3 cm	8,7 cm
ALTEZZA MAX	9,4 cm	10,2 cm	8,4 cm	11,6 cm	13 cm	12,7 cm	14,6 cm	16,5 cm
CESTELLI CAMRACK® SISTEMA BASE 50/50	36S318	36S418	25S318	36S434	25S434	25S434	25S534	25S638
CAPACITÀ AL BORDO	189 ml	228 ml	275 ml	300 ml	373 ml	414 ml	485 ml	650 ml
CONF. DA CAD.	36	36	36	36	36	36	36	36
PESO CONF./KG (VOLUME M³)	1,6 (0,0082)	1,96 (0,0096)	2,1 (0,0096)	2,39 (0,0127)	2,55 (0,0139)	2,8 (0,0209)	3,08 (0,0232)	3,9 (0,0215)

BICCHIERI LAGUNA® E DEL MAR® IN SAN

Bicchieri Laguna

- La superficie con effetto martellato nasconde i segni dell'acqua e i graffi
- In materiale SAN resistente agli urti
- Leggeri e facili da portare

Colori: Trasparente (152), Verde Spagnolo (427).

Capacità calcolata al bordo.

È disponibile la personalizzazione. Per informazioni, ordinazioni e prezzi, vedere la sezione sulla personalizzazione.

I bicchieri Laguna sono protetti dal brevetto USA D 405,319.

I liquidi in SAN non possono superare gli 85°C.

PRODOTTI E COLORI A STOCK ITALIA

LT8, LT10, LT12, LT14, LT16: (152)

PRODOTTI E COLORI A STOCK NEL NOSTRO MAGAZZINO EUROPA

LT8, LT10, LT12, LT14, LT16, LT22: (152)

CODICE	LT6	LT8	LT10	LT12	LT14	LT16	LT22
DIAMETRO MAX	6,3 cm	6,9 cm	7,4 cm	7,9 cm	8,3 cm	8,4 cm	9,3 cm
ALTEZZA MAX	10,7 cm	10,9 cm	12,1 cm	12,7 cm	13,1 cm	14 cm	15,4 cm
CESTELLI CAMRACK® SISTEMA BASE 50/50	36S418	36S418	36S434	25S434	25S434	25S534	16S534
CAPACITÀ AL BORDO	177,4 ml	236,6 ml	295,7 ml	354,9 ml	414 ml	473,2 ml	650,6 ml
CONF. DA CAD.	36	36	36	36	36	36	36
PESO CONF./KG (VOL. M³)	1,94 (0,010)	2,31 (0,013)	2,5 (0,015)	5,03 (0,026)	2,97 (0,019)	3,52 (0,021)	4,58 (0,030)

Bicchieri Del Mar

- L'aspetto martellato del vetro si abbina alla leggerezza di manipolazione della plastica
- La base spessa e solida ed il bordo arrotondato assicurano maggiore stabilità
- In materiale plastico SAN resistente agli urti

Colori: Trasparente (152), Rosso Rubino (156), Blu Zaffiro (608), Ambra Chiaro (609).

Capacità calcolata al bordo.

È disponibile la personalizzazione. Per informazioni, ordinazioni e prezzi, vedere la sezione sulla personalizzazione.

I bicchieri Del Mar sono protetti dal brevetto USA D 478,778 S.

I liquidi in SAN non possono superare gli 85°C.

PRODOTTI E COLORI A STOCK NEL NOSTRO MAGAZZINO EUROPA

D8, D12, D14: (152), (608)

PRODOTTI E COLORI A STOCK ITALIA

D8, D12, D14: (152), (608)
D16: (152)

CODICE	D8	D12	D14	D16	D24
DIAMETRO MAX	6,7 cm	7,5 cm	8,3 cm	7,8 cm	8,7 cm
ALTEZZA MAX	10,6 cm	12,0 cm	8,3 cm	15,1 cm	16,8 cm
CESTELLI CAMRACK SISTEMA BASE 50/50	36S418	25S434	25S318	25S534	25S638
CAPACITÀ AL BORDO	237 ml	355 ml	414 ml	473 ml	710 ml
CONF. DA CAD.	36	36	36	36	36
PESO CONF./KG (VOL. M³)	2,2 (0,010)	3 (0,014)	3,4 (0,018)	3,9 (0,019)	5 (0,026)

BICCHIERI COLORWARE E COCA-COLA® IN SAN

- Un bicchiere classico ed economico per pranzi informali
- La superficie esterna in rilievo resiste ai graffi
- In materiale SAN resistente agli urti
- I separatori interni permettono di impilare i bicchieri facilitandone lo stoccaggio
- Il bordo Sani-Rim permette di bere con una completa sicurezza igienica

Colori: Rosa Blush (409), Blu Ardesia (401), Trasparente (152), Ambra (153), Rosso Rubino (156).

Capacità calcolata al bordo.

È disponibile la personalizzazione. Per informazioni, ordinazioni e prezzi, vedere la sezione sulla personalizzazione.

I liquidi in SAN non possono superare gli 85°C.

PRODOTTI E COLORI A STOCK NEL NOSTRO MAGAZZINO EUROPA

1200P: (152)

PRODOTTI E COLORI A STOCK ITALIA

500P2: (152)

CODICE (72 PZ.)	500P	800P	900P	950P	1200P	1600P	2000P	—
CODICE (24 PZ.)	500P2	800P2	900P2	950P2	1200P2	1600P2	2000P2	3200P2
DIAMETRO MAX	5,7 cm	6,7 cm	8,1 cm	7,0 cm	7,5 cm	8,0 cm	8,6 cm	10 cm
ALTEZZA MAX	9,2 cm	10,2 cm	8,25 cm	11,1 cm	13,2 cm	14,6 cm	16,5 cm	18,4 cm
CESTELLI CAMRACK® SISTEMA BASE 50/50	49S318	36S418	25S318	36S418	25S434	25S534	25S638	16S738
CAPACITÀ AL BORDO	154 ml	231 ml	287 ml	290 ml	373 ml	485 ml	650 ml	976 ml
CONFEZIONE (P)	72	72	72	72	72	72	72	—
CONFEZIONE (P2)	24	24	24	24	24	24	24	24
PESO CONF./KG (VOLUME M³) (P)	3,43 (0,013)	3,58 (0,016)	3,83 (0,019)	4,33 (0,021)	2,29 (0,024)	6,7 (0,03)	7,7 (0,036)	—
PESO CONF./KG (VOLUME M³) (P2)	0,98 (0,005)	1,25 (0,006)	1,32 (0,007)	1,50 (0,007)	1,75 (0,008)	2 (0,015)	2,64 (0,013)	3,59 (0,020)

Nuovi bicchieri Coca-Cola®

- Bicchieri Colorware con il marchio Coca-Cola stampato in colore bianco.
- Disponibili solo a clienti con erogatore Coca-Cola e operatori del servizio ristorazione.

Colori: Trasparente (152).

Il logotipo Coca-Cola è impresso solo in colore bianco.

Questi bicchieri sono protetti da marchi di fabbrica e non possono essere rivenduti al dettaglio ma possono essere distribuiti solo a clienti Coca-Cola Fountain.

I liquidi in SAN non possono superare gli 85°C.

CODICE	20CC	32CC
DIAMETRO MAX	8,6 cm	10 cm
ALTEZZA MAX	6,4 cm	7,3 cm
CESTELLI CAMRACK® SISTEMA BASE 50/50	25S638	16S738
CAPACITÀ AL BORDO	650 ml	976 ml
CONF. DA CAD.	72	24
PESO CONF./KG (VOLUME M³)	7,7 (0,036)	3,56 (0,020)

BICCHIERI E CARAFFE CAMLITER IN CAMWEAR® POLICARBONATO

Bicchieri in Camwear Policarbonato

- Sembrano in tutto e per tutto in vetro, ma sono invece in policarbonato infrangibile.
- La superficie esterna in rilievo resiste ai graffi.
- L'interno liscio favorisce la facile pulizia.
- Dotati di bordo Sani-Rim per bere con completa sicurezza igienica.

Colori: Trasparente (135), Ambra (153).

Capacità calcolata al bordo.

È disponibile la personalizzazione. Per informazioni, ordinazioni e prezzi, vedere la sezione sulla personalizzazione.

PRODOTTI E COLORI A STOCK NEL NOSTRO MAGAZZINO EUROPA

500CW, 800CW, 850CW, 950CW, 1200CW: (152)

PRODOTTI E COLORI A STOCK ITALIA

500CW, 800CW, 950CW: (152)

CODICE	500CW	800CW	850CW	950CW	1200CW	1600CW
DIAMETRO MAX	5,7 cm	6,7 cm	8,6 cm	7,0 cm	7,5 cm	7,9 cm
ALTEZZA MAX	9,2 cm	10,2 cm	9,7 cm	11,1 cm	13,2 cm	14,6 cm
CESTELLI CAMRACK® SISTEMA BASE 50/50	49S318	36S418	25S418	36S418	36S434	25S534
CAPACITÀ AL BORDO	160 ml	237 ml	269 ml (versione pesante)	284 ml	384 ml	503 ml
CONF. DA CAD.	48	48	48	48	48	48
PESO CONF./KG (VOLUME M³)	1,92 (0,008)	2,51 (0,012)	4,44 (0,017)	3 (0,015)	4 (0,02)	4,3 (0,023)

Caraffe Camliter in Camwear policarbonato

- Ideali per servire succhi e vino su ogni tavola o buffet.
- Il policarbonato Camwear praticamente infrangibile non si ammacca o graffia. Leggero.
- Le caraffe Camliter sono consegnate con coperchi piatti a prova di versamento.
- Il coperchio con beccuccio è ordinabile a parte. Protegge il contenuto mentre viene servito senza problemi.

Colore: Trasparente (135).
Colore del coperchio: Bianco (148).

È disponibile la personalizzazione. Per informazioni, ordinazioni e prezzi, vedere la sezione sulla personalizzazione.

CODICE	CAPACITÀ	ALTEZZA	PESO CONF/KG (VOLUMEN M³)
Camliter completi di tappi: (WW1000L, WW250L)			
WW1500CW	1,5 L	25,4 cm	3,86 (0,0445)
WW1000CW	1 L	24,8 cm	3,3 (0,03)
WW500CW	0,5 L	20,0 cm	2 (0,02)
WW250CW	0,25 L	15,9 cm	0,059 (0,01)
Tappi			
WW1000LS	(tappo per 1,5, 1 L, e 0,5 L)		0,091 (0,001)
WW1000L	(tappo per 1,5 L, 1 L y 0,5 L)		0,28 (0,001)
WW250L	(tappo per 250 mL)		0,2 (0,001)

Confezione da cad.: 12 Il coperchio con beccuccio deve essere ordinato a parte

PRODOTTI E COLORI A STOCK NEL NOSTRO MAGAZZINO EUROPA

WW1000CW, WW500CW, WW250CW: (135)
WW1000L, WW1000LS: (148)

PRODOTTI E COLORI A STOCK ITALIA

WW250CW, WW500CW, WW1000CW, WW1500CW: (135)
WW1000LS: (148)

WW1000L

WW1000LS

DISPENSER DI BEVANDE, SECCHIO CON MANICO E CIOTOLE CON MOTIVO A SPIRALE SWIRL BOWLS®

Dispenser di bevande

- Perfetto per miscelare e servire bevande concentrate.
- È stampata una scala graduata con misure nei sistemi metrico decimale e americano.
- In polietilene, resiste agli urti e sopporta temperature comprese tra -40˚C e 70˚C.

Colore: Bianco (148).

È disponibile la personalizzazione. Per informazioni, ordinazioni e prezzi, vedere la sezione sulla personalizzazione.

CODICE	CAPACITÀ	PESO CONF./KG (VOLUME M³)
DSPR6	21 L	1,72 (0,043)

Confezione da: 1 cad.

DSPR6
Capacità : 21 L

Secchio con manico in Polietilene

- Capace secchio multiuso da 21 L, ideale per miscelare, riporre e trasportare.
- In polietilene durevole, sopporta temperature comprese tra -40˚C e 70˚C, ed è resistente alle macchie.
- Il coperchio con chiusura a incastro e linguetta è ordinabile a parte.

CODICE	PESO CONF./KG (VOLUME M³)
PWB22	6,54 (0,093)
RFSC12 (coperchio)	1,7 (0,012)

Colore: Bianco Naturale (148). Non registrato dalla NSF. **Confezione Da:** 6 cad.

PRODOTTI E COLORI A STOCK ITALIA

DSPR6, PWB22: (148)

Ciotole con motivo a spirale

- Ideali per contorni caldi o freddi, dessert, salse o frutta.
- Comode sia sul piatto che impilate sul tavolo da buffet.
- Disponibili in policarbonato Camwear praticamente infrangibile o in SAN resistente alla rottura.

Colori:
SRB5CW e SRB13CW disponibili in: Trasparente (135), Nero (110), Bianco (148).
SRB5 e SRB13 disponibili in: Trasparente (152), Nero (110), Bianco (138).

PRODOTTI E COLORI A STOCK ITALIA

SRB5CW, SRB13CW: (135), (148)
SRB5, SRB13: (110), (148)

PRODOTTI E COLORI A STOCK NEL NOSTRO MAGAZZINO EUROPA

SRB5CW: (135)
SRB13CW: (135), (148)
SRB5, SRB13: (110), (148)

SRB13CW SRB5CW

CODICE	CAPACITÀ	CONFEZIONE DA CAD.	PESO CONF/KG (VOLUME M³)
Camwear Policarbonato			
SRB5CW	148 ml	24	1,33 (0,0064)
SRB13CW	384 ml	24	2,34 (0,009)
SAN			
SRB5	148 ml	24	1,36 (0,0064)
SRB13	384 ml	24	2,02 (0,009)

SECCHIELLI PER IL GHIACCIO, CIOTOLE PER PONCE E PICCOLI VASI DA FIORI IN POLICARBONATO CAMWEAR®

Secchiello per il ghiaccio

- Servite in modo elegante vino o champagne ghiacciato.
- Prodotti in resistente policarbonato Camwear, non si incrinano o rompono e sono facili da pulire.
- È disponibile un treppiede cromato per un servizio salvaspazio a fianco del tavolo.

Colore: Trasparente (135).
Colore del treppiede: Cromo (136).

È disponibile la personalizzazione. Per informazioni, ordinazioni e prezzi, vedere la sezione sulla personalizzazione.

PRODOTTI E COLORI A STOCK NEL NOSTRO MAGAZZINO EUROPA

WC100CW: (135)

PRODOTTI E COLORI A STOCK ITALIA

WC100CW: (135)

CODICE	MISURA DIAM. x ALT.	CONFEZIONE DA CAD.	PESO CONF./KG (VOLUME M³)
Secchiello			
WC100CW	20,3 x 23,2 cm	1	1 (0,014)
WC100CWNH (senza manici)	20,3 x 22,9 cm	1	0,79 (0,014)
Treppiede			
WCS30		1	1,81 (0,04)

Ciotole per ponce con piedistallo zigrinato

- Perfette per party, nozze e ricevimenti.
- Prodotte in policarbonato Camwear® praticamente infrangibile.
- L'attraente superficie esterna zigrinata è resistente ai graffi e l'interno liscio è facile da pulire.

Colori: Zigrinato (176).

Capacità calcolata al bordo.

Non è prevista la personalizzazione.

PRODOTTI E COLORI A STOCK NEL NOSTRO MAGAZZINO EUROPA

PPB15, PPB18, PPB23: (176)

PRODOTTI E COLORI A STOCK ITALIA

PPB15, PPB18, PPB23: (176)

CODICE	DIAMETRO INTERNO	PESO CAPACITÀ APPROSS.	CONFEZIONE DA CAD.	CONF./KG (VOLUME M³)
PPB15	38,1 cm	10,6 L	1	1,18 (0,036)
PPB18	45,7 cm	19,1 L	1	2,09 (0,060)
PPB23	58,4 cm	37,8 L	1	3,81 (0,13)

Piccoli vasi da fiori in policarbonato Camwear®

- Ideale per i tavoli delle sale da pranzo, self-service o dei pazienti o su vassoi del servizio pasti in camera.
- Prodotto in policarbonato Camwear® praticamente infrangibile.
- Aggiungete una rosa fresca o un fiore finto per dare colore alla vostra tavola.

Colori: Trasparente (135), Bianco (148).

PRODOTTI E COLORI A STOCK NEL NOSTRO MAGAZZINO EUROPA

BV6CW: (148)

PRODOTTI E COLORI A STOCK ITALIA

BV6CW: (148)

Bianco (148) Trasparente (135)

CODICE	DESCRIZIONE	CONFEZIONE DA CAD.	PESO CONF/KG (VOLUME M³)
BV6CW	Piccolo vaso per fiori 15,24 cm	12	1,00 (0,010)

PRESENTAZIONE

Pirofile e vassoi
da esposizione

Vassoi e ciotole per
espositori ShowFest®

Ciotole

Vassoi e teglie per gastronomie
e supermercati

Coperchi e vassoi da
esposizione

Recipienti cilindrici

Mestoli

Cucchiai da portata

Camtensils®

Molle Lugano™

Molle in policarbonato
Camwear®

Distributori / Dosatori
policarbonato Camwear

Barattoli per condimenti
policarbonato Camwear

PIROFILE E VASSOI DA ESPOSIZIONE

- Preparazione, conservazione e servizio, tutto in uno, con uno stile moderno e a un prezzo economico.
- I contenitori e i piatti sono prodotti in materiale SAN, che resiste a urti, macchie e scheggiature.
- Ideali per le gastronomie dei supermercati, le paninoteche, per il servizio a buffet e per il catering.
- I coperchi con manico sono in policarbonato Camwear® trasparente e infrangibile.

Colori pirofile e vassoi:
Trasparente (152), Nero (110), Bianco (148), Rosso (404).

Colore coperchio pirofile:
Trasparente (135).

La personalizzazione non è disponibile.

Le pirofile sono protette dai seguenti brevetti USA: D 504.283 S, D 503.871 S e D 494.419 S. Il coperchio smerlato per il servizio dei cibi è protetto dal brevetto USA D 509.705 S.

PRODOTTI E COLORI A STOCK NEL NOSTRO MAGAZZINO EUROPA

DC10: (110), (148), (152)
DC5: (110), (148), (404)
DP15: (148)
DCC5, DCC10: (135)

PRODOTTI E COLORI A STOCK ITALIA

DC10: (110), (148), (152)
DC5: (110), (148)
DCC5, DCC10: (135)
DP15: (148)

Preparare, impilare, conservare e servire: tutto in uno.

Possono essere impilati per ridurre l'ingombro.

I coperchi trasparenti con manico evitano la contaminazione e mantengono freschi i cibi.

I coperchi possono anche essere usati come rialzo dei contenitori sui tavoli da buffet o nelle vetrine di esposizione delle gastronomie.

Per maggiore praticità i coperchi servono anche da base, per presentare i cibi e per ridurre gli sprechi.

Pirofila e vassoio

CODICE	DC5	DC10	DP15
DESCRIZIONE	Pirofila	Pirofila	Vassoio
DIMENSIONI APPROSS. La x Lu x A	17,5 x 26 x 8 cm	26,5 x 33,5 x 8 cm	40 x 30,5 x 5,5 cm
CAPACITÀ APPROSS.	2 L	4,6 L	3,2 L
PESO CONF./KG (VOLUME M³)	1,78 (0,010)	3,08 (0,02)	2,81 (0,014)

Confezione da: 6 cad.

Coperchio

CODICE	DCC5 adatto per DC5	DCC10 adatto per DC10
DIMENSIONI APPROSS. La x Lu x A	15 x 23,8 x 3,5 cm	24 x 31 x 3,5 cm
CAPACITÀ APPROSS.	0,85 L	1,9 L
PESO CONF./KG (VOLUME M³)	2,95 (0,014)	2,27 (0,011)

Confezione da: 6 cad.

VASSOI E CIOTOLE PER ESPOSIZIONE SHOWFEST®

- Presentate in maniera invitante affettati, insalate e altri cibi da buffet.
- Prodotti in SAN resistenti a colpi, macchie, rotture e sbeccature.
- Varietà di forme e dimensioni per l'uso migliore nell'area di presentazione.

Colori: Nero (110), Bianco (148).

Non è prevista la personalizzazione.

Il vassoio triangolare è coperto da brevetto USA D 419,364.

PRODOTTI E COLORI A STOCK NEL NOSTRO MAGAZZINO EUROPA

SFG1012, SFG1015, SFG820, SFG1220, SFT1010, SFT1212: (110), (148)

PRODOTTI E COLORI A STOCK ITALIA

SFG1012, SFG1015, SFV1015, SFT1010, SFT1212, SFT1515, SFG1220, SFG820, SFR1012: (110), (148)

Ovali concavi

CODICE	SFV1015
DIMENSIONI La x Lu x A	25,4 x 38 x 5 cm
CAPACITÀ APPROSS.	2,8
PESO CONF./KG (VOLUME M³)	2,08 (0,017)

Confezione da: 6 cad.

Rettangolari concavi

CODICE	SFR1012
DIMENSIONI La x Lu x A	25,4 x 31,8 x 7,6 cm
CAPACITÀ APPROSS.	4,3 L
PESO CONF./KG (VOLUME M³)	2,33 (0,013)

Confezione da: 6 cad.

Ottagonale

CODICE	SFG1012	SFG1015	SFG820	SFG1220
DIMENSIONI La x Lu x A	25,4 x 30,5 x 5 cm	25,4 x 38 x 5 cm	20,3 x 50,8 x 5 cm	30,5 x 50,8 x 5 cm
CAPACITÀ APPROSS.	2,8 L	3,3 L	3,7 L	5,8 L
PESO CONF./KG (VOLUME M³)	2,04 (0,0115)	2,63 (0,0143)	3,26 (0,0147)	5,04 (0,0218)

Confezione da: 6 cad.

Triangolo

CODICE	SFT1010	SFT1212	SFT1515
DIMENSIONI La x Lu x A	25,4 x 30,5 x 6,4 cm	30,5 x 38 x 6,4 cm	38 x 50,8 x 6,4 cm
CAPACITÀ APPROSS.	1,9 L	2,8 L	4,2 L
PESO CONF./KG (VOLUME M³)	1,27 (0,011)	1,72 (0,015)	2,74 (0,023)

Confezione da: 6 cad.

CIOTOLE IN POLICARBONATO CAMWEAR®

Ciotole zigrinate rotonde

- Superficie esterna zigrinata, per un look elegante; lisce all'interno per una pulizia più facile.
- Prodotte in policarbonato Camwear® infrangibile, per molti anni di servizio affidabile.
- Ideali per frutta, insalate, snack e dessert.

Colore: Zigrinato (176).

Non è prevista la personalizzazione.

Capacità calcolata al bordo.

PRODOTTI E COLORI A STOCK NEL NOSTRO MAGAZZINO EUROPA

PSB6, PSB8, PSB10, PSB12: (176)

PRODOTTI E COLORI A STOCK ITALIA

PSB6, PSB8, PSB10, PSB12: (176)

Insalatiere rettangolari e rotonde a coste

- Aspetto elegante e moderno, per una presentazione di successo dei cibi.
- In policarbonato Camwear® infrangibile, che a differenza del vetro non si rompe.
- Le insalatiere sono durevoli e leggere. Non si scheggiano né si incrinano come l'acrilico.
- Resistenti a macchie, acidi e odori.

Colori: Trasparente (135), Nero (110), Bianco (148)**, Rosso (404)*.

* RSB6CW, RSB8CW e RSB10CW sono disponibili in Rosso (404).
**Le insalatiere rettangolari a coste non sono disponibili in Bianco (148).

Capacità calcolata al bordo.

Ciotole zigrinate rotonde

CODICE	PSB6	PSB8	PSB10	PSB12
DIAMETRO INTERNO	15,2 cm	20,3 cm	25,4 cm	30,5 cm
CAPACITÀ APPROSS.	564 ml	1,7 L	3,0 L	5,5 L
CONFEZIONE DA, CAD	12	12	12	12
PESO CONF./KG (VOLUME M³)	1,03 (0,005)	2 (0,012)	4,2 (0,022)	6 (0,04)

Colore: Zigrinato (176).

Ciotole zigrinate rotonde

CODICE	PSB15	PSB18	PSB23
DIAMETRO INTERNO	38,1 cm	45,7 cm	58,4 cm
CAPACITÀ APPROSS.	10,6 L	19,1 L	37,8 L
CONFEZIONE DA, CAD	4	4	4
PESO CONF./KG (VOLUME M³)	2,67 (0,034)	5,69 (0,06)	9 (0,1)

Colore: Zigrinato (176).

PRODOTTI E COLORI A STOCK NEL NOSTRO MAGAZZINO EUROPA

PSB15, PSB18, PB23: (176)

PRODOTTI E COLORI A STOCK ITALIA

PSB15, PSB18, PSB23: (176)

Insalatiere rettangolari a coste

CODICE	RSB912CW	RSB1014CW	RSB1419CW
DIAMETRO ESTERNO	22,9 x 30,8 cm	27,3 x 37 cm	36,2 x 49,2 cm
CAPACITÀ APPROSS.	2,7 L	4,7 L	11,3 L
CONFEZIONE DA, CAD	12	4	4
PESO CONF./KG (VOLUME M³)	4 (0,02)	2,11 (0,015)	4 (0,03)

Le insalatiere rettangolari a coste non sono disponibili in Bianco (148).

PRODOTTI E COLORI A STOCK NEL NOSTRO MAGAZZINO EUROPA

RSB1014CW: (135)

PRODOTTI E COLORI A STOCK ITALIA

RSB1419CW : (135)

Insalatiere rotonde a coste

CODICE	RSB6CW	RSB8CW	RSB10CW	RSB12CW
DIAMETRO INTERNO	15,2 cm	20,3 cm	25,4 cm	30,5 cm
CAPACITÀ APPROSS.	564 ml	1,6 L	3,0 L	5,5 L
CONFEZIONE DA, CAD	12	12	12	12
PESO CONF./KG (VOLUME M³)	1 (0,005)	2,69 (0,015)	5,3 (0,026)	9 (0,05)

PRODOTTI E COLORI A STOCK NEL NOSTRO MAGAZZINO EUROPA

RSB15CW: (135)
RSB10CW, RSB12CW: (110), (135)

CODICE	RSB15CW	RSB18CW	RSB23CW
DIAMETRO INTERNO	38,1 cm	45,7 cm	58,1 cm
CAPACITÀ APPROSS.	10,6 L	19,1 L	37,8 L
CONFEZIONE DA, CAD	4	4	4
PESO CONF./KG (VOLUME M³)	5,5 (0,04)	6,08 (0,06)	10 (0,1)

INSALATIERE A CAMPANA, ECONOMICHE E IN FIBRA DI VETRO

Insalatiere a campana zigrinate in policarbonato Camwear®

- Perfette per una presentazione attraente di frutta e insalate.
- Un'alternativa versatile alle tradizionali ciotole rotonde zigrinate Cambro.
- In policarbonato Camwear infrangibile.

Colori: Zigrinato (176).

Non è prevista la personalizzazione.

Capacità calcolata al bordo.

CODICE	BSB10	BSB12	BSB18
DIAMETRO INTERNO	25,0 cm	30,5 cm	45,7 cm
CAPACITÀ APPROSS.	2,0 L	3,8 L	11,8 L
CONFEZIONE DA, CAD	12	4	4
PESO CONF./KG (VOLUME M³)	3,18 (0,014)	1,71 (0,014)	4 (0,04)

Insalatiere economiche

- Un'alternativa economica per servire frutta, insalate, snack e dessert.
- In materiale approvato dalla FDA resistente a urti, macchie, acidi e odori.

Colori: Betulla (174), Nero (110).

Non è prevista la personalizzazione.

Capacità calcolata al bordo.

PRODOTTI E COLORI A STOCK ITALIA

SB60: (110)

CODICE	SB55	SB60	SB80
DIAMETRO INTERNO	14,5 cm	15,2 cm	20,3 cm
CAPACITÀ APPROSS.	325 ml	375 ml	925 ml
PESO CONF./KG (VOLUME M³)	3,27 (0,014)	4,01 (0,015)	9 (0,03)

Confezione da: 72 cad.

Insalatiere in fibra di vetro

- Abbinano la bellezza del vetro alla resistenza della fibra di vetro.
- I colori non sbiadiscono nemmeno dopo anni di servizio e lavaggi.

Colori: Vimini Chiaro (302), Vimini Scuro (301).

Non è prevista la personalizzazione.

Per i campioni di questi colori e modelli, vedere la sezione sul gruppo Camtray.

Capacità calcolata al bordo.

CODICE	6F	8F
DIAMETRO INTERNO	15,6 cm	20,3 cm
CAPACITÀ APPROSS.	425 ml	925 ml
PESO CONF./KG (VOLUME M³)	1,05 (0,003)	1,8 (0,006)

Confezione da: 12 cad.

VASSOI E TEGLIE PER GASTRONOMIE E SUPERMERCATI

Vassoi in fibra di vetro per gastronomie e supermercati

- Promuovete la vendita di insalate, dessert, paste e dolci.
- Ideali per pasticcerie, supermarket e negozi di gastronomia.
- In fibra di vetro altamente resistente agli impatti con bordi rinforzati.
- I vassoi e le teglie resistono agli odori e non si ossidano come i vassoi in alluminio.
- Le teglie hanno un bordo di 5 cm per insalate e cibi pronti per il consumo.
- Colori approvati dalla NSF per il contatto con il cibo: Bianco (148), Blu (142), Verde (140) e Nero (110).

Colori: Salmone (149), Giallo (145), Azzurro (142), Verde (140), Bianco (148), Nero (110).
Colori approvati dall'NSF per il contatto con alimenti: Bianco (148), Azzurro (142), Verde (140), Nero (110).

Non è prevista la personalizzazione.

* Articolo per ordinazioni speciali, non disponibile a magazzino – non si accettano restituzioni.

I vassoi Market aggiungono fascino alle vetrine delle pasticcerie.

Teglie Market per specialità gastronomiche.

CODICE	MISURE La x Lu x A	CONFEZIONE DA CAD.	PESO CONF./KG (VOLUME M³)
Vassoi market			
630MT*	16,4 x 76,2 x 1,9 cm	12	6,6 (0,016)
826MT*	21,6 x 64,1 x 1,9 cm	12	7,87 (0,015)
830MT*	21,4 x 76,2 x 1,9 cm	12	9,5 (0,02)
918MT*	22 x 45,7 x 2,1 cm	12	4,63 (0,011)
926MT*	22,5 x 64,9 x 2,5 cm	12	7,45 (0,022)
1015MT*	25,7 x 38,1 x 1,9 cm	24	6,24 (0,024)
1030MT*	26,5 x 76,2 x 1,9 cm	12	10,2 (0,023)
1218MT*	29,2 x 45,1 x 2,5 cm	12	7 (0,018)
1224MT*	31,6 x 61 x 1,9 cm	12	9,7 (0,023)
1227MT*	31,6 x 68,6 x 4,5 cm	12	11,6 (0,025)
1230MT*	31,6 x 76,2 x 1,9 cm	12	11,91 (0,027)
1318MT*	32,1 x 45,1 x 2,7 cm	12	8,85 (0,022)
1826MT*	45,2 x 65,2 x 2,7 cm	6	7,52 (0,025)
2025MT*	52,7 x 64,9 x 2,1 cm	6	9,5 (0,023)



CODICE	MISURE La x Lu x A	CONFEZIONE DA CAD.	PESO CONF./KG (VOLUME M³)
Teglie per esposizione market			
6302MT*	16,7 x 76,2 x 5,1 cm	12	7,95 (0,02)
8262MT*	21,5 x 64,1 x 5,1 cm	12	9,5 (0,026)
8302MT*	21,4 x 76,2 x 5,1 cm	12	10,75 (0,026)
92615MT*	22,5 x 64,8 x 3,8 cm	12	8,91 (0,021)
10302MT*	26,5 x 76,2 x 5,1 cm	12	13 (0,032)

COPERCHI E VASSOI DA ESPOSIZIONE IN POLICARBONATO CAMWEAR®

- I coperchi mantengono la freschezza dei prodotti da forno e di pasticceria.
- Il policarbonato Camwear® praticamente infrangibile dona ai coperchi l'aspetto elegante del vetro.
- Le aperture laterali o anteriori permettono l'accesso facile e veloce ai prodotti, senza rimuovere il coperchio.

PRODOTTI E COLORI A STOCK NEL NOSTRO MAGAZZINO EUROPA

DT1220CW: (110)
RD1200CW, DD1220CW, DD1220ECW, DD1220BECW, DD1220SCW, RD1220CW, RD1220CWH: (135)

PRODOTTI E COLORI A STOCK ITALIA

RD1200CW, DD1220CW, RD1220CW: (135)

Coperchi per vassoi da esposizione
Colore: Trasparente (135).

È disponibile la personalizzazione. Per informazioni, ordinazioni e prezzi, vedere la sezione sulla personalizzazione.

* Altezza dei coperchi senza manici. L'altezza del manico è 3 cm.

Vassoi Market
Colori: Salmone (149), Giallo (145), Azzurro (142), Verde (140), Bianco (148), Nero (110).
Colori autorizzati dall'NSF per il contatto con alimenti: Bianco (148), Azzurro (142), Verde (140).

Vassoi da esposizione
Colori: Trasparente (135), Nero (110).

Non è prevista la personalizzazione.

** Articolo per ordinazioni speciali, non disponibile a magazzino – non si accettano restituzioni.

I vassoi da esposizione sono impilabili. Vedere le informazioni per Vassoi Market a pagina 67.

RD1220CW

RD1220CWH

RD1200CW

DD1220BECW

CODICE	DIMENSIONI APPROSS. La x Lu x A*	DESCRIZIONE	CONFEZIONE DA CAD.	PESO CONF./KG (VOL. M³)
Coperchi per vassoi da esposizione				
RD1200CW	30,5 cm	Coperchio rotondo	1	0,97 (0,021)
DD1220CW	30,5 x 50,8 x 16,8 cm	Coperchio a cupola	1	1,91 (0,044)
DD1220ECW	30,5 x 50,8 x 16,8 cm	Cupola con apertura all'estremità	1	1,71 (0,044)
DD1220BECW	30,5 x 50,8 x 16,8 cm	Cupola con taglio su 2 lati	1	1,63 (0,046)
DD1220SCW	30,5 x 50,8 x 16,8 cm	Cupola con apertura laterale	1	1,72 (0,050)
DD1826CW	45,7 x 66 x 17,8 cm	Coperchio a cupola	1	2,63 (0,08)
RD926CW	22,9 x 66 x 17,8 cm	Cupola con apertura all'estremità	1	1,49 (0,03)
RD1220CW	30,5 x 50,8 x 16,8 cm	Coperchio rettangolare	1	1,84 (0,031)
RD1220CWH	30,5 x 50,8 x 16,8 cm	Rettang. con cardine	1	1,88 (0,026)
RD1826CW	45,7 x 66 x 12 cm	Coperchio rettangolare	1	3 (0,055)
RD1826CWH	45,7 x 66 x 12 cm	Coperchio rettangolare	1	2,65 (0,045)
Vassoio da esposizione – Adatto a tutti i coperchi 1220				
DT1220CW	30,5 x 50,8 cm	Vassoio	1	0,39 (0,008)
Vassoi Market – Adatto a tutti i coperchi 1826				
1826MT**	45,2 x 65,2 x 2,7 cm	Vassoio	6	7,06 (0,025)

Vassoio da esposizione – DT1220CW

Cupola con apertura laterale – DD1220SCW

RECIPIENTI CILINDRICI E MESTOLI

Recipienti cilindrici

- Ideali per l'uso con espositori di insalate, sui tavoli a buffet o nella preparazione dei cibi.
- Resiste alle macchie e agli odori causati da aceto, olio o maionese.
- In materiale resistente agli urti, approvato dalla FDA.
- Superficie liscia per una facile pulizia.

Colori in tinta unita dei recipienti cilindrici: Rosso Cranberry (416), Nero (110), Beige (133), Marrone Rossiccio (195).
Colori trasparenti dei recipienti cilindrici: Trasparente (152).
Colore del coperchio: Bianco (148).

È disponibile la personalizzazione. Per informazioni, ordinazioni e prezzi, vedere la sezione sulla personalizzazione.

* I coperchi per recipienti trasparenti o colorati non sono intercambiabili.

PRODOTTI E COLORI A STOCK NEL NOSTRO MAGAZZINO EUROPA

CCP12, CCP15, CCP27: (152)

PRODOTTI E COLORI A STOCK ITALIA

CCP12, CCP15, CCP27: (152)

CODICE	ALTEZZA	DIAMETRO SUPERIORE	DIAMETRO DELLA BASE
Recipienti cilindrici colorati con coperchio			
CP12	13,2 cm	12,9 cm	12,1 cm
CP15	11 cm	16,8 cm	15,7 cm
CP27	17,2 cm	16,8 cm	15,6 cm
Recipienti cilindrici trasparenti con coperchio			
CCP12	13,7 cm	13,3 cm	12,4 cm
CCP15	11,1 cm	17,2 cm	15,9 cm
CCP27	17,5 cm	17,2 cm	15,7 cm

CODICE	CAPACITÀ	CONFEZ. DA CAD.	PESO CONF./KG (VOLUME M³)
Recipienti cilindrici colorati			
CP12	1,1 L con coperchio	12	2,98 (0,029)
CP15	1,4 L con coperchio	6	1,91 (0,02)
CP27	2,4 L con coperchio	6	2,53 (0,031)
Coperchi per recipienti cilindrici colorati			
CPL12*	per recipiente colorato CP12	12	0,36 (0,003)
CPL27*	per recipienti colorati CP15 e CP27	12	0,59 (0,004)
Recipienti cilindrici trasparenti			
CCP12	1,1 L con coperchio	12	3,44 (0,029)
CCP15	1,4 L con coperchio	6	2,18 (0,020)
CCP27	2,4 L con coperchio	6	3 (0,03)
CCPL12*	per recipiente trasparente CCP12	12	2,8 (0,03)
CCPL27*	per recipienti colorati CP15 e CP27	12	6,02 (0,004)

Mestoli in policarbonato Camwear®

- Le diverse capacità dei mestoli permettono di servire la quantità esatta di condimenti o di ingredienti dei cibi.
- L'estremità ad angolo consente una presa facile e sicura.
- L'appoggio laterale evita che i mestoli scivolino nei recipienti o nelle ciotole di servizio.
- Prodotti in policarbonato Camwear® infrangibile per anni di servizio affidabile.

Colori: Rosso Cranberry (416), Nero (110), Beige (133), Trasparente (135), Bianco (148), Marrone Rossiccio (195).

* La nuova confezione assortita della Cambro contiene 8 mestoli stampati e 4 mestoli non stampati. Le 8 diciture stampate sono: 1 Thousand Island, 1 French, 1 House, 1 Caesar, 1 Italian, 1 Bleu Cheese, 1 Ranch, 1 Low Cal. Ciò costituisce un perfetto servizio di inizio per un buffet di insalate.

È disponibile la personalizzazione. Per informazioni, ordinazioni e prezzi, vedere la sezione sulla personalizzazione. Area di stampa 2,5 x 1,2 cm.

Articolo per ordinazioni speciali, non disponibile a magazzino – non si accettano restituzioni.

PRODOTTI E COLORI A STOCK NEL NOSTRO MAGAZZINO EUROPA

LD85: (135), (110)
LD105: (135), (110)

PRODOTTI E COLORI A STOCK ITALIA

LD105: (110) , (135)
LD130A: (148)
LD85: (135)
LD85A: (110)

* Mestoli stampati

CODICE	DESCRIZIONE	LUNGHEZZA	CAPACITÀ	PESO CONF./KG (VOLUME M³)
LD85	semplice	21,6 cm	25 ml	0,5 (0,003)
LD85A*	assortimento	21,6 cm	25 ml	0,5 (0,003)
LD105	semplice	26,8 cm	30 ml	0,6 (0,004)
LD105A*	assortimento	26,8 cm	30 ml	0,6 (0,004)
LD130	semplice	33 cm	30 ml	0,63 (0,004)
LD130A*	assortimento	33 cm	30 ml	0,63 (0,004)

Confezione da: 12 cad.

CUCCHIAI, MOLLE & CAMTENSILS® IN POLICARBONATO CAMWEAR® E PER ALTE TEMPERATURE

Cucchiai da portata in policarbonato Camwear

- Prodotti in policarbonato Camwear® infrangibile, i cucchiai non si arrugginiscono, né si piegano o ammaccano.
- L'ampio manico e l'impugnatura per il pollice incorporata garantiscono una presa solida ed ergonomica.
- Sul retro, i cucchiai hanno una tacca per l'appoggio antiscivolo alle pentole.

Colori: Nero (110), Beige (133), Rosso (404), Trasparente (135), Bianco (148).

È disponibile la personalizzazione. Per informazioni, ordinazioni e prezzi, vedere la sezione sulla personalizzazione.

PRODOTTI E COLORI A STOCK NEL NOSTRO MAGAZZINO EUROPA

SPO10CW: (135)
SPO11CW, SPOP11CW: (110), (135)
SPOP13CW: (110), (135)
SPO13CW: (110), (135)

PRODOTTI E COLORI A STOCK ITALIA

SPO10CW, SPO13CW, SPOP10CW: (135)
SPO11CW, SPOP11CW, SPOP13CW: (110), (135)

Cucchiai da portata con fori in policarbonato Camwear

CODICE	SPOP10CW	SPOP11CW	SPOP13CW
DESCRIZIONE	25,5 cm Cucchiaio con fori da insalata	28 cm Cucchiaio deli	33 cm Cucchiaio deli
DIMENSIONI	26 x 4,3 cm	28,3 x 7,3 cm	33,3 x 7,3 cm
PESO CONF./KG (VOLUME M³)	0,3 (0,001)	0,45 (0,003)	1,00 (0,007)

Confezione da: 12 cad.

Cucchiai de portata in policarbonato Camwear

CODICE	SPO8CW	SPO10CW	SPO11CW	SPO13CW
DESCRIZIONE	20,5 cm Cucchiaio da insalata	25,5 cm Cucchiaio da buffet	28 cm Cucchiaio deli	33 cm Cucchiaio deli
DIMENSIONI	20,6 x 3,8 cm	26 x 4,3 cm	28,3 x 7,3 cm	33,3 x 7,3 cm
PESO CONF./KG (VOLUME M³)	0,25 (0,0008)	0,3 (0,001)	0,68 (0,003)	1,01 (0,007)

Confezione da: 12 cad.

Cucchiai e spatole Camtensil resistenti alle alte temperature

- Ideali per preparare e servire cibi caldi e freddi.
- Prodotti in materiale durevole resistente alle alte temperature, sopportano temperature da -40°C a 190°C.
- I manici sono dotati di un foro per appenderli, e di tacche per appoggiarli alle pentole.

Colori: Ambra (150), Nero (110).

Non è prevista la personalizzazione.

PRODOTTI E COLORI A STOCK NEL NOSTRO MAGAZZINO EUROPA

SPO13, SPA14, SPOP13: (150)

PRODOTTI E COLORI A STOCK ITALIA

SPA14, SPASL14, SPO13, SPOP13: (150)

Cucchiai deli per alte temperature

CODICE	SPO11	SPO13	SPA14
DESCRIZIONE	28 cm Cucchiaio deli	33 cm Cucchiaio solido	35,5 cm Spatola
DIMENSIONI	28,3 x 7,3 cm	33,3 x 7,3 cm	35,9 x 8,9 cm
PESO CONF./KG (VOLUME M³)	0,9 (0,003)	1,07 (0,007)	1,54 (0,009)

Confezione da: 12 cad.

Cucchiai con fori e spatole con fessure Camtensil resistenti alle alte temperature

SCODICE	SPOP11	SPOP13	SPASL14
DESCRIZIONE	28 cm Cucchiaio con fori	33 cm Cucchiaio con fori	35,5 cm Spatola con fessure
DIMENSIONI	28,3 x 7,3 cm	33,3 x 7,3 cm	35,9 x 8,9 cm
PESO CONF./KG (VOLUME M³)	0,68 (0,003)	1,07 (0,007)	1,63 (0.009)

Confezione da: 12 cad.

MOLLE LUGANO®

- Le molle colorate sono in materiale durevole resistente, sopportano temperature fino a 149°C e sono ideali per servire cibi caldi e freddi, anche dallo scaldavivande.
- Le molle trasparenti sono in policarbonato infrangibile, resistenti fino a 99°C.

Molle con superficie piatta

CODICE	TG6	TG9	TG12
LUNGHEZZA	15 cm	23 cm	30,5 cm
PESO CONF./KG (VOLUME M³)	0,34 (0,001)	0,74 (0,006)	1,49 (0,006)

Confezione da: 12 cad.

Molle Lugano con superficie piatta e concava

- Afferrano facilmente cibi difficili come insalate e pomodori.
- Le molle con superficie concava hanno un design ergonomico garantiscono una presa sicura.
- Le molle con superficie piatta sono dotate di nervature per una presa sicura.

Colori: Nero (110), Beige (133), Trasparente (135), Rosso (404), Bianco (148).

Due anni di garanzia per le molle colorate.

* Trasparente sicuro a 99°C
** Rosso è approvato da NSF a 99°C

PRODOTTI E COLORI A STOCK NEL NOSTRO MAGAZZINO EUROPA

6TGS, 12TGS, TG6, TG9, TG12: (135), (110)
9TGS: (135), (110), (148)

PRODOTTI E COLORI A STOCK ITALIA

6TGS, 9TGS, TG6, TG9: (135)
TG12, 12TGS: (110), (135)

Molle con superficie concava

CODICE	6TGS	9TGS	12TGS
LUNGHEZZA	15 cm	23 cm	30,5 cm
PESO CONF./KG (VOLUME M³)	0,37 (0,002)	0,83 (0,004)	1,16 (0,006)

Confezione da: 12 cad.

Molle Lugano angolate e Easy-Grasp

- Le molle angolate hanno un design ergonomico che facilita il servizio di cibi diversi.
- Le molle Easy-Grasp uniscono forchetta e cucchiaio, fornendo una presa sicura per raccogliere cibi difficili.

Colori: Nero (110), Beige (133), Trasparente (135), Bianco (148).

Due anni di garanzia per le molle colorate.

Molle angolate e Molle Easy-Grasp Molle Lugano è coperto da brevetto USA D 530,994 S.

Le molle Lugano Easy-Grasp non sono approvate dalla NSF.

PRODOTTI E COLORI A STOCK NEL NOSTRO MAGAZZINO EUROPA

TGA8, TGA11, TGG9: (110), (133), (135), (148)
TGG6: (110), (135), (148)

PRODOTTI E COLORI A STOCK ITALIA

TGA11, TGA8, TGG6, TGG9: (110), (135), (148)

Molle angolate

CODICE	TGA8	TGA11
DESCRIZIONE	Molla con superficie concava	Molla con superficie concava
LUNGHEZZA	21 cm	27,5 cm
PESO CONF./KG (VOLUME M³)	1 (0,061)	1,3 (0,007)

Confezione da: 12 cad.

Molle Easy-Grasp

CODICE	TGG6	TGG9
DESCRIZIONE	Molla con superficie piatta	Molla con superficie piatta
LUNGHEZZA	15 cm	24 cm
PESO CONF./KG (VOLUME M³)	0,63 (0,004)	1,05 (0,007)

Confezione da: 12 cad.

DISPENSER/DOSATORI E BARATTOLI PER CONDIMENTI IN POLICARBONATO CAMWEAR®

Dispenser/ Dosatori Camwear

- Immancabili in cucina, nello spazio dei condimenti o sulla tavola da pranzo.
- In trasparente policarbonato Camwear® infrangibile e con tappi di diversi colori, identificare il contenuto non è un problema.
- Lavabili nella lavastoviglie e inattaccabili dagli acidi dei cibi.

Colore dispenser: Trasparente (135).

È disponibile la personalizzazione. Per informazioni, ordinazioni e prezzi, vedere la sezione sulla personalizzazione.

PRODOTTI E COLORI A STOCK NEL NOSTRO MAGAZZINO EUROPA

96SKRC, 96SKRD, 96SKRM, 96SKRP: (135)

96SKRLF
Fori Piccoli

96SKRLD
Sale e Pepe

96SKRLM
Fori Medi

96SKRLN
SenzaFori

96SKRLC
Formaggio

96SKRLP
Erbe Aromatiche

PRODOTTI E COLORI A STOCK ITALIA

96SKRC, 96SKRD, 96SKRM, 96SKRP: (135)

CODICE	COLORE DEI COPERCHI	PESO CONF./KG (VOLUME M³)
Dispenser completi di coperchio (capacita approssim. 300mL)		
96SKRF (con coperchio a fori piccoli)	Verde (407)	1,40 (0,009)
96SKRP (con coperchio per erbe aromatiche)	Bianco (148)	1,40 (0,009)
96SKRD (con coperchio per sale e pepe)	Beige (406)	1,40 (0,009)
96SKRC (con coperchio per formaggio)	Giallo (405)	1,40 (0,009)
96SKRN (con coperchio senza fori)	Bianco (148)	1,40 (0,009)
96SKRM (con coperchio a fori medi)	Rosa (408)	1,40 (0,009)
Coperchi di ricambio		
96SKRLF coperchio a fori piccoli	Verde (407)	0,11 (0,001)
96SKRLP coperchio per erbe aromatiche	Bianco (148)	0,51 (0,001)
96SKRLD coperchio per sale e pepe	Beige (406)	0,13 (0,001)
96SKRLC coperchio per formaggio	Giallo (405)	0,12 (0,001)
96SKRLN coperchio senza fori	Bianco (148)	0,27 (0,001)
96SKRLM coperchio a fori medi	Rosa (408)	0,12 (0,001)

Confezione da: 12 cad.

Barattoli per condimenti in policarbonato Camwear

- Usateli per riporvi condimenti quali senape, salse, condimenti per insalata, marmellata o zucchero.
- Prodotti in policarbonato Camwear trasparente infrangibile.
- I coperchi sono dotati di spacco mestolo per appoggiarvi il cucchiaino.

Colore: Trasparente (135).

È disponibile la personalizzazione. Per informazioni, ordinazioni e prezzi, vedere la sezione sulla personalizzazione.

CODICE	CAPACITÀ APPROSSIM.	DIMENSIONI A X P	CONFEZIONE DA CAD.	PESO CONF./KG (VOLUME M³)
Gruppo barattoli per condimenti				
CJ80CW	240 ml	10,2 x 8,3 cm	24	0,37 (0,007)

CAMSHELVING®

Camshelving

Sistemi di Scffali ad Alta Densità Camshelving

Gabbia di sicurezza per Camshelving

Divisore per Camshelving®

Kit per mensola da parete

Prolunghe per mensole

Panche di Sostegno Serie S

CAMSHELVING®

I COMPONENTI DEL SISTEMA CAMSHELVING SONO:

StoreSafe

Sicurezza Nella Conservazione e Nel Trasporto dei Cibi.

HACCP

Lavabili in Lavastoviglie Tranne le Parti Mobili..

Adatti per Prodotti Alimentari.

CdF

Senza Cadmio

5 PP

Polipropileno recicláve

NIENTE BULLONI, NIENTE DADI

- ▶ **FACILE E VELOCE DA PULIRE**
- ▶ **FACILE DA ASSEMBLARE E REGOLARE**
- ▶ **INDISCUTIBILMENTE FORTE, RESISTENTE E STABILE**
- ▶ **NIENTE RUGGINE**

CAMGUARD
ANTIMICROBIAL SHELF PLATES

CAMBRO
EQUIPMENT
DESIGNED FOR DURABILITY

Fogli informativi e disegni CAD sono disponibili sul sito www.cambro.com, KCL o AutoQuotes Camshelving è protetto da brevetto EU (N. 0686817 A2).

FACILE E VELOCE DA PULIRE

Per una zona di stoccaggio con la massima igiene.

- I ripiani si rimuovono facilmente e sono lavabili nella lavastoviglie.
- La superficie liscia in polipropilene è facile da pulire.
- I liquidi versati si puliscono facilmente, riducendo il rischio di contaminazione crociata.
- Il Camshelving è privo di saldature, così liquidi e sporco non entrano negli interstizi.



I ripiani possono essere messi in un cestello Camrack® OETR314 a lato aperto e lavati in una lavastoviglie industriale.

CAMGUARD™ ANTIMICROBIAL SHELF PLATES

- Tecnologia ioni-argento che previene lo sviluppo di muffa, funghi e batteri.
- Camguard agisce in continuazione per sopprimere lo sviluppo di microbi fra un lavaggio e quello successivo.
- L'agente antimicrobico Camguard è incorporato in tutti i ripiani, pertanto non si stacca, non viene eliminato con il lavaggio né si logora.

INDISCUTIBILMENTE FORTE, RESISTENTE E STABILE

Forte come l'acciaio

- Montanti e traverse sono gli elementi portanti, hanno un'anima d'acciaio protetta da uno spesso strato esterno di polipropilene.
- L'anima interna d'acciaio conferisce al Camshelving caratteristiche di forza, resistenza e stabilità.
- Lo spesso strato esterno in polipropilene non si scheggia, né si rompe o corrode.
- I connettori dei montanti offrono un'eccezionale stabilità incrociata.



Gli elementi portanti hanno un'anima d'acciaio.

CAPACITÀ DI PORTATA



	Unità singola	Unità singola	Sostegno centrale*	Unità per angoli**	Unità mobili***
LUNGHEZZA DELLA TRAVERSA	600 mm to 1200 mm	1300 mm to 1700 mm	1300 mm to 1700 mm	600 mm to 1200 mm	600 mm to 1200 mm
PORATA PER RIPIANO	200 kg	150 kg	454 kg	180 kg	—
PORTATA TOTALE UNITA CON 4 RIPIANI	800 kg	600 kg	—	720 kg	340 kg

*I sostegni centrali sono usati solamente sul ripiano in basso. Raccomandati per le traverse lunghe almeno 1400 mm.

** I connettori per angoli sono consigliati per l'uso su traverse di lunghezza non superiore a 1200 mm.

*** La capacità di portata di un'unità mobile è di 340 kg. in quanto dipende dalla capacità di carico delle ruote.

FACILE DA ASSEMBLARE E REGOLARE

Massima versatilità e ottimizzazione degli spazi

- Create una struttura efficiente per ogni spazio.
- Si assembla in pochi minuti, usando solo un martello di gomma.
- L'altezza dei ripiani può essere regolata in incrementi di 100 mm senza smontare l'intera unità.
- Due unità possono essere congiunte con ripiani ad altezze alternate per la massima flessibilità di stoccaggio.
- Connettori per angoli si montano sulle unità per creare un'unità ad angolo di 90˚ o a U.

ALTEZZA MONTANTE	INCREMENTO CODA DI RONDINE	NUMERO DI POSIZIONI PER MONTANTE
Fisso		
1400 mm	100 mm	12
1500 mm	100 mm	13
1600 mm	100 mm	14
1700 mm	100 mm	15
1800 mm	100 mm	16
Mobile		
990 mm	100 mm	7
1490 mm	100 mm	12
1590 mm	100 mm	13
1690 mm	100 mm	14
1790 mm	100 mm	15

NIENTE RUGGINE

Utilizzabile in qualsiasi ambiente: bagnato o asciutto

- Privo di saldature con nessun metallo esposto, il sistema Camshelving non si arrugginisce.
- Capace di sopportare temperature fino a -38˚C, il sistema Camshelving è ideale per congelatori, celle frigorifere e qualsiasi ambiente bagnato o umido.
- Non si corrode con l'acqua salata o l'aria salmastra.

Le traverse e i montanti di unità fisse sono coperti da garanzia limitata a vita contro la ruggine e la corrosione.

FACILE DA REGOLARE!



L'altezza dei ripiani può essere regolata ogni 100 mm senza smontare l'unità.

FACILE DA ASSEMBLARE

La traversa scorre facilmente nella coda di rondine.

Area di stoccaggio asciutto

Cella Frigo

Cambro offre un servizio di consulenza gratuita e senza impegno per aiutarvi a utilizzare al massimo la vostra area di stoccaggio.

1. È sufficiente fornire le dimensioni del vostro spazio disponibile, il numero di ripiani dell'unità, l'altezza dei montanti e qualsiasi altra informazione speciale relativa alle vostre esigenze.
2. Cambro fornirà un progetto personalizzato e l'elenco dei prodotti da ordinare.
3. Il distributore o rappresentante Cambro si metterà in contatto con voi per i prezzi.
4. Per contattare il Reparto Consulenza Camshelving, telefonare al numero Tel: 39 0522 90 2051, Tel: 31 168 707 210.

COMPONENTI

Il sistema Camshelving è un sistema modulare, flessibile che permette di assemblare gli scaffali in ambienti di ogni dimensione. I componenti principali, montanti, connettori per montani, traverse e ripiani, sono disponibili in molte dimensioni diverse. I componenti possono essere facilmente configurati per costruire scaffalature che massimizzano lo spazio di stoccaggio. Elementi progettati con originalità, quali montanti condivisi e connettori per angoli, semplificano l'assemblaggio e aumentano la capacità di stoccaggio.

Traverse

Le traverse hanno un'anima in acciaio ed un esterno in polipropilene che conferiscono resistenza e durata.

Le traverse si collegano sul montante facendole scorrere sulla coda di rondine sul montante.

Per costruire uno scaffale sono necessarie due traverse, che definiscono la lunghezza dell'unità.

Pianetti

I pianetti sono in polipropilene.

Lavabili in lavastoviglie.



Lisci Grigliati

Lisci

Grigliati

KIT PER RIPIANI
Comprende due traverse e due pianetti adatti per la lunghezza delle traverse



Montanti per unità fisse

I montanti hanno un'anima in acciaio ed un esterno in polipropilene che conferiscono resistenza e durata.

I montanti definiscono l'altezza dell'unità di scaffalatura e sono misurati con il piede di stabilizzazione completamente installato.

Montante per unità fissa

Unità Fissa



Connettori per montanti

I connettori per montanti uniscono due montanti e definiscono la larghezza dell'unità.

Sono fatti in polipropilene ed offrono un'eccellente stabilità crociata delle traverse.



Superiore

Inferiore

KIT PER MONTANTI
Comprende due montanti, un connettore superiore ed un connettore inferiore

Montanti per Camshelving mobile

Per costruire unità Camshelving mobile, è necessario usare i montanti per Camshelving mobile.

Montante per unità mobile

Unità Mobile

Ruote orientabili per Camshelving mobili

Per stoccaggio in qualsiasi ambiente, asciutto o bagnato, congelatori, celle frigorifere.

OTTIMIZZARE LO SPAZIO

Camshelving è disponibile come unità base e in unità addizionali, per facilità di ordinazione e assemblaggio.

Unità base

- Disponibile in unità fisse o mobile.
- Gli elementi base del Camshelving possono essere assemblati in modo tale da creare unità di diverse dimensioni.



Unità addizionale

- Quando si aggiunge una unità addizionale ad una di tipo base, le traverse delle due unità condividono il montante centrale.
- Quindi, sono necessari solo due montanti invece di quattro.
- Si semplifica l'assemblaggio e si riducono i costi mantenendo inalterata la capacità di carico.



Unità ad angolo e unità a u

- Per formare un'unità ad angolo o a U usare connettori ad angolo.
- Le traverse si fissano a scatto sui connettori ad angolo, proprio come si fissano sulle code di rondine dei montanti

Set di connettori per angoli

- Unisce una unità base a una seconda unità, ad un angolo di 90˚oppure per formare una unità a U.
- Per ogni scaffale, è necessario un set di connettori per angoli.





* I connettori per angoli sono consigliati per l'uso su traverse di lunghezza non superiore a 1200 mm, e sono protetti dal brevetto USA D498.664S

Sostegno centrale

- Aumenta la capacità di sopportare pesi fino a 454 kg sul ripiano inferiore.
- Raccomandato per unità di 1400 mm o più lunghe.



* i sostegni centrali sono protetti dal brevetto USA 6.981.454B2.

Barriere di protezione

- Evitano la caduta degli oggetti dai ripiani.
- Ideali per la scaffalature mobili.



Unità mobile

- Le unità mobili Camshelving si ottengono usando i montanti per carrelli mobili e inserendovi le ruote orientabili.
- Le unità mobili non sono concepite per essere usate come carrelli da trasporto.
- Le ruote girevoli devono essere ordinate a parte.

Unità mobile con barriere di protezione opzionali.

Piede sismico

- Fissa un montante al pavimento per una maggiore stabilità alla base.
- Le viti non sono incluse.

Dispositivo di fissaggio al muro

- Fissa un'unità al muro come misura di sicurezza.
- Le viti non sono incluse.

Etichetta identificativa

- Installabile facilmente sulle traverse per identificare i prodotti conservati.
- Realizzata in materiale PVC.
- Comprende 12 etichette HACCP.

SISTEMA DI SCAFFALI AD ALTA DENSITÀ CAMSHELVING®

I ripiani Camshelving ad alta densità massimizzano la capacità di stoccaggio eliminando passaggi superflui e ottimizzando lo spazio disponibile. Sono l'ideale per operazioni dove lo spazio è limitato o dove è necessario usufruire in modo più efficace dello spazio disponibile. Il sistema di guide sul pavimento offre un accesso sicuro e facile ai prodotti. I carichi pesanti scorrono agevolmente sulle guide rialzate.

StoreSafe NSF

COMPONENTI

Aumenta la capacità di stoccaggio fino al

40%



Scorrimento facile sulle guide sul pavimento
La guida si aggancia facilmente sul fondo dell'unità fissa Camshelving. Non sono necessari bulloni o trapanature sul pavimento.

Accesso ergonomico ai prodotti stoccati
Un corridoio di 76-91 cm consente un facile accesso a tutti i prodotti stoccati.
La guida in pendenza a basso profilo permette facilmente di accedere al prodotto attraverso il corridoio.

Guida rialzata
La guida rialzata ha una superficie liscia e livellata per far scorrere facilmente le unità mobili. Garantisce che lo sporco non si annidi ed è facile da pulire. Unità mobile con carichi pesanti scorrono facilmente sulla guida.

Scorrimento facile e sicuro
Le ruote pivottanti scanalate scorrono facilmente e in modo sicuro sulla guida rialzata. Possono essere usate su ogni superficie, compresi i pavimenti in piastrelle o instabili.

Facile da pulire

- Camshelving è il sistema per stoccaggio ad alta densità più igienico in commercio.
- Le guide rialzate garantiscono che lo sporco non si annidi e sia eliminato facilmente.
- Le guide in alluminio e la ferramenta in acciaio inox sono resistenti alla ruggine.
- I ripiani possono essere puliti facilmente senza toglierli o possono essere rimossi e lavati in lavastoviglie.

CAMGUARD™ ANTIMICROBIAL SHELF PLATES

SISTEMI DI SCAFFALI AD ALTA DENSITÀ CAMSHELVING®

Facile da ordinare

- Le unità fisse Camshelving fungono da ancoraggio per il sistema.
- Le unità mobili con le esclusive ruote orientabili ad alta densità sono disponibili con i ripiani grigliati o lisci.
- Le unità mobili possono essere ordinate come pratiche unità base oppure su misura usando i kit di montanti, ripiani e ruote orientabili ad alta densità per Camshelving mobili.*
- I kit di guide rialzate sono spediti con tutta la ferramenta necessaria per l'installazione.

* Vedere alle pagg. 84 e 87 i componenti necessari per realizzare unità su misura Camshelving.

Facile da configurare e assemblare

1. Stabilire le dimensioni del locale e le proprie esigenze. Si possono usare più kit di guide assieme per arrivare alla lunghezza voluta.**
2. Scegliere la misura dell'unità base. Le unità fisse Camshelving esistenti possono essere adattate e utilizzate come ancoraggi.
3. Scegliere le unità mobili ad alta densità, siano esse unità base o unità su misura.
4. Su una singola guida si possono usare unità fisse e mobili di larghezza diversa.

** Si consiglia di usare una unità fissa ogni 4,6 m di guida per stabilizzare ulteriormente il sistema.

Componenti del sistema

A Unità fisse
B Unità mobili
C Guida
D Passaggio attivo



CAMGUARD
ANTIMICROBIAL SHELF PLATES

Le unità mobili ad alta densità comprendono 4 ruote pivottanti ad alta densità.
la capacità di portata delle unità mobili ad alta densità è di 340 kg.
Con il Camshelving ad alta densità si consiglia di usare le barriere di protezione.

Tutta la ferramenta necessaria è inclusa nel kit delle guide.

PRODOTTI E COLORI A STOCK NEL NOSTRO MAGAZZINO EUROPA

CSHDTK10, CSHDTK12, CSHDTK145, MSHD46917PK, MSHD461017PK, MSHD461117PK, MSHD461217PK, MSHD46917SP, MSHD461017SP, MSHD461117SP, MSHD461217SP, MSHDC, CSHDDB: (490)

CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI	PESO CONF./KG (VOLUME M³)
Kit delle guide			
CSHDTK10	Kit delle guide da 3,05 m per 3 unità mobili	3050 mm	10,64 (0,010)
CSHDTK12	Kit delle guide da 3,66 m per 4 unità mobili	3660 mm	12,37 (0,011)
CSHDTK145	Kit delle guide da 4,42 m per 5 unità mobili	4420 mm	14,69 (0,013)
Unità mobili di base ad alta densità con ripiani grigliati			
MSHD46917PK	Unità mobile con 4 ripiani	600 x 900 x 1790 mm	41,00 (0,238)
MSHD461017PK	Unità mobile con 4 ripiani	600 x 1000 x 1790 mm	43,50 (0,238)
MSHD461117PK	Unità mobile con 4 ripiani	600 x 1100 x 1790 mm	45,50 (0,238)
MSHD461217PK	Unità mobile con 4 ripiani	600 x 1200 x 1790 mm	47,50 (0,316)
Unità mobili di base ad alta densità con ripiani lisci			
MSHD46917SP	Unità mobile con 4 ripiani lisci	600 x 900 x 1790 mm	42,00 (0,238)
MSHD461017SP	Unità mobile con 4 ripiani lisci	600 x 1000 x 1790 mm	44,50 (0,238)
MSHD461117SP	Unità mobile con 4 ripiani lisci	600 x 1100 x 1790 mm	46,50 (0,238)
MSHD461217SP	Unità mobile con 4 ripiani lisci	600 x 1200 x 1790 mm	48,50 (0,316)

Scatola: 1 **Colore:** Bianco Macchiato (490) **Colore dei kit delle guide:** (000)

CODICE	DESCRIZIONE	SCATOLA	PESO CONF./KG (VOLUME M³)
Accessori			
CSHDDB	Paracolpi tondo in plastica ad alta densità	4	0,91 (0,001)
MSHDC	Ruota pivottante ad alta densità	2	1,86 (0,005)
CSHDFF	Dispositivo di fissaggio al pavimento	4	0,36 (0,001)

Colore: Bianco Macchiato (490) **Colore dei kit delle guide:** (000)

* La guida supporta unità mobili larghe fino a 600 mm.

DETTAGLI SULLA CONFIGURAZIONE DEL CAMSHELVING®

- Le tabelle seguenti sono fornite per calcolare in modo più esatto l'ingombro della scaffalatura per lo spazio di cui si dispone.
- Possono essere usate anche per determinare lo spazio effettivo degli scaffali.
- Le misure delle traverse si riferiscono alla lunghezza totale dell'unità.
- Quest'ultima comprende i montanti.
- La lunghezza totale varia leggermente se si usa un'unità base, addizionale, intermedia o ad angolo.
- Le tabelle sotto indicano le lunghezze totali.

Unità Base



Unità Addizionale

Montante condiviso dallo scaffale unità base e dallo scaffale unità addizionale.



Unità Ad Angolo

Utilizzando un set di connettori per angoli per ripiano.



Unità Intermedia

Utilizzando due set di connettori per angoli su ciascun lato del ripiano.



UNITÀ	LUNGHEZZA TOTALE UNITÀ BASE	LUNGHEZZA TOTALE UNITÀ ADDIZIONALE	LUNGHEZZA TOTALE UNITÀ BASE + UNITÀ ADDIZIONALE
600 mm	680 mm	635 mm	1315 mm
700 mm	780 mm	735 mm	1515 mm
800 mm	880 mm	835 mm	1715 mm
900 mm	980 mm	935 mm	1915 mm
1000 mm	1080 mm	1035 mm	2115 mm
1100 mm	1180 mm	1135 mm	2315 mm
1200 mm	1280 mm	1235 mm	2515 mm
1300 mm	1380 mm	1335 mm	2715 mm
1400 mm	1480 mm	1435 mm	2915 mm
1500 mm	1580 mm	1535 mm	3115 mm
1600 mm	1680 mm	1635 mm	3315 mm
1700 mm	1780 mm	1735 mm	3515 mm

UNITÀ	LUNGHEZZA TOTALE UNITÀ AD ANGOLO	LUNGHEZZA TOTALE UNITÀ INTERMEDIA
600 mm	655 mm	630 mm
700 mm	755 mm	730 mm
800 mm	855 mm	830 mm
900 mm	955 mm	930 mm
1000 mm	1055 mm	1030 mm
1100 mm	1155 mm	1130 mm
1200 mm	1255 mm	1230 mm
1300 mm	1355 mm	1330 mm
1400 mm	1455 mm	1430 mm
1500 mm	1555 mm	1530 mm
1600 mm	1655 mm	1630 mm
1700 mm	1755 mm	1730 mm

Distanza fra i ripiani

Le code di rondine sono distanziate di 100 mm



ALTEZZA MONTANTE	INCREMENTO CODA DI RONDINE	NUMERO DI POSIZIONI PER MONTANTE
Fisso		
1400 mm	100 mm	13
1500 mm	100 mm	14
1600 mm	100 mm	15
1700 mm	100 mm	16
1800 mm	100 mm	18
Mobile		
990 mm	100 mm	8
1490 mm	100 mm	13
1590 mm	100 mm	14
1690 mm	100 mm	15
1790 mm	100 mm	16

KIT MONTANTI PER UNITÀ FISSE

					
ALTEZZA	**PROF.**	**300 mm**	**400 mm**	**500 mm**	**600 mm**
1400 mm	**CODICE**	MSPK30140	MSPK40140	MSPK50140	MSPK60140
1500 mm	**CODICE**	MSPK30150	MSPK40150	MSPK50150	MSPK60150
1600 mm	**CODICE**	MSPK30160	MSPK40160	MSPK50160	MSPK60160
1700 mm	**CODICE**	MSPK30170	MSPK40170	MSPK50170	MSPK60170
1800 mm	**CODICE**	MSPK30180	MSPK40180	MSPK50180	MSPK60180

Confezione da: 1 cad. **Colore:** Bianco Macchiato (490).

PRODOTTI E COLORI A STOCK NEL NOSTRO MAGAZZINO EUROPA

MSPK30150, MSPK40150, MSPK50150, MSPK60150, MSPK30160, MSPK40160, MSPK50160, MSPK60160, MSPK30170, MSPK40170, MSPK50170, MSPK60170, MSPK30180, MSPK40180, MSPK50180, MSPK60180: (490)

SOSTEGNO CENTRALE

					
ALTEZZA	**PROF.**	**300 mm**	**400 mm**	**500 mm**	**600 mm**
165 mm	**CODICE**	MSDS30	MSDS40	MSDS50	MSDS60

Confezione da: 1 cad. **Colore:** Bianco Macchiato (490).

ACCESSORI

						
		Piede sismico	**Fissaggio al muro**	**Connettori per angoli**	**Etichetta id. 152 mm**	**Etichetta id. 76 mm**
	CODICE	CSEQ3	CSWF	MSCC	CSID	CSID3
	DESCRIZIONE	Piede Sismico	Staffa di fissaggio	90° sinistra e destra	Etichetta id. 152 mm	Etichetta id. 76 mm
	COLORE	Argento	Argento	Bianco macchiato (490)	Bianco/Trasparente	Bianco/Trasparente
	DIM.: Lu x La x A	102 x 83 x 59 mm	—	—	25 x 152 mm	25 x 76 mm
	CONFEZIONE DA	4 pz.	4 pz.	1 set di 2 pz.	12 pz.	12 pz.

PRODOTTI E COLORI A STOCK NEL NOSTRO MAGAZZINO EUROPA

CSEQ3, MSCC: (490)

KIT PER RIPIANI LISCI

PRODOTTI E COLORI A STOCK NEL NOSTRO MAGAZZINO EUROPA

TUTTI I KIT PER RIPIANI LISCI: (490)

PROF.	**LUNG.**	**600 mm**	**700 mm**	**800 mm**	**900 mm**	**1000 mm**	**1100 mm**
300 mm	**CODICE**	MS3060SK	MS3070SK	MS3080SK	MS3090SK	MS30100SK	MS30110SK
400 mm	**CODICE**	MS4060SK	MS4070SK	MS4080SK	MS4090SK	MS40100SK	MS40110SK
500 mm	**CODICE**	MS5060SK	MS5070SK	MS5080SK	MS5090SK	MS50100SK	MS50110SK
600 mm	**CODICE**	MS6060SK	MS6070SK	MS6080SK	MS6090SK	MS60100SK	MS60110SK

PROF.	**LUNG.**	**1200 mm**	**1300 mm**	**1400 mm**	**1500 mm**	**1600 mm**	**1700 mm**
300 mm	**CODICE**	MS30120SK	MS30130SK	MS30140SK	MS30150SK	MS30160SK	MS30170SK
400 mm	**CODICE**	MS40120SK	MS40130SK	MS40140SK	MS40150SK	MS40160SK	MS40170SK
500 mm	**CODICE**	MS50120SK	MS50130SK	MS50140SK	MS50150SK	MS50160SK	MS50170SK
600 mm	**CODICE**	MS60120SK	MS60130SK	MS60140SK	MS60150SK	MS60160SK	MS60170SK

Confezione da: 1 cad. **Colore:** Bianco Macchiato (490).

KIT PER RIPIANI GRIGLIATI

PRODOTTI E COLORI A STOCK NEL NOSTRO MAGAZZINO EUROPA

TUTTI I KIT PER RIPIANI GRIGLIATI: (490)

PROF.	**LUNG.**	**600 mm**	**700 mm**	**800 mm**	**900 mm**	**1000 mm**	**1100 mm**
300 mm	**CODICE**	MS3060VK	MS3070VK	MS3080VK	MS3090VK	MS30100VK	MS30110VK
400 mm	**CODICE**	MS4060VK	MS4070VK	MS4080VK	MS4090VK	MS40100VK	MS40110VK
500 mm	**CODICE**	MS5060VK	MS5070VK	MS5080VK	MS5090VK	MS50100VK	MS50110VK
600 mm	**CODICE**	MS6060VK	MS6070VK	MS6080VK	MS6090VK	MS60100VK	MS60110VK

PROF.	**LUNG.**	**1200 mm**	**1300 mm**	**1400 mm**	**1500 mm**	**1600 mm**	**1700 mm**
300 mm	**CODICE**	MS30120VK	MS30130VK	MS30140VK	MS30150VK	MS30160VK	MS30170VK
400 mm	**CODICE**	MS40120VK	MS40130VK	MS40140VK	MS40150VK	MS40160VK	MS40170VK
500 mm	**CODICE**	MS50120VK	MS50130VK	MS50140VK	MS50150VK	MS50160VK	MS50170VK
600 mm	**CODICE**	MS60120VK	MS60130VK	MS60140VK	MS60150VK	MS60160VK	MS60170VK

Confezione da: 1 cad. **Colore:** Bianco Macchiato (490).

UNITÀ BASE CON GRIGLIATI - 400MM PROFONDITÀ

Ogni unità base comprende 2 kit di montanti e 4 kit di ripiani.

PROFONDITÀ 400 mm		*	*	*	*	*
ALTEZZA	**LUNG.**	**900 mm**	**1000 mm**	**1100 mm**	**1300 mm**	**1500 mm**
1700 mm	**CODICE**	MSU44917PKG	MSU441017PKG	MSU441117PKG	MSU441317PKG	MSU441517PKG
1800 mm	**CODICE**	MSU44918PKG	MSU441018PKG	MSU441118PKG	MSU441318PKG	MSU441518PKG

Confezione da: 6 **Colore:** Bianco Macchiato (490).

UNITA ADDIZIONALI CON RIPIANI GRIGLIATI - 400MM PROFONDITÀ

Ogni unità addizionale comprende 1 kit di montanti e 4 kit di ripiani.

PROFONDITÀ 400 mm		*	*	*	*	*
ALTEZZA	**LUNG.**	**900 mm**	**1000 mm**	**1100 mm**	**1300 mm**	**1500 mm**
1700 mm	**CODICE**	MSA44917PKG	MSA441017PKG	MSA441117PKG	MSA441317PKG	MSA441517PKG
1800 mm	**CODICE**	MSA44918PKG	MSA441018PKG	MSA441118PKG	MSA441318PKG	MSA441518PKG

Confezione da: 5 **Colore:** Bianco Macchiato (490).

UNITÀ BASE CON RIPIANI GRIGLIATI - 500MM PROFONDITÀ

Ogni unità base comprende 2 kit di montanti e 4 kit di ripiani.

PROFONDITÀ 500 mm		*	*	*	*	*
ALTEZZA	**LUNG.**	**900 mm**	**1000 mm**	**1100 mm**	**1300 mm**	**1500 mm**
1700 mm	**CODICE**	MSU45917PKG	MSU451017PKG	MSU451117PKG	MSU451317PKG	MSU451517PKG
1800 mm	**CODICE**	MSU45918PKG	MSU451018PKG	MSU451118PKG	MSU451318PKG	MSU451518PKG

Confezione da: 6 **Colore:** Bianco Macchiato (490).

UNITA ADDIZIONALI CON RIPIANI GRIGLIATI - 500MM PROFONDITÀ

Ogni unità addizionale comprende 1 kit di montanti e 4 kit di ripiani.

PROFONDITÀ 500 mm		*	*	*	*	*
ALTEZZA	**LUNG.**	**900 mm**	**1000 mm**	**1100 mm**	**1300 mm**	**1500 mm**
1700 mm	**CODICE**	MSA45917PKG	MSA451017PKG	MSA451117PKG	MSA451317PKG	MSA451517PKG
1800 mm	**CODICE**	MSA45918PKG	MSA451018PKG	MSA451118PKG	MSA451318PKG	MSA451518PKG

Confezione da: 5 * Dimensioni effettive. **Colore:** Bianco Macchiato (490).

PRODOTTI E COLORI A STOCK NEL NOSTRO MAGAZZINO EUROPA

TUTTI I UNITA CON RIPIANI GRIGLIATI: (490)

UNITÀ BASE CON RIPIANI GRIGLIATI - 600MM PROFONDITÀ

PROFONDITÀ 600 mm		*	*	*	*	*
ALTEZZA	**LUNG.**	**900 mm**	**1000 mm**	**1100 mm**	**1300 mm**	**1500 mm**
1700 mm	**CODICE**	MSU46917PKG	MSU461017PKG	MSU461117PKG	MSU461317PKG	MSU461517PKG
1800 mm	**CODICE**	MSU46918PK	MSU461018PK	MSU461118PK	MSU461318PK	MSU461518PK

Confezione da: 6 Ogni unità base comprende 2 kit di montanti e 4 kit di ripiani.

UNITA ADDIZIONALI CON RIPIANI GRIGLIATI - 600MM PROFONDITÀ

PROFONDITÀ 600 mm		*	*	*	*	*
ALTEZZA	**LUNG.**	**900 mm**	**1000 mm**	**1100 mm**	**1300 mm**	**1500 mm**
1700 mm	**CODICE**	MSA46917PKG	MSA461017PKG	MSA461117PKG	MSA461317PKG	MSA461517PKG
1800 mm	**CODICE**	MSA46918PKG	MSA461018PKG	MSA461118PKG	MSA461318PKG	MSA461518PKG

Confezione da: 5 Ogni unità addizionale comprende 1 kit di montanti e 4 kit di ripiani.

PRODOTTI E COLORI A STOCK NEL NOSTRO MAGAZZINO EUROPA

TUTTI I UNITA CON RIPIANI GRIGLIATI: (490)

BARRIERE DI PROTEZIONE PER CAMSHELVING®

BARRIERA	PER TRAVERSA DA	600 mm	700 mm	800 mm	900 mm	1000 mm	1100 mm
barriera a 2 aste 10 cm	**CODICE**	MSFT602	MSFT702	MSFT802	MSFT902	MSFT1002	MSFT1102
	N. DI STAFFE	2	2	2	3	4	4
	N. DI ASTE	2	2	2	2	2	2
	PER TRAVERSA DA	**1200 mm**	**1300 mm**	**1400 mm**	**1500 mm**	**1600 mm**	**1700 mm**
	CODICE	MSFT1202	MSFT1302	MSFT1402	MSFT1502	MSFT1602	MSFT1702
	N. DI STAFFE	4	5	5	5	5	5
	N. DI ASTE	2	2	2	2	2	2

BARRIERA	PER TRAVERSA DA	600 mm	700 mm	800 mm	900 mm	1000 mm	1100 mm
barriera a 1 asta 5 cm	**CODICE**	MSFT601	MSFT701	MSFT801	MSFT901	MSFT1001	MSFT1101
	N. DI STAFFE	2	2	2	3	4	4
	N. DI ASTE	1	1	1	1	1	1
	PER TRAVERSA DA	**1200 mm**	**1300 mm**	**1400 mm**	**1500 mm**	**1600 mm**	**1700 mm**
	CODICE	MSFT1201	MSFT1301	MSFT1401	MSFT1501	MSFT1601	MSFT1701
	N. DI STAFFE	4	5	5	5	5	5
	N. DI ASTE	1	1	1	1	1	1

BARRIERA	PER TRAVERSA DA	300 mm	400 mm	500 mm	600 mm
laterale 	**CODICE**	MSFE30	MSFE40	MSFE50	MSFE60
	N. DI STAFFE	2	2	2	2
	N. DI ASTE	2	2	2	2

Colore: bianco macchiato (490).

KIT PER MONTANTI PER UNITÀ MOBILE

PRODOTTI E COLORI A STOCK NEL NOSTRO MAGAZZINO EUROPA

TUTTI I KIT PER MONTANTI PER UNITÀ MOBILE: (490)

		 *	 *	 *
ALTEZZA CON RUOTE	**PROF.**	**400 mm**	**500 mm**	**600 mm**
990 mm	**CODICE**	MSPRK4097	MSPRK5097	MSPRK6097
1490 mm	**CODICE**	MSPRK40147	MSPRK50147	MSPRK60147
1590 mm	**CODICE**	MSPRK40157	MSPRK50157	MSPRK60157
1690 mm	**CODICE**	MSPRK40167	MSPRK50167	MSPRK60167
1790 mm	**CODICE**	MSPRK40177	MSPRK50177	MSPRK60177

Confezione da: 1 cad. **Colore:** bianco macchiato (490).

*** LE RUOTE GIREVOLI NON SONO INCLUSE E DEVONO ESSERE ORDINATE A PARTE.**
Per ordinare i kit per ripiani lisci o grigliati, vedere a pagina 81.

UNITÀ BASE MOBILE CON RIPIANI GRIGLIATI

Ogni unità mobile con ripiani grigliati comprende 2 unità di montanti mobili, 4 kit di ripiani grigliati e 4 ruote orientabili MSCTL.

PROFONDITÀ 400 mm			
ALTEZZA	**LUNG.**	**1100 mm**	**1300 mm**
1690 mm	**CODICE**	MSUR441116PK	MSUR441316PK
1790 mm	**CODICE**	MSUR441117PK	MSUR441317PK

Confezione da: 8

PROFONDITÀ 500 mm			
ALTEZZA	**LUNG.**	**1100 mm**	**1300 mm**
1690 mm	**CODICE**	MSUR451116PK	MSUR451316PK
1790 mm	**CODICE**	MSUR451117PK	MSUR451317PK

Confezione da: 8

PROFONDITÀ 600 mm			
ALTEZZA	**LUNG.**	**1100 mm**	**1300 mm**
1690 mm	**CODICE**	MSUR461116PK	MSUR461316PK
1790 mm	**CODICE**	MSUR461117PK	MSUR461317PK

Confezione da: 8

RUOTE ORIENTABILI

	DIAMETRO	**127 mm**
1690 mm	**CODICE**	MSCTL

Confezione da: 2

RUOTA CON BLOCCO TOTALE (MSCTL)

- Ruota con perno girevole e freno utilizzata per carrelli mobili.
- Dispone di un freno che, azionato, blocca il movimento e il perno girevole.

PRODOTTI E COLORI A STOCK NEL NOSTRO MAGAZZINO EUROPA

TUTTE LE RUOTE ORIENTABILI: (490)

GABBIA DI SICUREZZA PER CAMSHELVING®

- Stoccaggio sicuro per prodotti di valore come bistecche, pesce, vino, champagne e alcolici.
- Il materiale in acciaio inox è utilizzabile con sicurezza in contenitori termici e congelatori.
- Ideale anche per articoli personali quali borse e zaini.
- Il singolare design modulare offre flessibilità adattandosi facilmente ad un ripiano alla volta o ad un'intera scaffalatura.

Ideale per contenitori termici e congelatori.

CODICE	DIMENSIONI LU X L A X A	PESO CONF./KG (VOLUME M³)
CSSC2448	64 x 108 x 46 cm	13,2 (0,15)

Confezione da: 1 Lucchetto non incluso

DIVISORE PER CAMSHELVING®

- Crea unità di stoccaggio su misura adatte per una varietà di prodotti e dimensioni su un'unica unità Camshelving.
- Modelli angolati e diritti, trattengono bacinelle e contenitori in posizione orizzontale o angolata per un accesso più ergonomico.
- I divisori sono compatibili con unità Camshelving larghe 600 mm e trattengono fino a 91 Kg per ripiano.
- I divisori sono dotati di una barra rialzata sul bordo anteriore per impedire a scaffali e bacinelle di scivolare dall'unità.

New!

Camracks® su divisori per creare una stazione di lavaggio, asciugatura e stoccaggio delle stoviglie.

I divisori sono compatibili con bacinelle di qualsiasi misura da GN 1/1 a GN 1/9.

CODICE	DESCRIZIONE	PESO CONF./KG (VOLUME M³)
CSDBA	Divisore angolato	0,904 (0,003)
CSDBS	Divisore diritto	0,904 (0,003)

Confezione da: 4 **Colore:** Grigio Macchiato (480).

Per lo stoccaggio igienico di alimenti i divisori possono essere usati con contenitori da 30,5 cm x 46 cm con coperchi scorrevoli.

SCAFFALE SCORREVOLE PER CAMSHELVING®

- Contiene sei teglie da 46 x 66 cm.
- Realizzato in alluminio, può essere usato con sicurezza in contenitori termici e congelatori.
- Compatibile con unità Camshelving larghe 600 mm e lunghe 600 mm o più.

New!



CODICE	DIMENSIONI	PESO CONF./KG (VOLUME M³)
CSTSR	52,71 x 59,05 x 51,44 cm	6,82(0,16)

Confezione da: 1 **Colore:** 000.

MENSOLE DA PARETE CAMSHELVING® E PROLUNGHE PER MENSOLE STORESAFE®

- Ampliano lo spazio di stoccaggio in cucina, sopra l'area di lavoro e il lavandino.
- Dotate di sostegno a I indistruttibile, sostengono fino a 68 Kg per ripiano.
- La costruzione in polipropilene resistente sopporta temperature fino a 88°C, e non si arrugginisce né si corrode.
- Le guide permettono di installare e rimuovere a incastro i ripiani, facilitandone la pulizia.
- Il bordo posteriore di 5 cm e il bordo anteriore a parapetto evitano la caduta degli oggetti e la contaminazione crociata.

Prolunghe per mensole

- Trasformano lo spazio vuoto di una parete in una pratica area di stoccaggio.
- Le prolunghe possono essere usate con o senza le mensole da parete.
- Le strisce per sostegni sopportano temperature fino a 88°C, e non si arrugginiscono né si corrodono.

Ogni prolunga per mensola viene consegnata in un'unica confezione di spedizione contenente:

LUNGHEZZA	STRISCE PER SOSTEGNI	STAFFE	GANCI
91 cm	3	2	6
122 cm	3	3	9

Mensola da parete Colore: Grigio Macchiato (480).

Colore delle strisce per sostegni delle prolunghe: Black (110).

Kit per mensola da parete protetto da brevetto USA D 508,646 S & D 512,867 S.

PRODOTTI E COLORI A STOCK NEL NOSTRO MAGAZZINO EUROPA

CSWS1436SK, CSWS1448SK, CSWS1836SK, CSWS1848SK: (480)



CODICE	CSWS1436SK	CSWS1448SK	CSWS1436VK	CSWS1448VK
DESCRIZIONE	91 cm Mensola da parete, Liscia	122 cm Mensola da parete, Liscia	91 cm Mensola da parete, Grigliata	122 cm Mensola da parete, Grigliata
DIMENSIONI ESTERNE	91 Lu x 36 La x 34 A cm	122 Lu x 36 La x 34 A cm	91 Lu x 36 La x 34 A cm	122 Lu x 36 La x 34 A cm
PESO CONF./KG (VOLUME M³)	4,6 (0,04)	5,7 (0,05)	4,4 (0,04)	5,3 (0,05)

Confezione da: 1 cad.



CODICE	CSWS1836SK	CSWS1848SK
DESCRIZIONE	91 cm Mensola da parete, Liscia	122 cm Mensola da parete, Liscia
DIMENSIONI ESTERNE	91 Lu x 36 La x 34 A cm	122 Lu x 36 La x 34 A cm
PESO CONF./KG (VOLUME M³)	5,34 (0,044)	6,56 (0,058)

Confezione da: 1 cad.



CODICE	CSWS36EK	CSWS48EK
DESCRIZIONE	91 cm Rialzo scaffale	122 cm Rialzo scaffale
DIMENSIONI ESTERNE	90 Lu x 5 La x 39 A cm	121 Lu x 5 La x 39 A cm
PESO CONF./KG (VOLUME M³)	2,9 (0,01)	3,9 (0,01)

Confezione da: 1 cad.

PANCHE DI SOSTEGNO SERIE S

- Mantengono prodotti congelati, freddi o derrate sfuse sollevati di 30 cm dal pavimento.
- La costruzione monoblocco garantisce resistenza e stabilità.
- Il polipropilene è resistente e sicuro fino a 38°C, e non si arrugginisce, corrode né si piega.
- Il modello a superficie aerata garantisce l'ottima circolazione dell'aria intorno ai prodotti deperibili.
- Il modello a superficie liscia trattiene i liquidi versati permettendo una facile pulizia.

Colori: Marrone Scuro (131), Grigio Macchiato (480).

PRODOTTI E COLORI A STOCK NEL NOSTRO MAGAZZINO EUROPA

DRS300, DRS480, DRS600: (480)
DRS360: (131), (480)

PRODOTTI E COLORI A STOCK ITALIA

DRS300, DRS360, DRS480, DRS600: (480)

CODICE	DIMENSIONI ESTERNE A X P X LA	CAPACITÀ DI CARICO	PESO CONF./KG (VOLUME M³)
Superficie liscia			
DRS30	30 x 53,3 x 76 cm	680 KG	10 (0,135)
DRS36	30 x 53,3 x 91,5 cm	680 KG	11,70 (0,17)
DRS48	30 x 53,3 x 122 cm	1,360 KG	15,92 (0,210)
DRS60	30 x 53,3 x 152,5 cm	1,360 KG	20,26 (0,270)
Superficie aerata			
DRS300	30 x 53,3 x 76 cm	680 KG	9 (0,14)
DRS360	30 x 53,3 x 91,5 cm	680 KG	11,25 (0,17)
DRS480	30 x 53,3 x 122 cm	1,360 KG	15,89 (0,211)
DRS600	30 x 53,3 x 152,5 cm	1,360 KG	19,22 (0,268)

Confezione da: 1 cad

Camlink®

I connettori Camlink bloccano saldamente le panche per maggiore stabilità.

CODICE	CONFEZIONE DA CAD.
DRLNK	6

Colore: Nero (110).

Il Camlink si adatta a tutte le dimensioni e a tutti gli stili. Con ogni Panca viene consegnato un Camlink gratis.

Il Camlink è coperto da brevetto U.S. D 397,289.

PREPARAZIONE E STOCCAGGIO

Contenitori per Pasta da Pizza

Guida rapida alle soluzioni di conservazione

Contenitori per la Conservazione degli Alimenti

Scatole per la Conservazione degli Alimenti

Panoramica Delle Bacinelle Gastronorm

Secchio con Manico

Colini in Policarbonato Camwear®

Falso Fondo Forato Camwear in Policarbonato

Bacinelle e Coperchi Camwear in Policarbonatoper la Conservazione degli Alimenti

H-Pan™ e Coperchi

Bacinelle e Coperchi Traslucide in Polipropilene per la Conservazione degli Alimenti

Contenitori per Ingredienti

Camcrisper®

Palette Policarbonato Camwear

Misurini Policarbonato Camwear

Etichette per la Rotazione degli Alimenti StoreSafe®

CONTENITORI PER PASTA DA PIZZA

DB18263P

Polipropilene

- Ideali per la conservazione, il trasporto, la lievitazione e il raffreddamento dell'impasto.
- Leggere, resistenti e infrangibili.
- Il materiale resistente agli agenti chimici non assorbe gli odori ed è facile da pulire.
- I contenitori si impilano perfettamente, impedendo l'entrata di polvere, sporcizia e contaminanti, prolungando al tempo stesso la freschezza del prodotto.
- Una volta impilato, il contenitore funge da coperchio stretto per quello sottostante, riducendo la necessità e la spesa di altri coperchi.
- Sopporta temperature da -40˚C a 70˚C.
- Il coperchio può essere usato come vassoio di 46 x 66 cm.

PRODOTTI E COLORI A STOCK NEL NOSTRO MAGAZZINO EUROPA

DB18263P, DBC1826P: (148)

Colore: Bianco (148).

Le scatole da pizza in polipropilene e quelle in policarbonato non sono impilabili tra loro.

Colori del CD1826PDB: Caffelatte (157), Marrone Scuro (131), Nero (110), Blu Ardesia (401), Grigio Chiaro (180).

* I contenitori in polipropilene di pasta per pizza sono lavabili in lavastoviglie ad alte temperature

CD1826PDB

Per il carrello Camdolly per il contenitore di pasta da pizza, vedere la sezione Camdolly.

Camwear® Policarbonato

- Previene l'indurimento e aumenta la durata dell'impasto.
- Realizzati in policarbonato praticamente infrangibile e rinforzati su tutti i lati.
- I contenitori non si piegano né si deformano.
- Sopporta temperature da -40˚C a 99˚C.
- Disponibili nei modelli profondi 7,62 cm e 15,24 cm.

DB18266CW

DB18263CW

CODICE	DIMENSIONI ESTERNE	DIMENSIONI INTERNE	PESO CONF./KG (VOLUME M³)
Contenitore per pasta da pizza in polipropilene			
DB18263P	46 x 66 x 7,6 cm	40,6 x 60,9 cm	11,07 (0,152)
Coperchio in polipropilene			
DBC1826P	46 x 66	—	8,11 (0,064)
Contenitori per pasta da pizza in policarbonato Camwear			
DB18263CW	46 x 66 x 7,6 cm	40,6 x 60,9 cm	10,90 (0,131)
DB18266CW	46 x 66 x 15,3 cm	40,6 x 60,9 cm	16,1 (0,268)
Coperchio in policarbonato Camwear®			
DBC1826CW	46 x 66 cm	—	6,72 (0,034)

Confezione da: 1 cad. **Colore**: Bianco (148).

GUIDA RAPIDA ALLE SOLUZIONI DI CONSERVAZIONE

I prodotti per la conservazione degli alimenti possono essere personalizzati allo scopo di identificare gli ingredienti dei menu, aggiungere indicazioni per le ricette o per aggiungere istruzioni in più lingue. Per ordinare contenitori per la conservazione personalizzati per le vostre esigenze, vedere le istruzioni indicate in "Personalizzarsi è facile" nella sezione Servizi per la tavola.

LOGO Cercate quest'icona che identifica gli articoli personalizzabili.

Cambro offre una grande varietà di contenitori per conservare ingredienti e cibi preparati.

Contenitori per la conservazione degli alimenti

Barattoli rotondi

- La forma rotonda favorisce la circolazione dell'aria.
- Ideale per mescolare salse e zuppe.
- Disponibile in policarbonato Camwear®, traslucido, e polietilene.

Barattoli quadrati

- Stoccaggio efficiente.
- Disponibile in policarbonato Camwear®, traslucido, e polietilene.

Scatole per la conservazione degli alimenti

- Stoccaggio sicuro di verdure, carne, pollame e pesce.
- SlidingLid™ esclusivo per l'accesso rapido ai prodotti.
- In policarbonato e polietilene.

Contenitori per ingredienti

- Per stoccaggio di ingredienti secchi come farina e cereali.
- Il coperchio scorrevole agevola l'accesso.

Bacinelle GN



Bacinelle GN in policarbonato Camwear®

- Stoccaggio, trasporto e servizio tutto in una bacinella.
- I coperchi proteggono il contenuto e ne prolungano la freschezza.

Bacinelle traslucide

- Stoccaggio economico.
- Ideale per espositori, aree preparazione, stoccaggio e trasporto.

Bacinelle H-Pan™

- Dalla preparazione al raffreddamento, dal forno alla tavola a vapore.
- Sicuri per i forni a microonde.

ColdFest® - Bacinelle isolate per la conservazione degli alimenti

- Mantiene freddi i cibi a temperature sicure senza ghiaccio.

Materiale

Policarbonato Camwear

- Praticamente indistruttibile.
- Superficie liscia, non porosa, resistente alle macchie. Non attaccabile dagli acidi dei cibi, da oli o da alcol.
- Resiste a temperature comprese tra -40°C e 99°C.
- Trasparente (135), Bianco (148) e Nero (110).
- Garanzia di due anni.

Resistenti al calore

- Eccellente per scaldavivande e forno a microonde.
- Resiste a temperature comprese tra -40°C e 190°C.
- Ambra (150), Nero (110).

Polipropilene

- Altamente resistente alle sostanze chimiche.
- Resiste a temperature comprese tra -40°C e 70°C.
- Traslucido (190).

Polietilene

- Altamente resistente alle sostanze chimiche e alle macchie.
- Buona resistenza agli urti.
- Resiste a temperature comprese tra -40°C e 70°C.
- Bianco (148).

BARATTOLI QUADRATI CAMSQUARE® IN POLICARBONATO CAMWEAR®

Massimizzate il vostro spazio di stoccaggio con i barattoli quadrati CamSquare. Rispetto ai tradizionali contenitori rotondi, la forma quadrata migliora del 33% lo spazio di stoccaggio a disposizione. Il policarbonato trasparente permette di vedere a colpo d'occhio il contenuto disponibile. I nuovi coperchi a tenuta sono dotati di una tenuta interna ed esterna che assicura una protezione eccezionale contro i versamenti, anche durante il trasporto.

Nota: tutte le graduazioni sono approssimate.

Le dimensioni comprendono i manici.

Il coperchio a tenuta salda resiste ai versamenti, fa risparmiare nei costi ed è più sicuro da maneggiare per i dipendenti durante il trasporto.

La possibilità di impilare i barattoli non utilizzati fa risparmiare spazio di stoccaggio.



I larghi manici incorporate facilitano il trasporto di dimensioni maggiori. I fori incorporate permettono un'asciugatura veloce e igienica.

Resistenti alle macchie e agli odori.

Il policarbonato Camwear®, trasparente come il cristallo e praticamente infrangibile, sopporta temperature da -40°C a 99°C.

Graduazioni stampate all'esterno, facili da leggere, per un rapido accertamento delle scorte disponibili.

Coperchi quadrati Camwear® in policarbonato*

- Offrono un'eccellente resistenza ai versamenti.
- Permette di appendere il coperchio quando non viene usato.
- Il coperchio traslucido permette di identificare facilmente il contenuto.
- Sopporta temperature da -40°C a 70°C.

*I coperchi a tenuta sono adatti solo per i contenitori quadrati Camwear.

BARATTOLI CAMSQUARE® POLIPROPILENE TRANSLUCIDI E IN POLIETILENE PER LA CONSERVAZIONE DEI CIBI

Polipropilene traslucido

- Facilita l'identificazione ed è altamente resistente alle sostanze chimiche.
- Sopporta temperature da -40°C a 70°C
- La scala graduata stampata aiuta a identificare la quantità contenuta.
- I coperchi differenziati in base al colore.

Polietilene

- Una scelta di conservazione economica.
- Prodotti con materiale resistente a urti, macchie e sostanze chimiche.
- Sopporta temperature da -40°C a 70°C

Coperchi per CamSquares

- Differenziati in base al colore, i coperchi a incastro in polietilene.
- I coperchi in polietilene vanno bene per i barattoli quadrati Camwear, Polipropilene e Polietilene.

Prodotti per la conservazione personalizzati

Personalizzate i prodotti per la conservazione degli alimenti, allo scopo di identificare gli ingredienti dei menu, aggiungere indicazioni per le ricette o per aggiungere istruzioni in più lingue, favorendo in tal modo la qualità e la consistenza degli alimenti.

CAMSQUARES® IN POLICARBONATO CAMWEAR®

Camwear® Policarbonato

CODICE	2SFSCW	4SFSCW	6SFSCW	8SFSCW	12SFSCW**	18SFSCW**	22SFSCW**
CAPACITÀ	1,9 L	3,8 L	5,7 L	7,6 L	11,4 L	17,2 L	20,8 L
DIMENSIONI L x L x A	18,5 x 18,5 x 10 cm	18,5 x 18,5 x 18,7 cm	21,5 x 21,5 x 18,5 cm	21,5 x 21,5 x 23 cm	25,6 x 31 x 21 cm	25,6 x 31 x 32 cm	25,6 x 31 x 40 cm
PESO CONF./KG (VOLUME M³)	1,52 (0,012)	2,40 (0,017)	3,18 (0,028)	3,82 (0,031)	5,42 (0,066)	9 (0,08)	11,5 (0,085)

Colore: Transparente (135). **Confezione da:** 6 cad.

L'altezza comprende i coperchi.

** Le dimensioni comprendono i manici.

PRODOTTI E COLORI A STOCK NEL NOSTRO MAGAZZINO EUROPA

TUTTI I BARATTOLI PER LA CONSERVAZIONE DEI CIBI IN POLICARBONATO CAMWEAR: (135)

PRODOTTI E COLORI A STOCK ITALIA

2SFSCW, 4SFSCW, 6SFSCW, 8SFSCW, 12SFSCW, 18SFSCW, 22SFSCW: (135)

Coperchi quadrati Camwear® in policarbonato

CODICE	SFC2SCPP	SFC6SCPP	SFC12SCPP
DESCRIZIONE	Per 1,9 & 3,8 L	Per 5,7 & 7,6 L	Per 11,4, 17,2 & 20,8 L
PESO CONF./KG (M³)	0,6 (0,003)	0,71 (0,005)	1,15 (0,007)

Confezione da: 6 **Colore:** Translucido (190)

Nota: le graduazioni sono approssimative.

* I coperchi a tenuta vanno bene per i barattoli CamSquare in policarbonato Camwear.

La personalizzazione è disponibile solo sulle superfici non a contatto con i cibi.

PRODOTTI E COLORI A STOCK NEL NOSTRO MAGAZZINO EUROPA

SFC2SCPP, SFC6SCPP, SFC12SCPP: (190)

BARATTOLI CAMSQUARE® TRANSLUCIDI IN POLIPROPILENE E IN POLIETILENE PER LA CONSERVAZIONE DEI CIBI

PRODOTTI E COLORI A STOCK ITALIA

2SFSPP, 4SFSPP, 6SFSPP, 8SFSPP, 12SFSPP, 18SFSPP, 22SFSPP: (190)
SFC2: (452) **SFC6:** (451) **SFC12:** (453)

Polipropilene traslucido

CODICE	2SFSPP	4SFSPP	6SFSPP	8SFSPP	12SFSPP**	18SFSPP**	22SFSPP**
CAPACITÀ	1,9 L	3,8 L	5,7 L	7,6 L	11,4 L	17,2 L	20,8 L
DIMENSIONI L x L x A	18,5 x 18,5 x 10 cm	18,5 x 18,5 x 18,7 cm	21,5 x 21,5 x 18,5 cm	21,5 x 21,5 x 23 cm	25,6 x 31 x 21 cm	25,6 x 31 x 32 cm	25,6 x 31 x 40 cm
PESO CONF./KG (VOLUME M³)	1,18 (0,012)	2,02 (0,017)	2,55 (0,028)	3,11 (0,030)	4 (0,065)	7 (0,08)	8,66 (0,085)

Colore: Translúcido (190). **Confezione da:** 6 cad. L'altezza comprende i coperchi. ** Le dimensioni comprendono i manici.

PRODOTTI E COLORI A STOCK NEL NOSTRO MAGAZZINO EUROPA

TUTTI I BARATTOLI PER LA CONSERVAZIONE DEI CIBI IN POLIPROPILENE: (190)

PRODOTTI E COLORI A STOCK NEL NOSTRO MAGAZZINO EUROPA

2SFSP, 22SFSP: (148)

Polietilene

CODICE	2SFSP	4SFSP	6SFSP	8SFSP	12SFSP**	18SFSP**	22SFSP**
CAPACITÀ	1,9 L	3,8 L	5,7 L	7,6 L	11,4 L	17,2 L	20,8 L
DIMENSIONI L x L x A	18,5 x 18,5 x 10 cm	18,5 x 18,5 x 18,7 cm	21,5 x 21,5 x 18,5 cm	21,5 x 21,5 x 23 cm	25,6 x 31 x 21 cm	25,6 x 31 x 32 cm	25,6 x 31 x 40 cm
PESO CONF./KG (VOLUME M³)	1,1 (0,012)	2,04 (0,016)	2,57 (0,026)	3,57 (0,030)	4 (0,065)	7 (0,08)	9 (0,085)

Colore: Bianco (148). **Confezione da:** 6 cad. L'altezza comprende i coperchi. ** Le dimensioni comprendono i manici.

Coperchi*

CODICE	SFC2	SFC6	SFC12
COLORE	Verde Kelly (452)	Rosso inverno (451)	Blu mezzanotte (453)
DESCRIZIONE	Per 1,9 & 3,8 L	Per 5,7 & 7,6 L	Per 11,4, 17,2 & 20,8 L
PESO CONF./KG (VOLUME M³)	0,6 (0,003)	0,74 (0,005)	1,15 (0,007)

Confezione da: 6 cad.

Nota: Le graduazioni sono approssimative.

* I coperchi in polietilene vanno bene per i barattoli quadrati Camwear, Polipropilene e Polietilene.

La personalizzazione è disponibile solo sulle superfici non a contatto con il cibo. Per informazioni, ordinazioni e prezzi, vedere la sezione sulla personalizzazione.

BARATTOLI ROTONDI IN POLICARBONATO CAMWEAR® PER LA CONSERVAZIONE DEI CIBI

Conservate gli ingredienti o trasportate cibi preparati o quasi pronti per servire. Il policarbonato Camwear trasparente permette di identificare subito il contenuto. Riduce il rischio di contaminazione e migliora la sicurezza degli alimenti. La forma rotonda favorisce la corretta circolazione dell'aria e facilita il rimescolamento di minestre e salse.

Nota: tutte le graduazioni sono approssimate.

Nota: per ordinare i barattoli rotondi per la conservazione dei cibi senza le graduazioni stampate, aggiungere "N" alla fine del numero di codice dell'articolo.

I coperchi non sono intercambiabili.

Il coperchio a tenuta offre un'eccellente resistenza contro i versamenti.

Il policarbonato Camwear, trasparente come il cristallo e praticamente infrangibile, sopporta temperature da -40°C a 99°C.

I manici incorporati facilitano il trasporto. I fori incorporati permettono un'asciugatura veloce e igienica.

La possibilità di impilare i barattoli fa risparmiare spazio di stoccaggio.

Resiste agli acidi dei cibi, agli oli e all'alcool. Resistente alle macchie e agli odori.

Graduazioni stampate all'esterno, facili da leggere, per un rapido accertamento delle scorte disponibili.

Coperchi in Policarbonato Camwear

- Coperchi con chiusura a scatto sicura.
- Resistenti alle macchie di acidi e unto dei cibi.
- Sopporta temperature da -40°C a 99°C.

Coperchi rotondi a tenuta

- La tenuta interna ed esterna offre un'eccellente protezione contro i versamenti.
- Sicuri da -40°C a 70°C.
- Linguetta per rimuovere facilmente il coperchio.

BARATTOLI ROTONDI PER LA COSERVAZIONE DEI CIBI, IN POLIPROPILENE TRANSLUCIDO E IN POLIETILENE

Polipropilene traslucido

- L'identificazione del contenuto è favorita dalla buona visibilità.
- Sono resistenti alle macchie.
- Temperature da -40˚C a 70˚C.
- I coperchi a incastro chiudono saldamente.

Nota: le graduazioni sono approssimate.

Nota: per ordinare i barattoli rotondi per la conservazione dei cibi, senza graduazioni stampate, aggiungere "N" dopo il numero di codice del prodotto.

I coperchi non sono intercambiabili.

Polietilene

- Resistente alle macchie e alle sostanze chimiche.
- Economica di conservazione.
- Sicuri da -40˚C a 70˚C.
- I coperchi a incastro chiudono saldamente ma si rimuovono con facilità.

Nota: le graduazioni sono approssimate.

Nota: per ordinare i barattoli rotondi per la conservazione dei cibi, senza graduazioni stampate, aggiungere "N" dopo il numero di codice del prodotto.

I coperchi non sono intercambiabili.

BARATTOLI ROTONDI IN POLICARBONATO CAMWEAR®

PRODOTTI E COLORI A STOCK ITALIA

RFSCW1, RFSCW2, RFSCW4, RFSCW6, RFSCW8, RFSCW12, RFSCW18, RFSCW22, RFSCWC1, RFSCWC2, RFSCWC6, RFSCWC12: (135)
RFS1SCPP, RFS2SCPP, RFS6SCPP, RFS12SCPP: (438)

Camwear® Policarbonato

CODICE	RFSCW1	RFSCW2	RFSCW4	RFSCW6	RFSCW8	RFSCW12	RFSCW18	RFSCW22
CAPACITÀ DIMENSIONI	0,9 L	1,9 L	3,8 L	5,7 L	7,6 L	11,4 L	17,2 L	20,8 L
DIAM. SUPERIORE	15,4 cm	20,8 cm	20,8 cm	25,2 cm	25,2 cm	37,8 cm	37,8 cm	37,8 cm
ALTEZZA	12,7 cm	11,1 cm	21,8 cm	20,2 cm	27,6 cm	21,3 cm	30,5 cm	38,1 cm
CONFEZIONE DA, CAD	12	12	12	12	12	6	6	6
PESO CONF./KG (VOLUME M³)	2 (0,012)	2,98 (0,020)	5 (0,03)	5,6 (0,04)	7 (0,04)	5,23 (0,051)	7,5 (0,074)	8,69 (0,093)

Colore: Trasparente (135).
La dimensione del diametro superiore comprende i manici.
La dimensione dell'altezza comprende il coperchio.
Garanzia di due anni sui contenitori rotondi in policarbonato

Coperchi in Policarbonato Camwear

DESCRIZIONE	CONFEZIONE DA CAD.	CODICE	PESO CONF./KG (VOLUME M³)
Per 0,9 L	12	RFSCWC1	0,6 (0,002)
Per 1,9 L & 3,8 L	12	RFSCWC2	1,3 (0,007)
Per 5,7 L & 7,6 L	12	RFSCWC6	1,58 (0,009)
Per 11,4 L, 17,2 L & 20,8 L	6	RFSCWC12	1,9 (0,012)

Colore: Trasparente (135).

Coperchi sigillati per barattoli rotondi Policarbonato Camwear

DESCRIZIONE	CONFEZIONE DA CAD.	CODICE	PESO CONF./KG (VOLUME M³)
Per 0,9 L	12	RFS1SCPP	0,47 (0,002)
Per 1,9 L & 3,8 L	12	RFS2SCPP	0,92 (0,007)
Per 5,7 L & 7,6 L	12	RFS6SCPP	1,22 (0,0085)
Per 11,4 L, 17,2 L & 20,8 L	6	RFS12SCPP	1,47 (0,014)

Colore: Traslucido (190).

BARATTOLI ROTONDI PER LA COSERVAZIONE DEI CIBI, IN POLIPROPILENE TRANSLUCIDO E IN POLIETILENE

PRODOTTI E COLORI A STOCK ITALIA

RFS1, RFS2, RFS4, RFS6, RFS8, RFS12, RFS18, RFS22, RFSC1, RFSC2, RFSC6,RFSC12: (148)
RFS1PP, RFS2PP, RFS4PP, RFS6PP, RFS8PP, RFS12PP, RFS18PP, RFS22PP, RFSC1PP, RFSC2PP, RFSC6PP, RFSC12PP: (190)

Polipropilene traslucido

CODICE	RFS1PP	RFS2PP	RFS4PP	RFS6PP	RFS8PP	RFS12PP	RFS18PP	RFS22PP
CAPACITÀ DIMENSIONI	0,9 L	1,9 L	3,8 L	5,7 L	7,6 L	11,4 L	17,2 L	20,8 L
DIAM. SUPERIORE	15,4 cm	20,8 cm	20,8 cm	25,2 cm	25,2 cm	37,8 cm	37,8 cm	37,8 cm
ALTEZZA	12,7 cm	11,1 cm	21,8 cm	20,2 cm	27,6 cm	21,3 cm	30,5 cm	38,1 cm
CONFEZIONE DA, CAD	12	12	12	12	12	6	6	6
PESO CONF./KG (VOLUME M³)	1,32 (0,013)	1,72 (0,019)	3 (0,03)	4 (0,04)	5,15 (0,040)	3,29 (0,049)	5 (0,074)	1,68 (0,044)

Colore: Traslucido (190). La dimensione del diametro superiore comprende i manici. La dimensione dell'altezza comprende il coperchio.

Polietilene

CODICE	RFS1	RFS2	RFS4	RFS6	RFS8	RFS12	RFS18	RFS22
CAPACITÀ DIMENSIONI	0,9 L	1,9 L	3,8 L	5,7 L	7,6 L	11,4 L	17,2 L	20,8 L
DIAM. SUPERIORE	15,4 cm	20,8 cm	20,8 cm	25,2 cm	25,2 cm	37,8 cm	37,8 cm	37,8 cm
ALTEZZA	12,7 cm	11,1 cm	21,8 cm	20,2 cm	27,6 cm	21,3 cm	30,5 cm	38,1 cm
CONFEZIONE DA, CAD	12	12	12	12	12	6	6	6
PESO CONF./KG (VOLUME M³)	1,39 (0,013)	1,8 (0,02)	3 (0,03)	3,97 (0,038)	5,25 (0,04)	3,5 (0,05)	4,64 (0,070)	6,17 (0,09)

Colore: Bianco (148). La dimensione del diametro superiore comprende i manici. La dimensione dell'altezza comprende il coperchio.

Coperchi per i barattoli rotondi in polipropilene traslucido

DESCRIZIONE	CONFEZIONE DA CAD.	CODICE	PESO CONF./KG (VOLUME M³)
Per 0,9 L	12	RFSC1PP	0,27 (0,002)
Per 1,9 L & 3,8 L	12	RFSC2PP	0,64 (0,004)
Per 5,7 L & 7,6 L	12	RFSC6PP	1 (0,006)
Per 11,4 L, 17,2 L & 20,8 L	6	RFSC12PP	1,6 (0,01)

Colore: Traslucido (190).

Coperchi per i barattoli rotondi in polietilene

DESCRIZIONE	CONFEZIONE DA CAD.	CODICE	PESO CONF./KG (VOLUME M³)
Per 0,9 L	12	RFSC1	0,35 (0,002)
Per 1,9 L & 3,8 L	12	RFSC2	0,65 (0,004)
Per 5,7 L & 7,6 L	12	RFSC6	1 (0,006)
Per 11,4 L, 17,2 L & 20,8 L	6	RFSC12	1,70 (0,012)

Colore: Bianco (148).

SCATOLE IN POLICARBONATO CAMWEAR® PER LA CONSERVAZIONE DEGLI ALIMENTI – ELIMINATE IL PERICOLO DELLA CONTAMINAZIONE CROCIATA.

Mantenete più a lungo la freschezza degli ingredienti ed eliminate i punti di contaminazione crociata, trasferendo i prodotti nelle scatole per alimenti nell'area di conservazione. Una soluzione sicura per conservare frutta e verdura non confezionata. Il policarbonato trasparente della scatola permette di identificarne il contenuto. Venduti a parte, sono disponibili i coperchi a tenuta ermetica Camwear o SlidingLids™, che restano ben saldi durante il trasporto.

I coperchi Camwear e poli non sono intercambiabili.

I coperchi SlidingLids sono protetti dai seguenti brevetti USA: D 447.906 S e 6.540.098 B1.

Il coperchio SlidingLid permette un facile accesso

Manici stampati per facilità di trasporto.

Sopporta temperature da -40°C a 99°C per l'uso nelle celle frigorifere e nei congelatori.

Il policarbonato Camwear, durevole e trasparente come il cristallo, permette di identificare facilmente il prodotto.

La superficie liscia è facile da pulire. Resistente alle macchie e agli odori.

Il fondo in rilievo delle scatole riduce il rischio di graffi.

Coperchi piatto in policarbonato Camwear

- I coperchi a incastro restano in posizione durante il trasporto.
- Le guide superiori incorporate assicurano un'impilatura più sicura.
- Sicuro a temperature da -40°C a 99°C.

Coperchio SlidingLid™ per Scatole per la conservazione degli Alimenti

- Il coperchio scorre all'indietro per un facile accesso al.
- Riduce il rischio di contaminazione crociata.
- Il coperchio chiude saldamente a incastro durante il trasporto.

SCATOLE PER LA CONSERVAZIONE DEGLI ALIMENTI IN POLICARBONATO CAMWEAR® E IN POLIETILENE

ColanderKits™ in policarbonato Camwear®

- Un sistema completo per la sicurezza dei cibi, confezionato in un solo imballaggio.
- Conservate in maniera sicura sul ghiaccio carni e pesci freschi o verdure non confezionate.
- Succhi e liquidi colano nella scatola sottostante, per una rimozione rapida e sicura.
- Riduce la manipolazione ed il rischio di contaminazione crociata.
- Il kit comprende: 1 scatola per alimenti 18269CW, 1 colino 18268CLRCW e 1 coperchio scorrevole 1826SCCW.

Colini in policarbonato Camwear®

- Migliora la qualità e riduce il rischio della contaminazione crociata.
- Liquidi e succhi colano direttamente nella scatola.
- Ideale per sgocciolare frutta e verdura, scongelare carni e pollame.

Falsi fondi forati in policarbonato Camwear

- Solleva il contenuto dai liquidi migliorando la qualità e la freschezza dei cibi.
- Prodotto in policarbonato infrangibile.
- I falsi fondi forati Camwear sono utilizzabili sia nelle scatole di conservazione in policarbonato Camwear che in quelle in polietilene.

Scatole per la conservazione degli alimenti, in polietilene

- Soluzione economica per conservare.
- Resistente a urti, macchie e sostanze chimiche.
- Sopporta temperature da -40°C a - 70°C.

Barattoli rossi in policarbonato Camwear per la conservazione sicura dei cibi

- Aiuta ad evitare la contaminazione crociata.
- Il colore rosso identifica chiaramente i prodotti.
- È disponibile il coperchio piatto coordinato.

SCATOLE IN POLICARBONATO CAMWEAR®
PER LA CONSERVAZIONE DEGLI ALIMENTI

Camwear® Policarbonato

CODICE	18263CW	•18266CW	18269CW
DIMENSIONI	46 x 66 x 9 cm	46 x 66 x 15 cm	46 x 66 x 23 cm
CAPACITÀ APROSS.	18,9 L	33,1 L	49,2 L
CONFEZIONE DA, CAD	6	6	4
PESO CONF./KG (VOLUME M³)	9,95 (0,061)	13,63 (0,130)	12,26 (0,126)

CODICE	182612CW	182615CW	12183CW	•12186CW	12189CW
DIMENSIONI	46 x 66 x 30 cm	46 x 66 x 38 cm	30,5 x 46 x 9 cm	30,5 x 46 x 15 cm	30,5 x 46 x 23 cm
CAPACITÀ APROSS.	64,4 L	83,3 L	6,6 L	11,4 L	18 L
CONFEZIONE DA, CAD	4	3	6	6	6
PESO CONF./KG (VOLUME M³)	15,6 (0,157)	16 (0,19)	5,51 (0,029)	7,27 (0,060)	9,27 (0,077)

Colore: Transparente (135).

•18266CW & 12186CW tutti i: Rosso sicurezza (467), Transparente (135).

Coperchi in policarbonato Camwear



CODICE	•1826CCW PIATTO	1826SCCW SLIDINGLID™	•1218CCW PIATTO	1218SCCW SLIDINGLID™
DIMENSIONI	45,7 x 66 cm	45,7 x 66 cm	30,5 x 45,7 cm	30,5 x 45,7 cm
PESO CONF./KG (VOLUME M³)	7,26 (0,026)	8,63 (0,049)	3,57 (0,014)	4,3 (0,020)

Colore: Transparente (135).

•1826CCW & 1218CCW tutti i: Rosso sicurezza (467), Transparente (135).

Confezione da: 6 cad.

I coperchi SlidingLid non sono approvati dalla NSF.

PRODOTTI E COLORI A STOCK NEL NOSTRO MAGAZZINO EUROPA

ALL CAMWEAR POLYCARBONATE: (135)
ALL CAMWEAR POLYCARBONATE COVERS: (135)

PRODOTTI E COLORI A STOCK ITALIA

12183CW, 12189CW, 1218CCW, 1218SCCW, 182615CW, 18263CW, 18269CW, 1826CCW, 1826SCCW, 182612CW 12186CW, 18266CW: (135)

ACCESSORI PER LE SCATOLE PER LA CONSERVAZIONE DEGLI ALIMENTI, IN POLIETILENE E IN POLICARBONATO CAMWEAR®

Scatole in polietilene

CODICE	18263P	18266P	18269P
DIMENSIONI	46 x 66 x 9 cm	46 x 66 x 15 cm	46 x 66 x 23 cm
CAPACITÀ APROSS.	18,9 L	33,1 L	49,2 L
CONFEZIONE DA, CAD	6	6	4
PESO CONF./KG (VOLUME M³)	7,36 (0,061)	13,04 (0,121)	14,43 (0,158)

CODICE	182612P	182615P	12183P	12186P	12189P
DIMENSIONI	46 x 66 x 30 cm	46 x 66 x 38 cm	30,5 x 46 x 9 cm	30,5 x 46 x 15 cm	30,5 x 46 x 23 cm
CAPACITÀ APROSS.	64,4 L	83,3 L	6,6 L	11,4 L	18 L
CONFEZIONE DA, CAD	4	3	6	6	6
PESO CONF./KG (VOLUME M³)	15,6 (0,157)	12,5 (0,19)	4,27 (0,026)	5,68 (0,056)	7,46 (0,072)

Colore: Branco Natural (148).

Coperchi in polietilene

CODICE	1826CP PIATTO	1218CP PIATTO
DIMENSIONI	45,7 x 66 cm	30,5 x 45,7 cm
PESO CONF./KG (VOLUME M³)	5,98 (0,026)	2,58 (0,012)

Colore: Branco Natural (148). **Confezione da:** 6 cad.

PRODOTTI E COLORI A STOCK NEL NOSTRO MAGAZZINO EUROPA

1826DSCW, 1826CLRCW, 18268CLRCW: (135)

PRODOTTI E COLORI A STOCK ITALIA

1218DSCW, 18268CLRCW, 1826CLRCW, 1826DSCW: (135)

Accessori

CODICE	1826DSCW	1218DSCW	1826CLRCW (PROFONDE 12,7 cm)	18268CLRCW (PROFONDE 20 cm)	18268CLRKIT
DESCRIZIONE	Falso fondo forato	Falso fondo forato	Colini	Colini	ColanderKit™ in policarbonato
DIMENSIONI	Per scatole di conservazione 45,7 x 66 cm	Per scatole di conservazione 30,5 x 45,7 cm	Adatto alle scatole di conservazione 45,7 x 66 x 15,2 cm e più profonde	Adatto alle scatole di conservazione 45,7 x 66 x 23 cm e più profonde	Un colino profondo 20,3 cm Una scatola di conservazione 45,7 x 66 x 22,9 cm Un coperchio SlidingLid™ 45,7 x 66 cm
CONFEZIONE DA, CAD	6	6	6	4	1 Kit
PESO CONF./KG (VOLUME M³)	4,95 (0,026)	1,3 (0,01)	13 (0,07)	10,99 (0,093)	7,58 (0,086)

Colore: Transparente (135).

PANORAMICA DELLE BACINELLE GASTRONORM

LE BACINELLE CAMBRO PER LA CONSERVAZIONE DEI CIBI SONO DISPONIBILI NEI SEGUENTI MATERIALI

BACINELLE GASTRONORM IN POLICARBONATO CAMWEAR®

- Per conservare, trasportare e servire tutto in un unico contenitore
- Policarbonato praticamente infrangibile, non si incrina, deforma o ammacca
- Il policarbonato trasparente come il cristallo permette di eseguire un inventario immediato del contenuto
- Resistenti a temperature da -40°C a 99°C
- I coperchi proteggono il contenuto e ne prolungano la freschezza
- Disponibili in trasparente, bianco e nero

BACINELLE H-PAN RESISTENTI AL CALORE

- Il materiale resistente al calore tollera temperature estreme da -40°C a 190°C
- Le scatole possono passare dalla fase di preparazione a quella di raffreddamento, dal forno al bagno maria
- Si possono usare con sicurezza nei forni a microonde, combi e nei bagno maria
- Ideali per il congelamento istantaneo, la cottura e il riscaldamento

BACINELLE GN IN POLIPROPILENE

- La scelta economica per stoccare e servire
- Ideali per le tavole di preparazione, espositori cibo e carrelli di vendita
- Il polipropilene traslucido è sicuro a temperature da -40°C a 70°C
- Alta resistenza chimica

BACINELLE GN ISOLATE COLDFEST®

- Mantiene freddi i cibi per ore a temperature sicure senza ghiaccio
- Adatte per le dimensioni esterne di Gastronorm per espositori cibo standard o tavoli di preparazione
- Impilabili per conservare spazio nel congelamento e lo stoccaggio
- Si possono usare a contatto diretto con tutti i tipi di cibi

Tutte le bacinelle Cambro sono conformi allo Standard CEN Gastronorm EN 631-1

BACINELLE GASTRONORM IN POLICARBONATO CAMWEAR®

Per conservare, trasportare e servire tutto in un unico contenitore. Le bacinelle in policarbonato Camwear per la conservazione degli alimenti sono in policarbonato durevole che non si incrina, deforma o ammacca. Realizzate con precisione secondo le specifiche Gastronorm GN, hanno un fondo a grande raggio per ridurre lo spreco dei cibi. Ad un prezzo della metà dell'acciaio inossidabile, le bacinelle Camwear mantengono freddo il contenuto come le bacinelle di metallo, ma con meno condensa. Si impilano in modo ordinate, Si impilano in modo ordinato senza incastrarsi tra di loro.

Le bacinelle GN in policarbonato Camwear non sono raccomandate per l'uso nello scaldavivande o nel forno a microonde. Per queste applicazioni ad alto calore, vedere la sezione H-Pan™.

La bacinella con colino è protetta dal brevetto USA D 528.376.

Il policarbonato Camwear® praticamente infrangibile sopporta temperature da -40°C a 99°C.

La larghezza uniforme di 1,27 cm del bordo garantisce un facile inserimento nei tavoli di preparazione e negli espositori per cibi.

Graduazioni incorporate in misure standard e metriche per un facile controllo delle scorte disponibili.

Non reagisce con il cibo; riduce al minimo potenziali pericoli di reazione chimica o con gli acidi.

La superficie interna antiaderente aumenta la resa e favorisce la pulizia.

Il fondo in rilievo resiste ai graffi.

Test del freddo

I risultati dei test condotti dimostrano che le bacinelle per cibi Camwear mantengono freddi i prodotti come le bacinelle in acciaio inossidabile. L'acciaio inossidabile può sembrare più freddo al tatto, ma, come dimostrano questi risultati, le bacinelle Camwear mantengono ugualmente freddi i cibi e per lo stesso periodo di tempo.

Contenitori policarbonato

Temperatura Iniziale	1 ora	2 ore	3 ore	4 ore
3,4°C	3,2°C	2,5°C	2,1°C	1,7°C

Contenitori in acciaio inossidabile

Temperatura Iniziale	1 ora	2 ore	3 ore	4 ore
3,4°C	3,3°C	2,4°C	1,9°C	1,6°C

DIMENSIONI ED INFORMAZION PER LE ORDINAZIONI

	CONFIGURAZIONI	CODICE	PROFONDITÀ ARTICOLO	CAPACITÀ APPROSSIM.	PESO CONF./KG (VOLUME M³)
	GN 1/1	12CW	6,5 cm	8,5 L	5 (0,024)
	32,5 x 53 cm	14CW	10 cm	13,0 L	6,5 (0,05)
		16CW	15 cm	19,5 L	7,68 (0,059)
		18CW	20 cm	25,6 L	10,4 (0,08)
		10CWD	Falso fondo forato		2,51 (0,010)
	GN ½ lung	22LPCW	6,5 cm	3 L	2,56 (0,013)
	16,2 x 53 cm	24LPCW	10 cm	5 L	3,50 (0,026)
		20LPCWD	Falso fondo forato		1 (0,005)
	GN ½	22CW	6,5 cm	3,9 L	2,53 (0,020)
	26,5 x 32,5 cm	24CW	10 cm	5,9 L	3,19 (0,025)
		26CW	15 cm	8,9 L	4,28 (0,032)
		28CW	20 cm	11,7 L	5,36 (0,039)
		20CWD	Falso fondo forato		1,04 (0,005)
	GN ⅓	32CW	6,5 cm	2,4 L	1,88 (0,013)
	17,6 x 32,5 cm	34CW	10 cm	3,6 L	2,5 (0,02)
		36CW	15 cm	5,3 L	3,07 (0,021)
		38CW	20 cm	6,9 L	4 (0,026)
		30CWD	Falso fondo forato		0,58 (0,002)
	GN ¼	42CW	6,5 cm	1,7 L	1,35 (0,009)
	16,2 x 26,5 cm	44CW	10 cm	2,5 L	1,70 (0,012)
		46CW	15 cm	3,7 L	2,4 (0,017)
		40CWD	Falso fondo forato		0,40 (0,002)
	GN ⅙	62CW	6,5 cm	1 L	0,93 (0,007)
	16,2 x 17,6 cm	64CW	10 cm	1,5 L	1,18 (0,009)
		66CW	15 cm	2,2 L	1,52 (0,011)
		60CWD	Falso fondo forato		0,26 (0,001)
	GN ⅓	92CW	6,5 cm	0,57 L	0,63 (0,004)
	10,8 x 17,6 cm	94CW	10 cm	0,85 L	1 (0,006)
		90CWD	Falso fondo forato		0,20 (0,001)

Quantità per confezione per tutte le bacinelle: 6. I coperchi sono elencati nella pagina seguente. Vedere i colini alla pagina successiva

Colori: Trasparente (135), Bianco (148), Nero (110). 18CW e 28CW disponibili solo in Trasparente (135)
Colore del falsofondo: Trasparente (135).

Tutte le bacinelle in policarbonato Camwear sono prodotte con materiale approvato dalla FDA e conformi allo Standard CEN Gastronorm EN 631-1.

La personalizzazione è disponibile solamente sulle superfici non a contatto con il cibo. Per informazioni, ordinazioni e prezzi, vedere la sezione sulla personalizzazione.

PRODOTTI E COLORI A STOCK NEL NOSTRO MAGAZZINO EUROPA

10CWD, 18CW, 20CWD, 28CW, 30CWD, 38CW, 40CWD, 60CWD, 92CW: (135)
12CW, 14CW, 16CW, 22LPCW, 24LPCW, 22CW, 24CW, 26CW, 32CW, 42CW, 44CW, 46CW, 62CW
94CW: (135), (110)
34CW, 36CW, 38CW, 64CW, 66CW: (135), (110), (148)

PRODOTTI E COLORI A STOCK ITALIA

10CWD, 12CW, 14CW, 16CW, 18CW, 20CWD, 22CW, 24CW, 26CW, 28CW, 30CWD, 32CW, 34CW, 36CW, 38CW, 40CWD, 42CW, 44CW, 46CW, 60CWD, 62CW, 64CW, 66CW, 90CWD, 92CW, 94CW: (135)

Falso fondo forato

- Mantiene sollevato il prodotto e facilita lo scolo.
- Disponibile per le bacinelle di ogni dimensione.



BACINELLE GN CON COLINO IN POLICARBONATO CAMWEAR®

- Sciacquate, scolate e conservate in una sola bacinella.
- Il liquido scola nella bacinella sottostante migliorando la qualità e riducendo la manipolazione dei cibi.
- I colini si sollevano facilmente dalla bacinella per una semplice e sicura eliminazione del liquido.
- Ideali per la preparazione di frutta e verdura, conservazione del pesce sul ghiaccio e lo scongelamento e la marinatura delle carni
- I coperchi piatti, i coperchi con presa maniglia e i coperchi con spacco mestolo e presa maniglia polycarbonato Camwear sono utilizzabili sulle bacinelle con colino.

PRODOTTI E COLORI A STOCK NEL NOSTRO MAGAZZINO EUROPA

13CLRCW, 15CLRCW, 23CLRCW, 25CLRCW, 33CLRCW, 35CLRCW, 63CLRCW, 65CLRCW: (135)

PRODOTTI E COLORI A STOCK ITALIA

13CLRCW, 15CLRCW, 23CLRCW, 25CLRCW, 33CLRCW, 35CLRCW, 63CLRCW, 65CLRCW: (135)

Protetta dal brevetto USA D569,169 S

13CLRCW

Risciacqua

Scola

Conserva

CONFIGURAZIONI	CODICE BACINELLA	PROFONDITÀ COLINO	ADATTO PER PROFONDITÀ BACINELLE CAMWEAR*	PESO CONF./ KG. (M^3)
GN 1/1	13CLRCW	7,6 cm	10 cm	4,88 (0,043)
32,5 x 53 cm	15CLRCW	12,7 cm	15 cm	6,53 (0,06)
GN 1/2	23CLRCW	7,6 cm	10 cm	2,27 (0,022)
26,5 x 32,5 cm	25CLRCW	12,7 cm	15 cm	3,54 (0,028)
GN 1/3	33CLRCW	7,6 cm	10 cm	1,09 (0,015)
17,6 x 32,5 cm	35CLRCW	12,7 cm	15 cm	42,54 (0,019)
GN 1/6	63CLRCW	7,6 cm	10 cm	1,02 (0,008)
16,2 x 17,6 cm	65CLRCW	12,7 cm	15 cm	1,05 (0,009)

Contenuto della confezione per tutte le bacinelle: 6. Il coperchi sono indicati nella pagina seguente.

*Adatto per questa profondità e per bacinelle più profonde.

COPERCHI IN POLICARBONATO CAMWEAR® DIMENSIONI E INFORMAZIONI PER GLI ORDINI

Coperchi piatti

Disponibili per tutte le bacinelle GN. Aumentano al massimo la capacità delle bacinelle.

Coperchi con presa maniglia

Il manico è incorporato, profondo, per una salda presa. Disponibili anche in colore nero, utile per quegli alimenti che possono subire variazioni con la luce.

Coperchi con spacco mestolo e presa maniglia

Dotati di una comoda apertura per inserirvi il mestolo.

Coperchi sigillati

Una soluzione economica per la breve conservazione. Disponibile in tutte le dimensioni di bacinelle, tranne le bacinelle lunghe di dimensione ridotta (22LPCW & 24LPCW).

FlipLid®

Per aprire la bacinella non è necessario rimuovere il coperchio, ma è sufficiente sollevarlo. Riduce i rischi di contaminazione crociata.

FlipLid® con spacco per il mestolo

Dotati di una comoda apertura per inserirvi il mestolo.

GripLid®

La guarnizione in poliuretano incorporata nel coperchio chiude ermeticamente la bacinella, che, impedendo la fuoriuscita di cibi solidi e liquidi, riduce in tal modo i rischi di contaminazione crociata e rispetta le direttive HACCP.

ADATTI PER	CODICE	DESCRIZIONE	PESO CONF./KG (VOLUME M³)
GN 1/1	10CWC	Coperchi lisci	3,58 (0,012)
32,5 x 53 cm	10CWCH	Coperchi con presa maniglia	3,85 (0,019)
	10CWCHN	Con spacco mestolo e presa maniglia	3,84 (0,019)
	10CWGL	GripLid	4,84 (0,032)
	10SC	Coperchi sigillati	2,98 (0,012)
GN ½ lung	20LPCWC	Coperchi lisci	2 (0,007)
16,2 x 53 cm			
GN ½	20CWC	Coperchi lisci	0,82 (0,006)
26,5 x 32,5 cm	20CWCH	Coperchi con presa maniglia	1,74 (0,01)
	20CWCHN	Con spacco mestolo e presa maniglia	1,76 (0,01)
	20CWL*	FlipLid	2,45 (0,009)
	20CWLN*	FlipLid con spacco mestolo e presa maniglia	2,45 (0,009)
	20CWGL	GripLid	2,60 (0,015)
	20SC	Coperchi sigillati	1,34 (0,006)
GN 1/3	30CWC	Coperchi lisci	1,33 (0,004)
17,6 x 32,5 cm	30CWCH	Coperchi con presa maniglia	1,43 (0,009)
	30CWCHN	Con spacco mestolo e presa maniglia	1,5 (0,009)
	30CWL*	FlipLid	1,65 (0,006)
	30CWLN*	FlipLid con spacco mestolo e presa maniglia	1,71 (0,006)
	30CWGL	GripLid	1,97 (0,011)
	30SC	Coperchi sigillati	0,82 (0,004)
GN 1/4	40CWC	Coperchi lisci	1 (0,003)
16,2 x 26,5 cm	40CWCH	Coperchi con presa maniglia	0,91 (0,006)
	40CWCHN	Con spacco mestolo e presa maniglia	1,04 (0,006)
	40SC	Coperchi sigillati	0,7 (0,003)
GN 1/6	60CWC	Coperchi lisci	0,55 (0,002)
16,2 x 17,6 cm	60CWCH	Coperchi con presa maniglia	0,64 (0,004)
	60CWCHN	Con spacco mestolo e presa maniglia	0,64 (0,005)
	60CWL*	FlipLid	0,91 (0,0032)
	60CWLN*	FlipLid con spacco mestolo e presa maniglia	0,91 (0,0032)
	60CWGL	GripLid	1,1 (0,006)
	60SC	Coperchi sigillati	0,39 (0,002)
GN 1/9	90CWC	Coperchi lisci	0,38 (0,001)
10,8 x 17,6 cm	90CWCN	Coperchio piatto con spacco mestolo	0,41 (0,001)
	90SC	Coperchi sigillati	0,27 (0,001)

Confezione da: 6 cad.

Colore: Trasparente (135).
Coperchi sigillati colore: Bianco (148).
Coperchi con presa maniglia colori: Trasparente (135), Nero (110).

La personalizzazione è disponibili solo sulle superfici non a contatto con il cibo. Per informazioni, ordinazioni e prezzi vedere la sezione sulla Personalizzazione.

* I FlipLid non sono registrati NSF.

I FlipLids sono coperti da brevetto U.S. 420,849, 422,838 e 427,012.
I coperchi GripLid sono protetti dal brevetto USA D 446.076 e dal brevetto Utility 6.273.288 B1.

PRODOTTI E COLORI A STOCK NEL NOSTRO MAGAZZINO EUROPA

10SC, 20SC, 30SC, 40SC, 60SC, 90SC: (148)
10CWC, 10CWCH, 10CWCHN, 10CWGL, 20LPCWC, 20CWC, 20CWL, 20CWCH, 20CWCHN, 20CWGL, 20CWLN, 30CWC, 30CWCH, 30CWCHN, 30CWLN, 30CWGL, 40CWC, 40CWCH, 60CWC, 60CWCH, 60CWCHN 60CWLN, 60CWGL, 90CWC: (135)

PRODOTTI E COLORI A STOCK ITALIA

10CWC, 10CWCH, 10CWGL, 20CWC, 20CWCH, 20CWGL, 20CWL, 30CWC, 30CWCH, 30CWGL, 30CWL, 40CWC, 40CWCH, 60CWC, 60CWCH, 60CWGL, 60CWL, 90CWC: (135)
10SC, 20SC, 30SC, 40SC, 60SC, 90SC: (148)

BACINELLE GASTRONORM H-PANS™ RESISTENTI AL CALORE

Riducete le operazioni di manipolazione e risparmiate denaro con una bacinella che può essere utilizzata dal tavolo di preparazione al frigorifero, al forno, alla tavola a vapore. Le bacinelle H-Pans sono progettate secondo le specifiche Gastronorm GN. A differenza delle bacinelle di metallo, le H-Pans sono sicure nei forni a microonde. Sono ideali anche per i carrelli riscaldati, le tavole a vapore e gli scaldavivande. Le H-Pans hanno indicazioni graduate standard e metriche che facilitano la verifica delle disponibilità di prodotto.

Colori: Ambra (150), Nero (110).

Le bacinelle H-Pans sono prodotte con materiale approvato dalla FDA e sono realizzate secondo lo standard CEN Gastronorm EN 631-1. Il colore Ambra può variare.



La flangia uniforme di 1,27 cm assicura la giusta sistemazione sui banchi di preparazione e sugli espositori per cibi.

Perfette per la congelazione istantanea, la cottura e il riscaldamento degli alimenti.

Le bacinelle si impilano in maniera ordinate, senza incunearsi o appiccicarsi.

La superficie interna non aderente aumenta i rendimenti e favorisce una facile pulizia.

Prodotte con materiali approvati dalla FDA che sopportano temperature estreme da -40°C a 190°C.

BACINELLE GASTRONORM H-PANS™ RESISTENTI AL CALORE
DIMENSIONI ED INFORMAZIONI PER GLI ORDINI

CONFIGURAZIONE	CODICE CONTENITORI GN H-PAN	PROFONDITÀ	CAPACITÀ APPROSSIM.	PESO CONF./KG (VOLUME M³)
 GN 1/1 32,5 x 53 cm	12HP	6,5 cm	8,5 L	4,93 (0,037)
	14HP	10 cm	13,0 L	6,46 (0,050)
	16HP	15 cm	19,5 L	9 (0,063)
	10HPD	Falso fondo forato	2,6 (0,01)	
	Confezione da: 6 cad.		I coperchi sono elencati nella pagina seguente.	
 GN 1/2 lung 16,2 x 53 cm	22LPHP	6,5 cm	3 L	2,64 (0,012)
	24LPHP	10 cm	5 L	3,92 (0,028)
	20LPHPD	Falso fondo forato	1 (0,005)	
	Confezione da: 6 cad.		I coperchi sono elencati nella pagina seguente.	
 GN 1/2 26,5 x 32,5 cm	22HP	6,5 cm	3,9 L	2,70 (0,019)
	24HP	10 cm	5,9 L	3,57 (0,024)
	26HP	15 cm	8,9 L	4,54 (0,031)
	20HPD	Falso fondo forato	1,10 (0,005)	
	Confezione da: 6 cad.		I coperchi sono elencati nella pagina seguente.	
 GN 1/3 17,6 x 32,5 cm	32HP	6,5 cm	2,4 L	2,2 (0,01)
	34HP	10 cm	3,6 L	2,53 (0,017)
	36HP	15 cm	5,3 L	3,46 (0,021)
	30HPD	Falso fondo forato	0,62 (0,003)	
	Confezione da: 6 cad.		I coperchi sono elencati nella pagina seguente.	
 GN 1/4 16,2 x 26,5 cm	42HP	6,5 cm	1,7 L	1,43 (0,010)
	44HP	10 cm	2,5 L	1,81 (0,014)
	46HP	15 cm	3,7 L	2,51 (0,017)
	40HPD	Falso fondo forato	0,45 (0,002)	
	Confezione da: 6 cad.		I coperchi sono elencati nella pagina seguente.	
 GN 1/6 16,2 x 17,6 cm	62HP	6,5 cm	1 L	1,29 (0,006)
	64HP	10 cm	1,5 L	1,36 (0,008)
	66HP	15 cm	2,2 L	1,73 (0,011)
	60HPD	Falso fondo forato	0,27 (0,001)	
	Confezione da: 6 cad.		I coperchi sono elencati nella pagina seguente.	
 GN 1/9 10,8 x 17,6 cm	92HP	6,5 cm	0,57 L	0,66 (0,004)
	94HP	10 cm	0,85 L	0,84 (0,006)
	90HPD	Falso fondo forato	0,20 (0,001)	
	Confezione da: 6 cad.		I coperchi sono elencati nella pagina seguente.	

PRODOTTI E COLORI A STOCK ITALIA

12HP, 14HP, 16HP, 22HP, 24HP, 26HP, 32HP, 34HP, 36HP, 42HP, 44HP, 46HP, 64HP, 66HP: (150)

PRODOTTI E COLORI A STOCK NEL NOSTRO MAGAZZINO EUROPA

12HP: (110), (150)
14HP, 16HP, 22HP, 32HP, 30HPD, 42HP, 44HP, 40HPD, 60HPD: (150)
22LPHP, 24LPHP: (110)
22HP, 24HP, 26HP, 34HP, 36HP, 62HP, 64HP, 66HP: (110), (150)

Colori: Ambra (150), Nero (110).
Colori Colini: Ambra (150).
Colori Falsofondo: Ambra (150).

Le bacinelle H-Pans sono realizzate con materiali approvati FDA e conformi agli standard CEN Gastronorm EN 631-1. Il colore ambra può variare.

La personalizzazione è disponibile solo sulle superfici non a contatto con il cibo. Per informazioni, ordinazioni e prezzi vedere la sezione sulla Personalizzazione.

Falso fondo forato

- Mantiene sollevato il prodotto e facilita lo scolo.
- Disponibile per le bacinelle di ogni dimensione.

Vedere i colini alla pagina successiva

BACINELLE H-PAN™ CON COLINO

- I colini scolano liquidi e grassi lontano dai cibi caldi migliorando la qualità del cibo.
- Ideali per forni a microonde, scaldavivande e linee di buffet.
- Riduce la manipolazione e migliora la sicurezza dei cibi.
- I coperchi piatti, i coperchi con presa maniglia e i coperchi con presa maniglia e spacco mestolo H-Pan sono utilizzabili con le bacinelle con colino.

PRODOTTI E COLORI A STOCK NEL NOSTRO MAGAZZINO EUROPA

13CLRHP, 15CLRHP, 23CLRHP, 25CLRHP, 33CLRHP, 35CLRHP, 63CLRHP, 65CLRHP: (150)

Vapore

Mantiene caldi i cibi

Cuoci e Scola

CONFIGURAZIONI	CODICE BACINELLA	PROFONDITÀ COLINO	ADATTO PER PROFONDITÀ BACINELLE H-PAN*	PESO CONF./ KG. (M³)
GN 1/1	13CLRHP	7,6 cm	10 cm	5,14 (0,043)
32,5 x 53 cm	15CLRHP	12,7 cm	15 cm	7,02 (0,058)
GN 1/2	23CLRHP	7,6 cm	10 cm	3,20 (0,023)
26,5 x 32,5 cm	25CLRHP	12,7 cm	15 cm	4,20 (0,030)
GN 1/3	33CLRHP	7,6 cm	10 cm	2,08 (0,015)
17,6 x 32,5 cm	35CLRHP	12,7 cm	15 cm	2,81 (0,020)
GN 1/6	63CLRHP	7,6 cm	10 cm	1,09 (0,008)
16,2 x 17,6 cm	65CLRHP	12,7 cm	15 cm	1,41 (0,010)

Contenuto della confezione per tutte le bacinelle: 6. Il coperchi sono indicati nella pagina seguente.
*Adatto per questa profondità e per bacinelle più profonde.

Bacinelle H-Pan con maniglie

- Misura intera, profonda 6,5 cm, con maniglie, idonea per scaldavivande di tutti i fabbricanti principali.
- Le due maniglie consentono ai dipendenti di afferrare la bacinella con sicurezza da entrambi i lati.
- Coperchio piatto, coperchio con manico e coperchio incavato con manico.



12HPH

CONFIGURAZIONE	CODICE CONTENITORI GN H-PAN	PROFONDITÀ	CAPACITÀ APPROSSIM.	PESO CONF./KG (VOLUME M³)
GN 1/1	12HPH	6,5 cm	8,42 L	5,90 (0,044)
32,5 x 53 cm	**Confezione da:** 6 cad. I coperchi sono elencati nella pagina seguente.			

COPERCHI H-PAN™ – DIMENSIONI ED INFORMAZIONI PER GLI ORDINI

Coperchi piatti H-pan

Disponibili per tutte le dimensioni di contenitori. Aumentano al massimo la capacità dei contenitori.

Coperchi H-Pan con presa maniglia

Manici incorporati, profondi ed isolanti.



Coperchi H-Pan con spacco mestolo e presa maniglia

Dotati di una comoda apertura per inserirvi il mestolo. Pratici manici per facilitarne l'uso.

Coperchi sigillati

Una soluzioe economica per una breve conservazione. disponibile per tutte le vaschette GN tranne che per le ½ orizzontali.

FlipLid®

Alzare il coperchio per accedere facilmente al contenuto.
I FlipLid non sono registrati NSF.

Coperchi con spacco mestolo e presa maniglia FlipLid®

Alzare il coperchio per accedere facilmente al contenuto. I FlipLid con spacco mestolo sono approvati NSF.

GripLid®

La guarnizione in poliuretano incorporata chiude ermeticamente la bacinella, riducendo le perdite e il rischio di contaminazione crociata.



CONFIGURAZIONI	CODICE	DESCRIZIONE	PESO CONF./KG (VOLUME M³)
GN 1/1	10HPC	Coperchi lisci	4,26 (0,013)
32,5 x 53 cm	10HPCH	Coperchi con presa maniglia	4,04 (0,019)
	10HPCHN	Con spacco mestolo e presa maniglia	4 (0,018)
	10CWGL	GripLid	4,84 (0,032)
	10SC	Coperchi sigillati	3,2 (0,01)
GN ½ lung	20LPHPC	Coperchi lisci	2 (0,007)
16,2 x 53 cm			
GN ½	20HPC	Coperchi lisci	1,75 (0,006)
26,5 x 32,5 cm	20HPCH	Coperchi con presa maniglia	2,06 (0,010)
	20HPCHN	Con spacco mestolo e presa maniglia	1,87 (0,009)
	20CWGL	GripLid	2,60 (0,015)
	20HPL*	FlipLid	2,49 (0,009)
	20HPLN*	Con spacco mestolo e presa maniglia FlipLid	2,66 (0,009)
	20SC	Coperchi sigillati	1,34 (0,006)
GN 1/3	30HPC	Coperchi lisci	1,18 (0,004)
17,6 x 32,5 cm	30HPCH	Coperchi con presa maniglia	1,31 (0,008)
	30HPCHN	Con spacco mestolo e presa maniglia	1,30 (0,008)
	30CWGL	GripLid	1,97 (0,011)
	30HPL*	FlipLid	1,81 (0,006)
	30HPLN*	Con spacco mestolo e presa maniglia FlipLid	1,76 (0,006)
	30SC	Coperchi sigillati	0,82 (0,004)
GN 1/4	40HPC	Coperchi lisci	1 (0,003)
16,2 x 26,5 cm	40HPCH	Coperchi con presa maniglia	1,01 (0,006)
	40HPCHN	Con spacco mestolo e presa maniglia	1,09 (0,006)
	40SC	Coperchi sigillati	0,73 (0,003)
GN 1/6	60HPC	Coperchi lisci	0,57 (0,002)
16,2 x 17,6 cm	60HPCH	Coperchi con presa maniglia	0,64 (0,005)
	60HPCHN	Con spacco mestolo e presa maniglia	0,68 (0,005)
	60CWGL	GripLid	1,1 (0,006)
	60HPL*	FlipLid	1,02 (0,003)
	60HPLN*	Con spacco mestolo e presa maniglia FlipLid	0,93 (0,003)
	60SC	Coperchi sigillati	0,42 (0,002)
GN 1/9	90HPC	Coperchi lisci	0,84 (0,001)
10,8 x 17,6 cm	90SC	Coperchi sigillati	0,27 (0,001)

Confezione da: 6 cad.

Colore: Ambra (150).
Colore del coperchio sigillato: Bianco (148).
Colore di GripLid: Trasparente (135).
Il colore ambra può variare.

La personalizzazione è disponibile solamente sulle superfici non a contatto con il cibo. Per informazioni, ordinazioni e prezzi, vedere la sezione sulla personalizzazione.

* Non registrato NSF.

I coperchi FlipLid sono protetti dai brevetti USA D 420,849, D 422,838, D 427,012 e D 6,273,288 B1.

PRODOTTI E COLORI A STOCK NEL NOSTRO MAGAZZINO EUROPA

10SC, 20SC, 30SC, 40SC, 60SC, 90SC: (148)
10HPC, 10HPCH, 20HPC, 20HPCH, 30HPC, 30HPCHN, 60HPC, 60HPCH, 60HPCHN: (150)

PRODOTTI E COLORI A STOCK ITALIA

10CWGL, 20CWGL, 30CWGL, 60CWGL: (135)
30HPC, 30HPCH, 40HPC, 40HPCH, 60HPC, 60HPCH, 10HPC, 10HPCH, 20HPC, 20HPCH: (150)
20SC: (148)

BACINELLE GASTRONORM TRASLUCIDE IN POLIPROPILENE

- Una bacinella economica per la conservazione del cibo.
- Prodotto in polipropilene traslucido, permette di vedere il contenuto ed è molto resistente alle sostanze chimiche.
- Sopporta temperature da -40°C a 70°C.
- Soddisfa le specifiche per le bacinelle Gastronorm GN.
- La superficie interna non aderente favorisce una facile pulizia.

Colore: Traslucido (190).

I contrassegni graduati e le capacità sono approssimati.

Le bacinelle di misura intera (GN 1/1) non sono indicate per l'uso nei contenitori caricabili frontalmente UPC400,UPCS400 UPC600, UPC800, UPC1200, UPC1600, UPCH1600, nei carrelli Camtherm™ o Combo.

Le bacinelle traslucide sono prodotte con materiali approvati dalla FDA. Progettate secondo lo standard CEN Gastronorm EN 631-1.

Le bacinelle traslucide sono impilabili con altre bacinelle traslucide Cambro.

La personalizzazione è disponibile solamente sulle superficie non a contatto con il cibo. Per informazioni, ordinazioni e prezzi, vedere la sezione sulla personalizzazione.

Le bacinelle traslucide non sono indicate per l'uso su tavole a vapore.

PRODOTTI E COLORI A STOCK NEL NOSTRO MAGAZZINO EUROPA

10PPD, 14PP, 16PP, 24PP, 26PP, 34PP, 36PP, 44PP, 46PP, 64PP, 66PP, 94PP, 10PPSC, 20PPSC, 30PPSC, 40PPSC, 60PPSC, 90PPSC: (190)
FPID24

PRODOTTI E COLORI A STOCK ITALIA

FPID24

Ideali per il trasporto dei cibi nei contenitori Cambro caricabili dall'alto.

UPC100 UPCS140 100MPC
UPC140 UPCS160 240MPC
UPC160

I coperchi traslucidi sigillati proteggono la qualità dei cibi eliminando la necessità di usare costose pellicole di plastica. Disponibili per tutte le misure di bacinelle.

Clip d'Identificazione StoreSafe® per Bacinelle GN

Il sistema di clip d'identificazione distinti in base ai colori vengono apposti sia sui coperchi che sulle bacinelle, evitando così la contaminazione crociata causata da un errato stoccaggio dei prodotti alimentari. I clip colorati facilitano l'identificazione del contenuto durante la conservazione e aiutano gli operatori del settore della ristorazione collettiva ad osservare le linee guida HACCP. Lavabili in lavastoviglie. I clip identificativi per bacinelle di conservazione dei cibi sono adatti per le bacinelle GN in polipropilene.

CODICE CONFEZIONE	FPID24
DESCRIZIONE	confezione di 24 sacchetti contenenti ciascuno 4 set di 2 clip in giallo, blu, rosso, verde
CONFEZIONE DA, CAD	24
PESO CONF./KG (VOLUME M³)	0,45 (0,007)

* Disponibile solo per ordinazioni di confezioni intere. Non si accettano ordini di confezioni non intere.

Colori dei clip:

MISURE E INFORMAZIONI PER GLI ORDINI DELLE BACINELLE GASTRONORM TRASLCIDE IN POLIPROPILENE E DEL RELATIVI COPERCHI



CONFIGURAZIONI	CODICE	PROFONDITÀ ARTICOLO	CAPACITÀ APPROSSIM.	PESO CONF./KG (VOLUME M³)
GN 1/1	14PP	10 cm	13,0 L	3,98 (0,046)
32,5 x 53 cm	16PP	15 cm	19,5 L	5,68 (0,066)
	18PP	20 cm	25,6 L	7,73 (0,081)
	10PPD	Falso fondo forato		1,90 (0,010)
	Confezione da: 6 cad.			



GN 1/2	24PP	10 cm	5,9 L	2,42 (0,024)
26,5 x 32,5 cm	26PP	15 cm	8,9 L	3,54 (0,031)
	28PP	20 cm	11,7 L	4,10 (0,036)
	20PPD	Falso fondo forato		0,78 (0,004)
	Confezione da: 6 cad.			



GN 1/3	34PP	10 cm	3,6 L	1,81 (0,016)
17,6 x 32,5 cm	36PP	15 cm	5,3 L	2,27 (0,020)
	30PPD	Falso fondo forato		0,46 (0,002)
	Confezione da: 6 cad.			



GN 1/4	44PP	10 cm	2,5 L	1,19 (0,017)
16,2 x 26,5 cm	46PP	15 cm	3,7 L	1,48 (0,015)
	40PPD	Falso fondo forato		0,31 (0,002)
	Confezione da: 6 cad.			



GN 1/6	64PP	10 cm	1,5 L	0,91 (0,008)
16,2 x 17,6 cm	66PP	15 cm	2,2 L	1,22 (0,011)
	60PPD	Falso fondo forato		0,2 (0,0011)
	Confezione da: 6 cad.			



	94PP	10 cm	0,85 L	0,6 (0,006)
GN 1/9	90PPD	Falso fondo forato		0,17 (0,001)
10,8 x 17,6 cm	**Confezione da:** 6 cad.			



1/1

1/3

1/4



1/6

ADATTI PER	CODICE	DESCRIZIONE	PESO CONF./KG (VOLUME M³)
GN 1/1	10PPCH	Coperchi con presa maniglia	2,73 (0,016)
32,5 x 53 cm	10PPSC	Coperchi sigillati	2,94 (0,023)
GN 1/2	20PPCH	Coperchi con presa maniglia	1,36 (0,010)
26,5 x 32,5 cm	20PPSC	Coperchi sigillati	0,2 (0,01)
GN 1/3	30PPCH	Coperchi con presa maniglia	0,98 (0,008)
17,6 x 32,5 cm	30PPCHN	Con spacco mestolo e presa maniglia	0,91 (0,008)
	30PPSC	Coperchi sigillati	0,1 (0,01)
GN 1/4	40PPCH	Coperchi con presa maniglia	0,71 (0,006)
16,2 x 26,5 cm	40PPSC	Coperchi sigillati	0,1 (0,006)
GN 1/6	60PPCH	Coperchi con presa maniglia	0,74 (0,005)
16,2 x 17,6 cm	60PPCHN	Con spacco mestolo e presa maniglia	0,48 (0,005)
	60PPSC	Coperchi sigillati	0,5 (0,004)
GN 1/9	90PPC	Coperchi lisci	0,3 (0,001)
10,8 x 17,6 cm	90PPSC	Coperchi sigillati	0,36 (0,003)

Confezione da: 6 cad.

Colore: Traslucido (190).

Tutte le bacinelle Gastronorm traslucide sono prodotte con materiali approvati dalla FDA e sono progettate secondo lo standard CEN Gastronorm EN 631-1.

La personalizzazione è disponibile solamente sulle superfici non a contatto con il cibo. Per informazioni, ordinazioni e prezzi, vedere la sezione sulla personalizzazione.

I coperchi non sono omologati dalla NSF.

Falso fondo forato
Disponibile per tutte le misure di bacinelle.

Coperchio con presa maniglia
Disponibili per tutte le misure di bacinelle.

Coperchio con spacco mestolo e presa maniglia Disponibili per le bacinelle GN1/3 3 GN1/6.

Coperchio sigillati
I coperchi traslucidi sigillati proteggono la qualità dei cibi eliminando la necessità di usare costose pellicole di plastica. Disponibili per tutte le misure di bacinelle.

Coperchio piatto
Disponibile solo per le bacinelle GN1/9.

PRODOTTI E COLORI A STOCK ITALIA

10PPD, 10PPSC, 14PP, 16PP, 18PP, 20PPD, 20PPSC, 24PP, 26PP, 28PP, 30PPD, 30PPSC, 34PP, 36PP, 40PPD, 40PPSC, 44PP, 46PP, 60PPD, 60PPSC, 64PP, 66PP, 90PPSC, 94PP, 90PPD: (190).

GUIDA AI COPERCHI DELLE BACINELLE

I coperchi proteggono il contenuto meglio della pellicola di plastica o dei fogli di alluminio, facendovi risparmiare tempo e denaro. I coperchi migliorano la sicurezza dei cibi e ne prolungano la freschezza.



Coperchio con manico

Manico profondo incorporato per una presa più sicura

Coperchio a tenuta

Coperchio economico per tutte le misure

Coperchio incavato con manico

Il coperchio incavato consente agli utensili si rimanere sulla bacinella e lontano da banchi potenzialmente contaminati

Coperchio piatto

Coperchio base disponibile per tutte le misure

FlipLid®

Protegge il contenuto ma si apre facilmente per servire il cibo. Funge immediatamente da "antistarnuto"

Coperchio nero con manico

Disponibile in nero per bloccare la luce, riducendo la discolorazione delle carni e dei formaggi

GripLid®

Il coperchio "afferra" i lati della bacinella, riducendo i versamenti e i punti di contaminazione crociata

	DIMENSIONI							MATERIALE		
	GN 1/1	GN 1/2	GN 1/2 Lung	GN 1/3	GN 1/4	GN 1/6	GN 1/9	Policarbonato Camwear®	H-Pan™	Polipropilene
Coperchi piatti	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Coperchio nero con presa maniglia	●	●		●	●	●		●		
Coperchi con presa maniglia	●	●		●	●	●		●	●	●
Mestolo Coperchi con presa maniglia	●	●		●	●	●		●	●	●
Coperchi sigillati	●	●		●	●	●	●	●	●	●
FlipLid®		●		●		●		●	●	
Fliplid® con spacco mestolo		●		●		●		●	●	
GripLid®	●	●		●		●		●		

BACINELLE, COPERCHI E DOSATORI GASTRONORM COLDFEST®

- Mantiene freddo il contenuto alle temperature raccomandate dalla HACCP non superiori a 4°C evitando gli inconvenienti dell'uso del ghiaccio.
- Congelare per otto ore, o durante la notte, prima di aggiungere prodotti già freddi.
- I contenitori GN da ½ e ⅓ mantengono freddo il contenuto fino a otto ore. Il contenitore da ⅙ e il recipiente cilindrino possono conservare il contenuto freddo fino a sei ore.
- Conforme alle dimensioni esterne standard Gastronorm per uso negli espositori di cibi e nei tavoli di preparazione in cucina.
- Impilabile per risparmiare spazio in sede di congelamento e stoccaggio.
- Utilizzabile per il contatto diretto con tutti i tipi di prodotti alimentari.

Colori: Nero (110), Bianco (148).
Colore coperchio piatto: Trasparente (135).
Colore coperchio sigillato: Bianco (148).
Colore della pompa con coperchio: Trasparente (135).

Os tempos sugeridos de armazenagem baseiam-se em testes em condições de temperatura ambiente de até 23°C

Coldfest è protetto da brevetto USA D 419.364.

*Non registrato NSF.

Tutte le bacinelle GN ColdFest sono progettate secondo lo standard CEN Gastronorm Standard EN 631-1.

PRODOTTI E COLORI A STOCK NEL NOSTRO MAGAZZINO EUROPA

TUTTE LE TEGLIE DA ESPOSIZIONE/TUTTI RECIPIENTI CILINDRICI: (110), (148)
20CFC, 30CFC, 60CFC, CFPSRC10, CFPMRC10, CFPFRC10: (135)

PRODOTTI E COLORI A STOCK ITALIA

20CFC, 30CFC, 60CFC: (135)
26CF, 36CF, 66CF, CFR18, CFRSC18: (148)

Ideali negli espositori Cambro o per mantenere freddi condimenti e panna liquida.

Teglie / Recipiente cilindrico

CODICE CONTENITORE	26CF	36CF	66CF	CFR18
CONFIGURAZIONI	GN ½ – 26,5 x 32,5 cm	GN ⅓ – 17,6 x 32,5 cm	GN ⅙ – 16,2 x 17,6 cm	ø 17,3 cm
PROFONDITÀ CONTENITORE	15 cm	15 cm	15 cm	17 cm
CAPACITÀ APPROSSIMATIVA	6 L	3,5 L	1,4 L	1,6 L
PESO CONF./KG (VOLUME M³)	3,28 (0,015)	2,21 (0,01)	1,21 (0,005)	1,4 (0,0056)

Confezione da: 1 cad.

I contenitori ColdFest sono realizzati con involucri in ABS altamente resistente agli urti e nuclei in gel refrigerante non tossico.

Coperchio

CODICE COPERCHIO	20CFC*	30CFC*	60CFC*	CFRC18*	CFRSC18
DESCRIZIONE	Coperchio piatto	Coperchio piatto	Coperchio piatto	Coperchio piatto	Coperchio sigillato
ADATTO PER COLDFEST	GN ½	GN ⅓	GN ⅙	Recipiente Cilindrico	Recipiente Cilindrico
PESO CONF./KG (VOLUME M³	0,70 (0,004)	0,47 (0,002)	0,25 (0,0014)	0,2 (0,0008)	0,14 (0,0011)

Confezione da: 2 cad.

Pompe dosatori con coperchi

CODICE	CFPSRC10*	CFPMRC10*	CFPFRC10*
DESCRIZIONE	La pompa standard serve porzioni di 29,5 ml	La pompa maxi serve per condimenti a pezzi grossi	La pompa a ugello fisso serve per un servizio controllato
DIMENSIONI La x Lu x A	18,4 x 22,8 x 28,5 cm	18,4 x 26 x 31,4 cm	18,4 x 29,5 x 29,8 cm
PESO CONF./KG (VOLUME M³)	0,34 (0,003)	0,27 (0,003)	0,34 (0,003)

Confezione da: 1 cad.

CONTENITORI PER INGREDIENTI E TRAMOGGIA CAMCRISPER®

Contenitori per ingredienti

- Per conservare ingredienti sfusi e asciutti, come farina e cereali.
- Il coperchio trasparente scorrevole ed igienico riduce le operazioni di manipolazione e permette di identificare rapidamente il contenuto.
- Il contenitore è prodotto con materiale approvato dalla FDA, pertanto non sono necessari rivestimenti interni.
- Realizzati in modo da poter essere sistemati sotto tavoli da lavoro standard.

Contenitore salva-freschezza Camcrisper®

- Sistema per conservare lavare e trasportare verdure e frutta fresche e sfuse.
- Evita la contaminazione crociata e riduce al minimo le operazioni di manipolazione non necessarie.
- Trasferite le verdure dalle scatole nel contenitore, coprite il contenitore e portatelo nel frigorifero per una conservazione sicura dei prodotti.
- Lavate e sciacquate le verdure per preparare cibi in maniera facile e sicura.

Ruote da 7,6 cm – 2 fisse, 2 orientabili.

Colore: Bianco (148).

Palette vendute a parte.

PRODOTTI E COLORI A STOCK NEL NOSTRO MAGAZZINO EUROPA

IBS20, IBS27, IBS37, IB32, IB44, IBSF27, CC32: (148)

PRODOTTI E COLORI A STOCK ITALIA

IBS20, IBS27, IBSF27, IBS37, IB32, IB36, IB44, CC32: (148)

Le ruote larghe assicurano stabilità e capacità di portata eccezionali.

Ora con coperchio scorrevole.

CODICE	IBS20	IBS27	IBS37	IBSF27
DIMENSIONI L x L x A	33 x 75 x 71 cm	42 x 75 x 71 cm	55 x 75 x 71 cm	32 x 75 x 74 cm
CAPACITÀ	81 L	102 L	140 L	102 L
VOLUME M^3	0,081	0,102	0,140	0,101
CAPACITÀ DI CARICO (ZUCCHERO)	77 Kg	103 Kg	143 Kg	98 Kg
CAPACITÀ DI CARICO (FARINA)	63 Kg	68 Kg	102 Kg	68 Kg
PESO CONF./KG (VOLUME M^3)	12,7 (0,19)	11 (0,22)	12,7 (0,301)	11,2 (0,196)

Confezione da: 1 cad.

CODICE	IB32	IB36	IB44	CC32 (Camcrisper)
DIMENSIONI L x L x A	56 x 61 x 58,5 cm	39 x 75 x 74 cm	47 x 75 x 74 cm	56 x 61 x 58,5
CAPACITÀ	121 L	129 L	161 L	121 L
VOLUME M^3	0,123	0,134	0,160	0,123
CAPACITÀ DI CARICO (ZUCCHERO)	98 Kg	114 Kg	145 Kg	24 cespi (non ripuliti)
CAPACITÀ DI CARICO (FARINA)	73 Kg	82 Kg	104 Kg	42 cespi (ripuliti)
PESO CONF./KG (VOLUME M^3)	13 (0,21)	12,91 (0,216)	13,32 (0,264)	13,00 (0,217)

Confezione da: 1 cad.

MISURINI E PALETTE IN POLICARBONATO CAMWEAR®

Palette in Policarbonato Camwear®

- Il policarbonato infrangibile Camwear® non si ammacca, né si scheggia o arrugginisce.
- Il manico incorporato offre una salda presa e contiene un foro per appendere la paletta.
- Ideali per l'uso con i carrelli portaghiaccio e i contenitori per ingredienti.

Colore: Trasparente (135).

Non è prevista la personalizzazione.

PRODOTTI E COLORI A STOCK NEL NOSTRO MAGAZZINO EUROPA

TUTTE LE PALETTE IN POLICARBONATO: (135)

PRODOTTI E COLORI A STOCK ITALIA

SCP6CW, SCP12CW, SCP24CW, SCP64CW: (135)

CODICE	CAPACITÀ APPROSSIM.	CONFEZIONE DA CAD.	PESO CONF./KG (VOLUME M³)
SCP6CW	170 g	12	3,13 (0,006)
SCP12CW	340 g	12	1,31 (0,008)
SCP24CW	680 g	12	1,76 (0,012)
SCP64CW	1814 g	6	1,88 (0,019)

Misurini in Policarbonato Camwear

- Le scale graduate sono stampate sull'esterno: in blu, per le misure nel sistema metrico decimale, e in rosso per il sistema standard americano.
- In policarbonato Camwear® resistente, non si ammaccano, assicurando sempre l'esatta misurazione della quantità.
- Il manico è stampato, quindi non si stacca.

Colore: Trasparente (135).

La personalizzazione è disponibile solamente sulle superfici non a contatto con il cibo. Per informazioni, ordinazioni e prezzi, vedere la sezione sulla personalizzazione.

PRODOTTI E COLORI A STOCK NEL NOSTRO MAGAZZINO EUROPA

25MCCW, 100MCCW, 200MCCW, 400MCCW: (135)

PRODOTTI E COLORI A STOCK ITALIA

100MCCW, 200MCCW, 400MCCW: (135)

CODICE	CAPACITÀ	CONFEZIONE DA CAD.	PESO CONF./KG (VOLUME M³)
25MCCW	225 mL*	12	0,8 (0,008)
50MCCW	0,5 L	12	2,17 (0,019)
100MCCW	1 L	12	3,2 (0,03)
200MCCW	2 L	12	4,81 (0,064)
400MCCW	4 L	1	0,71 (0,012)

*(misura per solidi)

Le graduazioni sono incorporate e stampate in Blu per le misure del sistema metrico e in Rosso per le misure del sistema Americano.

ETICHETTE STORESAFE®
PER LA ROTAZIONE DEI CIBI

- L'etichetta e l'adesivo si dissolvono in meno di 30 secondi
- Mettere i contenitori sotto acqua calda o fredda o nella lavastoviglie
- Sicure per tutti i sistemi di fognature e fosse settiche. Nessun accumulo negli scarichi
- Sopportano temperature dei congelatori fino a -40˚C.
- Sopportano temperature fino a 93˚C per 4 ore
- Sicure nel forno a microonde
- Non lasciano residui appiccicosi che possono diventare sede di batteri nocivi
- Di aiuto in un corretto sistema di stoccaggio e uso dei cibi First In First Out (FIFO)
- 100% dissolubili e biodegradabili

Colore dell'etichetta: Bianco.

*Disponibili solamente in confezioni complete.

100% dissolubili e biodegradabili.

Materiale approvato dalla FDA.

Eliminano residui appiccicosi e contaminazione crociata! Mai più l'operazione di raschiatura!

Si staccano e si sciolgono completamente da ogni contenitore messo in lavastoviglie o sotto acqua corrente.

PRODOTTI E COLORI A STOCK NEL NOSTRO MAGAZZINO EUROPA

1252SLB250, 23SLB250, 23SLINB250, 1252SLINB250

PRODOTTI E COLORI A STOCK ITALIA

23SLINB250

Confezione blister

CODICE CONFEZIONE	23SL
MISURA ETICHETTA	5 x 7,6 cm
CONFEZIONE DA, CAD	20 rotoli, 100 etichette per rotolo
PESO CONF./KG (VOLUME M³)	2,3 (0,03)

Distributore

CODICE CONFEZIONE	1252SLB250	1252SLINB250
MISURA ETICHETTA	3 x 5 cm	3 x 5 cm
CONFEZIONE DA, CAD	24 rotoli, 250 etichette per rotolo	24 rotoli, 250 etichette per rotolo
PESO CONF./KG (VOLUME M³)	1,46 (0,007)	2,24 (0,007)

Distributore

CODICE CONFEZIONE	23SLB250	23SLB6250
MISURA ETICHETTA	5 x 7,6 cm	5 x 7,6 cm
CONFEZIONE DA, CAD	24 rotoli, 250 etichette per rotolo	6 rotoli, 250 etichette per rotolo
PESO CONF./KG (VOLUME M³)	4,81 (0,008)	1,25 (0,003)

Distributore





CODICE CONFEZIONE	23SLINB250
MISURA ETICHETTA	5 x 7,6 cm
CONFEZIONE DA, CAD	24 rotoli, 250 etichette per rotolo
PESO CONF./KG (VOLUME M³)	4,93 (0,011)

Foglio laser

CODICE CONFEZIONE	SLL30 (Avery® 5160)
MISURA ETICHETTA	2,54 x 6,35 cm
CONFEZIONE DA, CAD	100 fogli, 30 etichette per foglio 21,6 x 27,9 cm misura del foglio
PESO CONF./KG (VOLUME M³)	1,10 (0,002)

VENDITA MOBILE

Sistema per il servizio dei cibi Versa

Espositori per cibi

Accessori per Espositori per cibi

Sistema CamKiosk®

Lavandino CamKiosk®

Stazione di Lavoro CamKiosk®

Carrello porta-attrezzature

Carrelli per cibi

Sedili per bambini

Organizzatori in vaschette

Mobile bar carrellato Cambar®

Carrelli portaghiaccio

CAMBRO EQUIPMENT
DESIGNED FOR DURABILITY

Fogli informativi e disegni CAD sono disponibili sul sito www.cambro.com

SISTEMA PER IL SERVIZIO DEI CIBI VERSA

Il sistema per il servizio dei cibi Versa® offre un design fuoriserie ad un prezzo di serie che permette di personalizzare lo spazio a disposizione. Questo elegante sistema completamente portatile può essere usato ovunque, continuando a mantenere i cibi freddi con le bacinelle GN ColdFest® GN o con i Camchillers® per buffet. Che si tratti di motivi di spazio, frequenti variazioni del menu o requisiti legati alla promozione delle vendite, il sistema per il servizio dei cibi Versa offre una versatilità senza pari.

- Design ergonomico e trasportabilità migliorata.
- Una persona può installare o rimuovere le protezioni igieniche e le guide dei vassoi, per il trasporto o la rimessa, in soli 30 secondi.
- Il materiale per ogni stagione è durevole e facile da pulire.
- Innumerevoli configurazioni per ogni situazione.
- Passa facilmente attraverso una porta standard di 91,5 cm con le protezioni igieniche e le guide dei vassoi rimossi. Larghezza dopo la rimozione: 83 cm.
- Manici ergonomici incorporati su due lati per facilitare lo spostamento.
- Il design offre nuove opzioni di promozione delle vendite.
- Tutti i componenti sono completamente conformi ai requisiti NSF 2011.

VBRHD6

Tavoli da lavoro Versa

Dimensioni: 152 o 183 cm

Questo versatile tavolo è perfetto per esibire i vostri prodotti o come unità per self-service. Usatelo con o senza copri-pozzetto.

Connettore Versa diritto

Collegate in maniera facile e sicura più componenti per creare un sistema unico. Usatelo per collegare diversi espositori per cibi Versa, tavoli da lavoro Versa o una combinazione espositore-tavolo.

Connettore per angoli Versa

Massimizzate lo spazio e le opzioni di promozione delle vendite. Usatelo per collegare diversi espositori per cibi Versa, tavoli da lavoro Versa o una combinazione espositore-tavolo.

VBRHD5

VCSWRHD



Camchillers® per buffet

Allungano i tempi di conservazione sicura di cibi freddi, eliminando l'uso del ghiaccio. I Camchillers per buffet accolgono bacinelle GN di 6,5 cm e 10 cm. Utilizzabili con l'espositore per cibi Versa e con il tavolo da lavoro Versa.

Carrello Versa

Per sistemarvi apparecchiature elettriche, quali computer o terminale di cassa. Il ripiano regolabile può accogliere una stampante. Le guide laterali opzionali si regolano facilmente. Il pannello frontale rende comodo l'accesso ai collegamenti elettrici, e il gancio di sicurezza del cavo protegge le parti elettroniche. Le guide dei vassoi si regolano facilmente su una posizione più bassa.

Vassoio per la tastiera del carrello Versa

Il comodo vassoio estraibile per la tastiera migliora l'ergonomia e sta dentro il cassetto standard chiudibile a chiave.

SISTEMA PER IL SERVIZIO DEI CIBI VERSA

Sia che stiate cercando di massimizzare lo spazio, migliorare il movimento del servizio, aggiungere spazio per la promozione delle vendite o creare un moderno espositore per insalate, il sistema Versa per il servizio dei cibi soddisfa ogni vostra esigenza.

Le guide dei vassoi sono vendute a parte.

Installate o rimuovete in pochi secondi la protezione igienica e le guide laterali per facilità di trasporto o stoccaggio!

Modello di altezza standard.

Espositori per cibi Versa

Dimensioni: 152 or 183 cm

Il componente principale del sistema è versatile e mobile. Le protezioni igieniche rimuovibili facilitano la pulizia e l'allestimento dell'espositore. Aggiungete una tavoletta di appoggio esterna per mettervi vassoi e piatti.

CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI ESTERNE COMPLESSIVE L x L x A	CAPACITÀ BACINELLE DIM. INTERA	DIMENSIONE INTERNA POZZETTO L x L x A	PESO CONF./KG (VOLUME M³)
Espositori per cibi Versa – Altezza standard					
VBR5	152 cm con ruote orientabili standard	175,3 x 108 x 159,4 cm	4	132,8 x 53,3 x 18 cm	81,1 (1,10)
VBRHD5	152 cm con ruote orientabili per carichi pesanti	175,3 x 108 x 159,4 cm	4	132,8 x 53,3 x 18 cm	86,3 (1,10)
VBR6	183 cm con ruote orientabili standard	208,3 x 108 x 159,4 cm	5	165,4 x 53,3 x 18 cm	97,2 (1,30)
VBRHD6	183 cm con ruote orientabili per carichi pesanti	208,3 x 108 x 159,4 cm	5	165,4 x 53,3 x 18 cm	102 (1,30)
Espositori per cibi Versa – Altezza ridotta					
VBRL5	152 cm con ruote orientabili standard	175,3 x 108 x 141,6 cm	4	132,8 x 53,3 x 18 cm	79,5 (1,10)
VBRLHD5	152 cm con ruote orientabili per carichi pesanti	175,3 x 108 x 141,6 cm	4	132,8 x 53,3 x 18 cm	82,7 (1,10)
VBRL6	183 cm con ruote standard	208,3 x 108 x 141,6 cm	5	165,4 x 53,3 x 18 cm	92 (1,30)
VBRLHD6	183 cm con ruote orientabili per carichi pesanti	208,3 x 108 x 141,6 cm	5	165,4 x 53,3 x 18 cm	96,8 (1,30)
Tavoli da lavoro Versa – Altezza standard					
VBRT5	152 cm con ruote orientabili standard	175,3 x 68,9 x 92 cm	4	132,8 x 53,3 x 18 cm	54,6 (0,67)
VBRTHD5	152 cm con ruote orientabili per carichi pesanti	175,3 x 68,9 x 92 cm	4	132,8 x 53,3 x 18 cm	59,3 (0,67)
VBRT6	183 cm con ruote orientabili standard	208,3 x 68,9 x 92 cm	5	165,4 x 53,3 x 18 cm	62,5 (0,79)
VBRTHD6	183 cm con ruote orientabili per carichi pesanti	208,3 x 68,9 x 92 cm	5	165,4 x 53,3 x 18 cm	67,3 (0,79)
Tavoli da lavoro Versa – Altezza ridotta					
VBRTL5	152 cm con ruote orientabili standard	175,3 x 68,9 x 74,3 cm	4	132,8 x 53,3 x 18 cm	50,9 (0,67)
VBRTLHD5	152 cm con ruote orientabili per carichi pesanti	175,3 x 68,9 x 74,3 cm	4	132,8 x 53,3 x 18 cm	55,7 (0,67)
VBRTL6	183 cm con ruote orientabili standard	208,3 x 68,9 x 74,3 cm	5	165,4 x 53,3 x 18 cm	58,9 (0,79)
VBRTLHD6	183 cm con ruote orientabili per carichi pesanti	208,3 x 68,9 x 74,3 cm	5	165,4 x 53,3 x 18 cm	63,6 (0,79)

Confezione da: 1 cad.

SISTEMA PER IL SERVIZIO DEI CIBI VERSA

CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI ESTERNE COMPLESSIVE L x L x A	PESO CONF./KG (VOLUME M³)
Carrello Versa			
VCSWR	Con doppie guide dei vassoi e ruote orientabili standard	134 x 81,9 x 109,2 cm	57,8 (1,05)
VCSWRHD	Con doppie guide dei vassoi e ruote orientabili per carichi pesanti	134 x 81,9 x 109,2 cm	62,9 (1,05)
VCS	Con ruote orientabili standard e senza guide dei vassoi	81,9 x 81,3 x 109,2 cm	53,4 (1,05)
VCSHD	Con ruote orientabili per carichi pesanti e senza guide dei vassoi	81,9 x 81,3 x 109,2 cm	58,6 (1,05)
Guide dei vassoi			
VBRR5	Guida dei vassoi per espositori per cibi Versa di 152 cm	134,6 x 29,2 x 11,6 cm	4,39 (0,05)
VBRR6	Guida dei vassoi per espositori per cibi Versa di 183 cm	167,6 x 29,2 x 11,6 cm	7,08 (0,06)
VCS32R	Guida dei vassoi – Carrello Versa	71,12 x 29,7 x 12,7 cm	3,66 (0,03)
Tavolette di appoggio esterne			
VBRTBL5	Per espositori e tavoli di altezza standard - 152 cm	68,58 x 55,88 x 11,43 cm	5,87 (0,07)
VBRTBLL5	Per espositori e tavoli di altezza ridotta - 152 cm	68,58 x 55,88 x 11,43 cm	5,95 (0,07)
VBRTBL6	Per espositori e tavoli di altezza standard - 183 cm	68,58 x 55,88 x 11,43 cm	5,73 (0,07)
VBRTBLL6	Per espositori e tavoli di altezza ridotta - 183 cm	68,58 x 55,88 x 11,43 cm	5,84 (0,07)
Connettori			
VBRC	Connettore diritto – da espositore a espositore	68,6 x 48,3 x 10,8 cm	4,81 (0,04)
VBRC90	Connettore angolare – da espositore a espositore	91,4 x 91,4 x 10,8 cm	9,7 (0,10)
VCS32CNT	Connettore – da carrello a espositore/tavolo di altezza standard	68,58 x 51,75 x 8,26 cm	4,09 (0,03)
VCSCNL	Connettore – da carrello a espositore/tavolo di altezza ridotta	68,58 x 51,75 x 21,59 cm	6,65 (0,07)
Coperture in vinile			
VBRCVR5	Copertura Versa per espositore di 152 cm	185,4 x 110,5 x 116,8 cm	3,63 (0,01)
VBRCVR6	Copertura Versa per espositore di 183 cm	210,8 x 110,5 x 116,8 cm	4,08 (0,01)
VBRTCVR5	Copertura Versa per tavolo di 152 cm	177,8 x 85,1 x 53,3 cm	1,1 (0,01)
VBRTCVR6	Copertura Versa per tavolo di 183 cm	210,8 x 85,1 x 53,3 cm	2,27 (0,01)
VCSCVR	Copertura Versa per carrello	106,7 x 83,8 x 91,4 cm	1,59 (0,01)
Promozione delle vendite			
VBRSHTS	Porta cartello per espositore per cibi Versa	91,4 x 15,2 x 23,5 cm	4,1 (0,09)
Altri accessori			
CPB1220	Camchiller® per buffet	46,99 x 32,08 x 10,16 cm	4,92 (0,01)
VBRWC	Copertura pozzetti Versa	53 x 33 x 5 cm	1,69 (0,01)
VCS32KEYT	Vassoio per la tastiera del carrello Versa	52,4 x 25,71 x 5,08 cm	1,2 (0,01)

Confezione da: 1 cad.

Colori

Colori degli espositori per cibi Versa, tavoli da lavoro, Carrello: Nero (110). **Colori su ordinazione:** Bronzo (146), Rosso (158), Blu Marina (186), Verde Kentucky (519).

Colori per le guide dei vassoi e delle tavolette esterne: Grigio Granito (191), Arenaria (614).

Colori dei connettori: Nero (110), Bronzo (146), Rosso (158), Blu Marina (186), Verde Kentucky (519).

Colore del Camchiller per buffet: Blu Freddo (159).

Colori delle coperture dei pozzetti: Nero (110), Bronzo (146), Rosso (158), Blu Marina (186), Verde Kentucky (519).

Colori delle coperture in vinile: Opaco (000).

Colori della promozione delle vendite: Trasparente (152).

Colore del vassoio per la tastiera: Nero (110).

PRODOTTI E COLORI A STOCK NEL NOSTRO MAGAZZINO EUROPA

VBR5, VBRC, VBRC90, VCS32CNT, VCSWR: (110)
VBRR5, VBRTBL5: (191)
CPB1220: (159)

ESPOSITORI PER CIBI – MODELLI A PAVIMENTO

Espositori per cibi

- Riduci i tempi di attesa dei clienti con ulteriori espositori per cibi e migliora i menu.
- Prodotti in robusto polietilene, non si incrinano, ammaccano, rigonfiano, arrugginiscono o rompono.

Il modello sopra è mostrato con le tavolette di appoggio esterne e le guide dei vassoi.

FBRTBL, Tavoletta di appoggio esterna abbassata.

Espositori Ultra

- Dotati di un armadietto protetto per riporvi ulteriori vassoi e articoli vari.
- Gli sportello scorrevoli su entrambi i lati permettono di accedere facilmente alla zona di conservazione.

Espositori Ultra: 6UBR, 5UBR
Altezza delle tavolette di appoggio esterne: 86 cm
Altezza delle guide dei vassoi: 88 cm
Ruote orientabili di 12,7 cm, con freno

ESPOSITORI DA TAVOLO PER CIBI E BUFFET

Espositori da tavolo per cib

- Trasformate un tavolo di 122 o 183 cm in un buffet di servizio su due lati o in una stazione servizio bevande.
- Il pozzetto per il ghiaccio, isolato con uno spesso strato poliuretano espanso, mantiene il ghiaccio per ore.
- Il tappo di scolo permette una pulizia facile e veloce.

4FBRTT Espositori da tavolo per cib

Base dell'espositore buffet BUF48
Aumentate le vendite delle vostre bevande esponendole sul ghiaccio.

Espositori buffet

- Ideali per snack e bevande fredde.
- L'espositore buffet con protezione igienica è perfetto per buffet self-service con servizio da un solo lato.

Protezione igienica FSG480
La protezione igienica indipendente è un'eccellente vetrina per i dessert o le insalate.

Protezione igienica BBR480
Espositori buffet con protezione igienica.

ACCESSORI PER ESPOSITORI PER CIBI CAMBRO®

Ogni accessorio di cui avete bisogno

- Sostegni per recipienti cilindrici e per insalatiere: per mettere in risalto e organizzare insalate e condimenti.
- Guide scorrivassoio, per la comodità dei vostri clienti.
- I separatori per espositori tengono saldamente a posto bacinelle Gastronorm di misure diverse, offrendovi il massimo di flessibilità.

Vedere la sezione Bacinelle GN in policarbonato e Insalatiere per maggiori informazioni.

Espositore per cibo di 152 cm con bacinelle gastronorm di dimensioni ridotte e barre divisorie.

Espositore per cibo di 152 cm con sostegno per insalatiere, SBH18, e 2 sostegni per recipienti cilindrici, CPH3.

Espositore per cibo di 152 cm con sostegno per insalatiere, SBH15, e 2 sostegni per recipienti cilindrici, CPH3.

Guida per le dimensioni degli espositori per cibo con bacinelle serie gastronorm con barre divisorie, sostegni per insalatiere e recipienti cilindrici



Le bacinelle più piccole possono essere usate in molte combinazioni con barre divisorie. Scegliete la combinazione che più soddisfa i vostri bisogni.



Sono disponibili modelli con 2 sostegni per insalatiere, SBH18 e SBH15.
Il sostegno cilindrico, CPH3, può contenere barattoli cilindri da 1,4 L e 2,4 L.

INFORMAZIONI

DESCRIZIONE	CODICE	DIMENSIONI ESTERNE D'INGOMBRO	BACINELLE GN1/1 H 100	DIMENSIONI INTERNE DEL POZZETTO	CONFEZIONE DA CAD	PESO CONF./KG (VOLUME M³)
Espositori Ultra con base ad armadietto		**Lu x La x A**		**Lu x La x P**		
	6UBR	183 x 85 x 134 cm	5	160 x 51 x 16,5 cm	1	72,67 (1,19)
	5UBR	152 x 85 x 134 cm	4	127 x 51 x 16,5 cm	1	73 (1,1)
Modelli da tavolo		**Lu x La x A**		**Lu x La x P**		
	6FBRTT	183 x 85 x 69 cm	5	160 x 51 x 16,5 cm	1	50,5 (0,49)
	5FBRTT	152 x 85 x 69 cm	4	127 x 51 x 16,5 cm	1	41,82 (0,455)
	4FBRTT	130 x 85 x 69 cm	3	95 x 51 x 16,5 cm	1	36,95 (0,455)
Espositore buffet		**Lu x La x A**		**Lu x La x P**		
	BUF72	171,5 x 61 x 18 cm	5	160 x 51 x 13 cm	1	13 (0,185)
Protezione Igienica con sostegno libero		**Lu x La x A**		**Lu x La**		
	FSG720	188 x 42 x 62 cm		172 x 39 cm	1	15 (0,19)
	FSG480	122 x 42 x 62 cm		107 x 39 cm	1	11,5 (0,12)
Espositore Buffet con protezione igienica		**Lu x La x A**		**Lu x La x P**		
	BBR720	188 x 61 x 62 cm	5	160 x 51 x 13 cm	1	30,5 (0,58)
	BBR480	122 x 61 x 62 cm	3	95 x 51 x 13 cm	1	23 (0,3)
ACCESSORI OPZIONALI						
Guide scorrivassoio		**Lu x La x A**		**A dal pavimento** (eccetto modelli per bambini)		
	FBR6R	178 x 20,5 x 4 cm		88,5 cm	1	7 (0,04)
	FBR5R	162 x 20,5 x 4 cm		88,5 cm	1	6 (0,03)
Tavoletta di appoggio esterna		**Lu x La x P**		**Capacità**		
	FBRTBL	41,3 x 53,3 x 11,2 cm		22,7 kg	1	4,54 (0,030)
Divisori per espositori		**Lunghezza**				
	DIV12	32,5 cm			3	0,23 (0,001)
	DIV20	53 cm			3	1,41 (0,003)
Sostegni per recipienti cilindrici		**Lu x La**		**Capacità**		
	CPH3	33 x 53 cm		1,4 L e 2,4 L	1	1 (0,008)
Sostegni per insalatiera		**Lu x La**				
	SBH15	65,5 x 53 cm (per un'insalatiera di 38 cm e 3 recipienti cilindrici)			1	2 (0,02)
	SBH18	65,5 x 53 cm (per un'insalatiera di 45,7 cm)			1	2 (0,02)

Colori: Nero (110), Blu (186), Grigio Verde Kentucky (519), Rosso Rovente (158).
Colori dei divisori per espositori: Bianco (148), Trasparente (135), Sabbia Granito (614).

Pannelli di supporto per recipienti cilindrici ed insalatiere sono disponibili solo in Bianco (148).

L'Ultra Food Bar con sistema di supporto verticale e modulare è coperto dal brevetto U.S. D 364,764.

I Food Bar sono coperti da brevetto U.S. otezioni igieniche, i sostegni per i recipienti e le insalatiere sono protetti da brevetto U.S. D 5,551,774.

I divisori sono coperti da brevetto U.S. D 366,581.

BUF48, FSG480 e tutti gli accessori possono essere spediti con la spedizione spedizioniere.

SISTEMA CAMKIOSK®

- Incrementate le vendite offrendo i vostri prodotti nei posti meno tradizionali vicini ai clienti.
- Due armadietti termici per la conservazione dei cibi mantengono le temperature sicure dei cibi caldi o freddi e/o delle bevande.
- Usate i copripozzetti opzionali per coprire i pozzetti con le bacinelle e ricavare uno spazio di appoggio più ampio.
- La robusta struttura in polietilene resiste ad ogni condizione climatica, è isolato con poliuretano e non si incrina, ammacca, rigonfia, arrugginisce o rompe.
- Le ruote orientabili di 15,2 cm permettono di spostare facilmente il carrello dalla cucina al luogo di servizio, dove vengono bloccate in posizione.

SISTEMA CARRELLI & LAVANDINI CAMKIOSK®

Le aste rientrabili permettono di abbassare di 30 cm il baldacchino, per uno stoccaggio facile e veloce.

Carrello KVC854U con 4 pozzetti e ombrellone.

Colori di carrello

- Blu Marina (186)
- Rosso (158)
- Grigio Granito (191)
- Verde Granito (192)
- Verde Kentucky (519)
- Base Verde Granito e ripiano superiore Nero (425)
- Base Nera con ripiano superiore e sportelli Grigio Granito (426)

Colore del baldacchino

- Beige (157)
- Verde Kentucky (519)

Colore dell' ombrellone

- Beige / Verde

Personalizzate il vostro carrello CamKiosk per promuovere la vostra attività.

BORDO DEL BALDACCHINO E PANNELLO IN ALTO
(addebiti per lato)

Un colore	**
Due colori	**
Tre colori	**

PANNELLO DI PRESENTAZIONE FRONTALE
(Pannello Cruising Café® standard)

Addebito di preparzione per pannello	**
Addebito per colore	**

** Per i prezzi, contattare il rappresentante Cambro.

CODICE	POZZETTI FORMATO 1/1	DIMENSIONI TOT. Lu x La x A	PESO CONF./KG (VOLUME M³)
Carrelli CamKiosk			
KVC854	4	216 x 85 x 179 cm	127 (1,83)
KVC854C	4	216 x 85 x 239 cm	165,11 (2,57)
KVC854U	4	216 x 154 x 251 cm	156 (1,87)
KVC856	6	216 x 85 x 179 cm	138 (1,83)
KVC856C	6	216 x 85 x 239 cm	158 (2,56)
KVC856U	6	216 x 154 x 251 cm	155,67 (2,05)

C: Baldacchino **U:** ombrellone

Capacità per comparto

Due comparti per conservare cibi caldi o freddi in bacinelle Gastronorm con coperchi.
12 bacinelle GN 1/1, h. 6,5 cm
8 bacinelle GN 1/1 , h. 10 cm
6 bacinelle GN 1/1 h. 15 cm oppure
4 bacinelle GN 1/1 h. 20 cm.
4 Camtrays 2025 o
8 Camtrays 3253.

PRODOTTI E COLORI A STOCK ITALIA

CP1220: (159)

CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI Lu x La x A	PESO CONF./KG (VOLUME M³)	CONF.
Accessori opzionali				
CB1220	Tagliere	53,5 x 33,5 x 1,3 cm	1,81 (0,009)	1
CP1220	Camchiller®	53 x 33 x 3,8 cm	3,70 (0,009)	1
KMC24	Ponte di collegamentor	82 x 58,5 x 97,5 cm*	15,06 (0,15)	1
WCR1220	Copri-pozzetto	53,5 x 33 x 5 cm	2,3 (0,02)	1
1600DIV	Ripiano isolato ThermoBarrier®	53 x 33,5 x 3,8 cm	2,80 (0,015)	2

C: Baldacchino **U:** ombrellone *KMC24 dimensioni assemblate KMC24.

In posizione comoda, il cassetto per il denaro contante (incluso) può essere riposto anche negli altri comparti.

Messi direttamente sopra i pozzetti delle bacinelle o sopra l'armadietto termico del CamKiosk, i Camchillers® mantengono freddi i cibi freddi confezionati durante il trasporto e il servizio dei cibi.

Il ponte di collegamento unisce il CamKiosk al lavandino, creando una superficie di lavoro più grande e continua e uno spazio di stoccaggio sotto il banco.

Ripiano superiore a 4 pozzetti

Ripiano superiore a 6 pozzetti

Colori del copri-pozzetto:
Nero (110), Rosso (158), Blu Marina (186), Verde Kentucky (519), Grigio Granito (191), Verde Granito (192).

Colore del tagliere: Bianco (148).
Colore del Camchiller®: Blu Freddo (159).
Colore del ThermoBarrier®: Blu Ardesia (401).

† L'unita a 220V comprende la spina europea tipo CEE7.

Pompa acqua per lavandino, Camchiller & ThermoBarrier.
Solo il lavandino è approvato UL.

PRODOTTI E COLORI A STOCK NEL NOSTRO MAGAZZINO EUROPA

CP1220: (159) **1600DIV:** (401)

CARRELLO LAVANDINO, STAZIONE DI LAVORO E CARRELLO PORTA-ATTREZZATURE CAMKIOSK®

Lavandino CamKiosk

- Lavandino elettrico incorporato; può essere usato da solo o con il carrello CamKiosk®.
- Utilizzabile con acqua calda e fredda fino a 70 lavaggi delle mani.
- Comprende: 2 lavelli in, 2 taniche da 19 L (acqua calda e fredda), 2 taniche da 28,5 L per l'acqua di scarico, dispenser del sapone e porta asciugamani di carta.
- La robusta struttura in polietilene non si incrina, ammacca, rigonfia, arrugginisce o rompe.
- Il carrello lavandino serve solo per lavarsi le mani. Non contiene il filtro per purificare l'acqua e renderla potabile.

Colori: Grigio Granito (191), Verde Granito (192), Blu Marina (186), Rosso (158), Verde Kentucky (519), base Nera con ripiano superiore e sportelli Grigio Granito (426).

Ruote orientabili da 15,2 cm: 2 fisse, 2 orientabili, 2 con freno.

Il lavandino CamKiosk è protetto da brevetto USA D 409,732 e brevetto 6,173,458 B1.

† L'unita a 220V comprende la spina europea tipo CEE7.

Solo la pompa dell'acqua è approvata da UL e NSF.

Il lavandino è concepito per il lavaggio delle mani. Non contiene il filtro purificatore per rendere potabile l'acqua.

Il riscaldatore dell'acqua e la pompa dell'acqua assorbono un massimo di 11,25 amp. o 0,7 amp., rispettivamente. Il sistema elettrico del carrello con lavandino funziona in media a 10 amp.

Disponibili il rubinetto ADA. Per ulteriori informazioni contattare il rappresentante Cambro.

CODICE	VOLTAGGIO	DIMENSIONI Lu x La x A	PESO CONF./KG (VOLUME M³)
KSC402	110	103 x 83 x 116 cm	95,24 (1,116)
KSC402220†	220	103 x 83 x 116 cm	95,24 (1,116)

Confezione da: 1 cad.

Stazione di lavoro CamKiosk

- Usatela per promuovere il menu offerto o per completare le operazioni di vendita.
- L'ampio armadietto è perfetto per riporvi articoli vari.
- È incluso il dispenser per asciugamani di carta.
- La robusta struttura in polietilene resiste ad ogni condizione climatica, e non si incrina, ammacca, rigonfia, arrugginisce o rompe.

Colori: Grigio Granito (191), Verde Granito (192), Blu Marina (186), Rosso (158), Verde Kentucky (519), base Nera con ripiano superiore e sportelli Grigio Granito (426).

Ruote orientabili da 15,2 cm: 2 fisse, 2 orientabili, 2 con freno.

Dimensioni della superficie di lavoro in alto: 57,2 x 66 cm

La tagliere è opzionale. (CB1220).

CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI Lu x La x A	PESO CONF./KG (VOLUME M³)
KWS40	Stazione di lavoro	103 x 83 x 116 cm	67,34 (1,116)
CB1220	Tagliere	53,5 x 33,5 x 1,3 cm	1,81 (0,009)

Confezione da: 1 cad.

Carrello porta-attrezzature

- Perfetto per stazioni self-service, aree di preparazione dei cibi o per registratori di cassa.
- Aperture in alto o di lato per farvi passare cavi e fili elettrici.
- La robusta ma leggera struttura in polietilene non si incrina, ammacca, rigonfia, arrugginisce o rompe.
- Consegnato già assemblato.

Colore: Nero (110).

Ruote: per prestazioni pesanti da 12,7 cm (2 fisse, 2 orientabili con freno).

* Articolo per ordinazioni speciali, non disponibile a magazzino – non si accettano restituzioni.

Apertura con ampio spazio per sedere comodamente.

CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI La (CON MENSOLA) x P x A**	PESO CONF./KG (VOLUME M³)
ES28	Solo carrello	71 x 71 x 99 cm	35 (0,54)
ES28RL*	Carrello con mensola–guida sul lati destro e sinistro del cassetto	112 x 71 x 99 cm	38,71 (0,54)

** L'altezza comprende le ruote

CARRELLI PER CIBI CAMCRUISER®

- Aumenta le opportunità di guadagno fuori dalla cucina o dalla mensa e riduci il tempo di attesa per i tuoi clienti!
- Prodotti in robusto polietilene, non si incrinano, ammaccano, rigonfiano, arrugginiscono o rompono.
- La tabella del menu può essere personalizzata con un marchio personale o un messaggio.
- I modelli più grandi CVC724 e CVC72 dispongono di scomparti isotermici per la conservazione dei cibi e pozzetti per inserirvi le bacinelle Gastronorm.
- Il carrello CVC55, di dimensioni compatte, ha due scomparti aperti, un solo pozzetto per bacinelle e un tagliere.

Colore del carrello	Colore ombrellone
Nero (110)	
Rosso (158)	
Verde Kentucky (519)	
Grigio granito (191)	
Verde granito (192)	

CVC724
DIMENSIONE SCOMPARTI APERTI:
La 33,5 x **P** 61,5 x **A** 34 cm

CVC72

CVC72 & CVC724

CVC724 – 4 pozzetti per bacinelle GN ½ o da chiudere con il tagliere o con copri-pozzetto per ricavare un piano di appoggio più ampio.

CVC72 - 1 pozzetto per bacinella GN ½ e due pozzetti più larghi.

Lo scomparto aperto contiene il cassetto "Cassa" inserito in un apposito vassoio.

CODICE	CVC724	CVC72	CVC55
DIMENSIONI TOTALI*	**Lu** 189 x **La** 81 x **A** 239 cm	**Lu** 189 x **La** 81 x **A** 239 cm	**Lu** 140 x **La** 80 x **A** 238 cm
ALTEZZA PIANO DI LAVORO	93 cm	93 cm	101 cm
CAPACITA' POZZETTI	4 GN½	Pozzetto centrale, 1 GN½ 2 pozzetti laterali, **L** 56 x **L** 39 x **P** 15 cm	1 GN½
CAPACITA' COMPARTO CHIUSO	2 bacinelle GN½-20 cm + 2 bacinelle GN½ h. 6,5 cm 4 bacinelle GN½ h. 15 cm 6 bacinelle GN½ h. 10 cm 8 bacinelle GN½ h. 6,5 cm 4 Camtrays 2025 o 8 Camtrays 3253	2 bacinelle GN½-20 cm + 2 bacinelle GN½ h. 6,5 cm 4 bacinelle GN½ h. 15cm 6 bacinelle GN½ h. 10 cm 8 bacinelle GN½ h. 6,5 cm 4 Camtrays 2025 o 8 Camtrays 3253	—
CAPACITA' COMPARTO APERTO	1 cassetto "Cassa" 1 GN½- h. 15 cm o 2 GN½- h. 10 cm o 3 GN½- h. 6,5 cm	1 cassetto "Cassa" 1 GN½- h. 15 cm o 2 GN½- h. 10 cm o 3 GN½- h. 6,5 cm	—
DIAMETRO OMBRELLONE	183 cm	183 cm	152 cm
RUOTE	20,3 cm - 4 orientabili con freno	20,3 cm - 4 orientabili con freno	15,2 cm - 2 fisse, 2 orientabili con freno
CASSETTO "CASSA"	Si	Si	—
TABELLA MENU'	Si	Si	—
PANNELLO ANTERIORE	Si	Si	Si
MANIGLIE INCORPORATE	2	2	1
PESO CONF./KG (VOL. M³)	120,47 (2,107)	128 (2,17)	71,51 (1,29)

*Ombrellone incluso. Altezza del piano di servizio 130 cm.

CARELLI PER CIBI CAMCRUISER®

CVC55

Spedito con ombrellone e tagliere.

Il pannello anteriore di presentazione può essere personalizzato

Pizza Camcruiser

Sandwich Camcruiser

Hot Dog Camcruiser

Soft Drink Camcruiser

Colore del tagliere: Bianco (148).
Colore del Camchiller®: Blu Fredda (159).
Colori delle barre divisorie:
Bianco (148), Trasparente (135).
Colore della cinchia di sicurezza:
Nero (110).
Colori del ThermoBarrier®:
Blu Ardesia (401).

Copri-pozzetto dello stesso colore del carrello.

CVC55 è coperto da brevetto U.S. D 362,102.

Camchiller, ThermoBarrier, e Barre divisorie.

Gli scomparti sono aperti per potervi riporre l'attrezzatura e le provviste. La cinghia di sicurezza è facoltativa e viene venduta separatamente.

DIMENSIONI SCOMPARTO SINISTRO:
L 61,5 x **A** 72,5 x **P** 70 cm

DIMENSIONI SCOMPARTO DESTRO:
L 54,5 x **A** 72,5 x **P**70 cm

CODICE	DESCRIZIONE	ADATTO A	DIMENSIONI TOTALI LU X LA X A	PESO CONF./KG (VOLUME M³)
Accessori opzionali				
CB1220	Tagliere	CVC724, CVC72, CVC55	53,5 x 33,5 x 1,3 cm	1,81 (0,009)
CP1220	Camchiller®	CVC724, CVC72	53 x 33 x 3,8 cm	3,70 (0,009)
DIV12	Barre divisorie	CVC724, CVC72, CVC55	Lung. 32,5 cm	0,23 (0,001)
WCR1220	Copri-pozzetto	CVC724, CVC72, CVC55	53,5 x 33 x 5 cm	2,3 (0,02)
730STP	Cinghia di sicurezza	CVC55	—	0,45 (0,0014)
DIV12 Conf. : 3		**1200DIV Conf.:** 2	**Conf.:** 1	

Personalizzazione del panello di presentazione

Fornire gli impianti ed indicare la posizione sul panello.

Specificare i colori dell'inchiostro desiderati.
Scelta da 1 a 4 colori.

Dimensione della stampa:
CVC72 e CVC724
L 53,5 x **A** 74,5 cm
CVC55 **L** 112,5 x **A** 74,5 cm.

Le richieste non accompagnate da impianti fotografici pronti per la stampa verranno addebitate in ragione di ** per ogni ora di lavoro.

Cambro contatterà il cliente per informarlo se verrà fatto questo addebito.

Addebito di preparazione netto ** per design, più ** nette per colore.

Tempi di consegna: 3 settimane dall'approvazione dei bozzetti di stampa.

*CVC72 e CVC724 – se non diversamente richiesto vengono forniti con il pannello anteriore standard "Campus Cuisine"

** Per i prezzi, contattare il rappresentante Cambro.

PRODOTTI E COLORI A STOCK NEL NOSTRO MAGAZZINO EUROPA

CB1220, CP1220: (159)

PRODOTTI E COLORI A STOCK ITALIA

CP1220: (159)
DIV12, DIV20: (148)

CVC55

Il pozzetto può contenere una bacinella GN 1⁄1 o bacinelle più piccole con barre divisorie.

Apertura di 10 x 17 cm per il passaggio dei cavi elettrici, che può essere richiusa con l'apposito coperchio.

SEDILI PER BAMBINI E ORGANIZZATORI IN VASCHETTE CAMBRO®

Sedili per bambini

- Sedili profilati, alte fiancate, larghe basi quadrate e superfici antiscivolo pensati per la sicurezza ed il comfort dei bambini.
- Due modelli disponibili: sedile singolo o doppio, con o senza cinture di sicurezza.
- Prodotti in robusto polietilene, non si incrinano, ammaccano, rigonfiano, arrugginiscono o rompono.

Colori: Nero (110), Marrone Scuro (131), Caffelatte (157), Blu (186), Verde Kentucky (519), Rosso Rovente (158).

Venduti solo in confezioni complete.

PRODOTTI E COLORI A STOCK ITALIA

200BCS: (131)

A Sedile Singolo

B Sedile Doppio

Dimensioni	LA x P x A
Totale	29,5 x 28,6 x 20,6 cm
Base del sedile	22,2 x 24,7 cm
Sedile interno	24,1 x 24,7 x 10,2 cm

CODICE	100BC	100BC1	100BCS
Sedile Singolo			
DESCRIZIONE	senza cinghia	senza cinghia	con cinghia
CONFEZIONE DA CAD	4	1	4
PESO CONF./KG (VOLUME M³)	4,45 (0,060)	1,28 (0,019)	5,53 (0,059)

I sedili per bambini sono disponibili con o senza cinture

Dimensioni	LA x P x A
Totale	31,6 x 31,1 x 23,8 cm
Base del sedile A	31,6 x 31,1 cm
Base del sedile B	32,1 x 30,8 cm
Sedile interno A	21 x 24,4 x 8,3 cm
Sedile interno B	27,3 x 27,3 x 12,1 cm

CODICE	200BC	200BC1	200BCS
Sedile Doppio			
DESCRIZIONE	senza cinghia	senza cinghia	con cinghia
CONFEZIONE DA CAD	4	1	4
PESO CONF./KG (VOLUME M³)	7,7 (0,1)	2 (0,03)	7,62 (0,1)

Organizzatori in vaschette Cambro®

Usateli per riporre condimenti non deperibili, articoli diversi e tovaglioli monouso.

- Contengono le vaschette sistemate in 2 x 3, 2 x 4, 3 x 3,o 3 x 4 in base alle esigenze.
- Stampati monoblocco in polietilene.
- Appendeteli al muro o posateli in piano (ogni organizzatore può sostenere fino a 4,5 Kg).
- Facili da assemblare e da pulire.

Solo vaschette

Colori: Caffelatte (157), Marron Scuro (131), Nero (110), Blu Ardesia (401), Grigio Macchiato (480).

Soluzione combinata – Linea Versa

Colori: Nero (110), Grigio Macchiato (480), Marron Scuro (131).

PRODOTTI E COLORI A STOCK NEL NOSTRO MAGAZZINO EUROPA

5412CBP: (131)
6RS6: (480)

La figura mostra gli organizzatori Versa montati alla parete.

PRODOTTI E COLORI A STOCK ITALIA

5412CBP: (131)

Tutte le vaschette sono vendute a parte.
5412CBP

8RS8

6RS6

CODICE	DESCRIZIONE	INGOMBRO	CONFEZIONE DA CAD	PESO CONF./KG (VOLUME M³)
Solo vaschette		**LA x P x A**		
5412CBP		13 x 30,5 x 11 cm	12	3,57 (0,050)
Soluzione combinata – Linea Versa		**LU x P x A** (unità completa)		
12RS12	Supporto con 12 vaschette	64,8 x 54,3 x 36,2 cm	1	6,70 (0,093)
9RS9	Supporto con 9 vaschette	51,1 x 54,3 x 36,2 cm	1	5,33 (0,075)
8RS8	Supporto con 8 vaschette	64,8 x 48,8 x 24,1 cm	1	4,45 (0,066)
6RS6	Supporto con 6 vaschette	51,1 x 48,8 x 24,1 cm	1	3,56 (0,046)

MOBILI BAR CARRELLATI CAMBARS®

- Mobili bar eleganti e carrellati ideali per qualsiasi ambiente.
- Disponibili in 3 versioni: economy per il servizio bibite in lattina o bottiglia; allestimento parziale o completo con erogatore a pistola di bevande gassate per pre-mix (bombole) o post-mix (sciroppi in buste in scatole).
- Disponibili in tre dimensioni.
- Grande, BAR730, perfetto per ricevimenti e cocktail party.
- Medio, BAR650, entra negli ascensori standard, ideale per eventi medio-piccoli.
- Piccolo, BAR540, ultra portatile per uso fuori dall'ambiente consueto e per eventi in spazi limitati.
- Tutti i modelli sono dotati di rastrelliera e di pozzetto per ghiaccio con coperchio per 36,3 kg di ghiaccio*
- Prodotti in polietilene resistente agli urti e impermeabile non si incrinano, ammaccano, rigonfiano, arrugginiscono o rompono.
- Leggeri e portatili.
- Si disassemblano facilmente per una comoda pulizia, e si riassemblano con facilità.

*Il pozzetto del modello BAR540 viene fornito senza coperchio.

CAMBRO EQUIPMENT
DESIGNED FOR DURABILITY

TRE DIMENSIONI

TRE SISTEMI

	SISTEMA ECONOMY • Per il servizio di bottiglie, lattine o mixer • Comprende il contenitore del ghiaccio e la rastrelliera • Decorazione Standard o Designer	SISTEMA BASE • Equipaggiato parzialmente per il servizio pre-mix o post-mix • L'operatore completa l'installazione • Decorazione Standard o Designer	SISTEMA COMPLETO • Completamente equipaggiato per il servizio pre-mix o post-mix • Allestimento Standard o Designer
Grande BAR730 Modelli	**Decorazione Standard** BAR730 **Decorazione Designer** BAR730DS	**Decorazione Standard** BAR730CP **Decorazione Designer** BAR730DSCP	**Decorazione Standard** BAR730PM, BAR730PMT, BAR730PMT200, BAR730DX **Decorazione Designer** BAR730DSPM, BAR730DSPMT, BAR730DSPMT2, BAR730DSDX
Misura Media BAR650 Modelli	**Decorazione Standard** BAR650 **Decorazione Designer** BAR650DS	**Decorazione Standard** BAR650CP **Decorazione Designer** BAR650DSCP	**Decorazione Standard** BAR650PM, BAR650PMT, BAR650PMT200, BAR650DX **Decorazione Designer** BAR650DSPM, BAR650DSPMT, BAR650DSPMT2, BAR650DSDX
Piccolo BAR540 Modelli	**Decorazione Standard** BAR540 **Decorazione Designer** BAR540DS	N/A	N/A

MOBILI BAR CARRELLATI CAMBARS®

ATTREZZATURA STANDARD, EROGATORI A PISTOLA, COLORI STANDARD E ALLESTIMENTI DESIGNER

		ECONOMY		SISTEMA BASE		SISTEMA COMPLETO POST-MIX (Sciroppi in Buste in Scatola)				SISTEMA COMPLETO PRE-MIX (Bombole)	
ATTREZZATURA IN ALLESTIMENTO STANDARD **ATTREZZATURA IN ALLESTIMENTO DESIGNER**	**BAR540** **BAR540DS**	**BAR650** **BAR650DS**	**BAR730** **BAR730DS**	**BAR650CP** **BAR650DSCP**	**BAR730CP** **BAR730DSCP**	**BAR650PM** **BAR650DSPM**	**BAR650PMT** **BAR650DSPMT**	**BAR730PM** **BAR730DSPM**	**BAR730PMT** **BAR730DSPMT**	**BAR650DX** **BAR650DSDX**	**BAR730DX** **BAR730DSDX**
Pompe per sciroppi in buste in scatola						3 cad.	3 cad.	6 cad.	6 cad.		
Rastrelliera per buste in scatola (ogni rastrelliera può contenere 3scatole)						1	1	2	2		
Gassatore						Sì	Sì	Sì	Sì		
Regolatore CO_2						Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì
Catena e morsetto per la bombola di CO_2				Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì
Pozzetto del ghiaccio – Piastra refrigerante a tenuta				Sì	Sì						
Coperchio per il pozzetto del ghiaccio	Solo lavello	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì
Cinghie di fermo		1	2	1	2	1	1	2	2	1	2
Erogatore seltz a pistola (5, 6 o 8 Pulsanti)						5	5	8	8	5	6
Rastrelliera (5 o 7 Bottiglie)	5	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
Pompa Dell'acqua							Sì		Sì		
Serbatoio Dell'acqua							Sì		Sì		
Presa per acqua corrente						Sì		Sì			
Copertura in vinile	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì

Ruote girevoli: Tutti i modelli BAR540 – Quattro ruote orientabili di 12,7 cm, di cui due con freno. Tutti i modelli BAR650 e BAR730 – Quattro ruote orientabili di 15,24 cm, di cui due con freno.

Erogatore Seltz a Pistola da Wunder-Bar®

- Erogazione rapida di selz a bassa densità
- Due anni di garanzia Wunder-Bar®
- Comprende la fondina con dispositivo di scolo
- Disponibile solo con i sistemi completi

Post-Mix 8 Pulsanti
(BAR730 Sistema Completo)

Post-Mix 5 Pulsanti
(BAR650 Sistema Completo)

Pre-Mix 6 Pulsanti
(BAR730 Sistema Completo)

Pre-Mix 5 Pulsanti
(BAR650 Sistema Completo)

Decorazione Standard e Designer Confezioni

Decorazione Standard BAR540, BAR650, BAR730

Nero (110)

Grigio Granito (191)

Sabbia Granito (194)

Solo BAR650, BAR730

Marrone Mogano a Due Tonalità (189)

Grigio Granito con base Nera (420)

Verde Granito con base Nera (421)

Solo BAR540

Marrone Scuro (131)

Caffelatte (157)

Blu Ardesia (401)

Grigio (180)

BAR730 & BAR650 Rastrelliera Colori: Nero (110), Marmo Grigio (188), Marrone Mogano (189), Grigio Granito (191), Sabbia Granito (194).

BAR540 Rastrelliera Colori: Marrone Scuro (131), Caffelatte (157), Nero (110), Blu Ardesia (401), Rosso Mattone (402), Grigio (180), Grigio Granito (191).

Decorazione Designer Solo BAR540

Base di colore Nero e bancone di colore Nero Carbone (670)

Granito e bancone di colore Grigio Ardesia (671)



Base di colore Sabbia Granito e bancone di colore Cacao (672)

Solo BAR650, BAR730

Manhattan (667)

Chicago (770)

Sedona (668)

Carmel (669)

Accessori Opzionali per i Cambar

CODICE	DESCRIZIONE	PESO CONF./KG (VOLUME M³)
650WS	Scaffale a griglia per BAR650's	2,5 (0,034)
730WS	Scaffale a griglia per BAR730's	2,31 (0,042)
730SR	Rastrelliera per 7 bottiglie	2,4 (0,037)
BAR54SR	Rastrelliera per 5 bottiglie	2,5 (0,037)
650BIBR	Rastrelliera per busta in scatola (1)	—
730BIBR	Rastrelliere buste in scatola (2)	—

Confezione da: 1 cad.

MOBILI BAR CARRELLATI CAMBARS® – SISTEMA COMPLETO BAR730

- Con dotazione completa per il servizio pre-mix o post-mix
- Erogatore del seltz preinstallato con pistola
- Con o senza serbatoio dell'acqua (solo post-mix)

Coperchio in vinile in dotazione a tutti i CamBars. Il coperchio non è omologato NSF.

SISTEMA COMPLETO BAR730 – MODELLO GRANDI DIMENSIONI

Sistema post-mix per sciroppi in buste in scatola; 18,9 L

(Può contenere fino a 6 scatole di sciroppi in buste e 1 bombola di CO_2)

Decorazione Standard

Dimensioni dell'unità: **Lu** 184,8 x **La** 66 x **A** 121,2 cm

CODICE	BAR730PM	BAR730PMT*	BAR730PMT220*
VOLT	110	110	220
SERBATOIO DELL'ACQUA	No	Sì	Sì
PESO DELL'UNITÀ	147 kg	156 kg	156 kg
PESO CONF./KG (VOLUME M³)	173 (1,67)	173 (1,67)	173 (1,67)

BAR730DSPMT
(con serbatoio dell'acqua)

Decorazione Designer

Dimensioni dell'unità: **Lu** 197,2 x **La** 72,4 x **A** 120,7 cm

CODICE	BAR730DSPM	BAR730DSPMT*	BAR730DSPMT2*
VOLT	110	110	220
SERBATOIO DELL'ACQUA	No	Sì	Sì
PESO DELL'UNITÀ	165 kg	174 kg	174 kg
PESO CONF./KG (VOLUME M³)	181 (1,90)	190 (1,90)	190 (1,90)

ATTREZZATURA STANDARD PER BAR730PM & BAR730DSPM:
Ogni unità contiene: 1 erogatore seltz post-mix a pistola (8 pulsanti), 1 piastra refrigerante a tenuta, 1 gassatore, 1 catena e morsetto per la bombola di CO_2, 1 rastrelliera (7 bottiglie), 1 serbatoio di scarico, 2 cinghie di fermo,1 coperchio per il pozzetto del ghiaccio, 2 Cestelli in acciaio inossidabile per sciroppi in buste in scatola, 6 Pompe per sciroppi in buste in scatola, 1 regolatore e manometro per CO_2 Tubi, tubo per il collegamento alla fonte idrica municipale, tubo flessibile e tubi per bevande gassate

ATTREZZATURA STANDARD PER BAR730PMT, BAR730DSPMT, BAR730PMT2 & BAR730DSPMT2:
*Comprende tutto quanto sopra, più: 1 serbatoio dell'acqua da 64 litri e 1 pompa dell'acqua.

SISTEMA COMPLETO BAR730 - MODELLO GRANDI DIMENSIONI

Sistema pre-mix per bombola del seltz da 18,9 L.

(Può contenere fino a 7 bombole del seltz e 1 bombola di CO_2)

Decorazione Standard

Dimensioni dell'unità: **Lu** 184,8 x **La** 66 x **A** 121,2 cm

CODICE	BAR730DX
VOLT	110
PESO DELL'UNITÀ	120 kg
PESO CONF./KG (VOLUME M³)	161,57 (1,80)

BAR730DX

Decorazione Designer

Dimensioni dell'unità: **Lu** 197,2 x **La** 72,4 x **A** 120,7 cm

CODICE	BAR730DSDX
VOLT	110
PESO DELL'UNITÀ	125 kg
PESO CONF./KG (VOLUME M³)	154 (1,90)

ATTREZZATURA STANDARD PER BAR730DX & BAR730DSDX:
Ogni unità contiene: 1 erogatore seltz post-mix a pistola (6 pulsanti) , 1 piastra refrigerante a tenuta, 1 catena e morsetto per la bombola di CO_2. 1 rastrelliera (7 bottiglie), 1 serbatoio di scarico, 2 cinghie di fermo & 1 coperchio per il pozzetto del ghiaccio.

MOBILI BAR CARRELLATI CAMBARS® – SISTEMA BASE E ECONOMY

SISTEMA BASE BAR730 – MODELLO GRANDI DIMENSIONI

Decorazione Standard

Dimensioni dell'unità: **Lu** 184,8 x **La** 66 x **A** 121,2 cm

CODICE	BAR730CP
PESO DELL'UNITÀ	115 kg
PESO CONF./KG (VOLUME M³)	132 (1,90)

Decorazione Designer

Dimensioni dell'unità: **Lu** 197,2 x **La** 72,4 x **A** 120,7 cm

CODICE	BAR730DSCP
PESO DELL'UNITÀ	133 kg
PESO CONF./KG (VOLUME M³)	185,52 (1,94)

BAR730DSCP
(mostrato con quattro rastrelliere a filo metallico opzionali)

ATTREZZATURA STANDARD PER BAR730CP & BAR730DSCP:
Ogni unità contiene: 1 piastra refrigerante a tenuta, 1 catena e morsetto per la bombola di CO_2, 1 rastrelliera (7 bottiglie), 1 serbatoio di scarico, 2 cinghie di fermo & 1 coperchio per il pozzetto del ghiaccio.

SISTEMA ECONOMY BAR730 – MODELLO GRANDI DIMENSIONI

Decorazione Standard

Dimensioni dell'unità: **Lu** 184,8 x **La** 66 x **A** 121,2 cm

CODICE	BAR730
PESO DELL'UNITÀ	100 kg
PESO CONF./KG (VOLUME M³)	100,85 (1,663)

Decorazione Designer

Dimensioni dell'unità: **Lu** 197,2 x **La** 72,4 x **A** 120,7 cm

CODICE	BAR730DS
PESO DELL'UNITÀ	105 kg
PESO CONF./KG (VOLUME M³)	134 (1,90)

BAR730DS
(mostrato con quattro rastrelliere a filo metallico opzionali)

ATTREZZATURA STANDARD PER BAR730 & BAR730DS:
Ogni unità contiene: 1 rastrelliera (7 bottiglie), 1 serbatoio di scarico, 2 cinghie di fermo & 1 coperchio per il pozzetto del ghiaccio.

MOBILI BAR CARRELLATI CAMBARS® – SISTEMA COMPLETO BAR650

- Con dotazione completa per il servizio pre-mix o post-mix
- Erogatore del seltz preinstallato con pistola
- Con o senza serbatoio dell'acqua (solo post-mix)

SISTEMA COMPLETO BAR650 – MODELLO GRANDI DIMENSIONI

Sistema post-mix per sciroppi in buste in scatola; 18,9 L

(Può contenere fino a 3 scatole di sciroppi in buste e 1 bombola di CO_2)

Decorazione Standard

Dimensioni dell'unità: **Lu** 171,5 x **La** 72,4 x **A** 120,7 cm

CODICE	BAR650PM	BAR650PMT*	BAR650PMT200*
VOLT	110	110	220
SERBATOIO DELL'ACQUA	No	Sì	Sì
PESO DELL'UNITÀ	152 kg	161 kg	152 kg
PESO CONF./KG (VOLUME M³)	164 (1,67)	183,25 (1,95)	173 (1,67)

Decorazione Designer

Dimensioni dell'unità: **Lu** 171,5 x **La** 72,4 x **A** 120,7 cm

CODICE	BAR650DSPM	BAR650DSPMT*	BAR650DSPMT2*
VOLT	110	110	220
SERBATOIO DELL'ACQUA	No	Sì	Sì
PESO DELL'UNITÀ	155 kg	164 kg	164 kg
PESO CONF./KG (VOLUME M³)	167 (1,67)	176 (1,67)	204,34 (1,687)

BAR650DSPMT
(con serbatoio dell'acqua)

ATTREZZATURA STANDARD PER BAR650PM, BAR650DSPM:
Ogni unità contiene: 1 erogatore seltz post-mix a pistolA (5 pulsanti), 1 piastra refrigerante a tenuta, 1 gassatore, 1 catena e morsetto per la bombola di CO_2, 1 rastrelliera (7 bottiglie), 1 serbatoio di scarico, 2 cinghie di fermo 1 operchio per il pozzetto del ghiaccio 1 Cestelli in acciaio inossidabile per sciroppi in buste in scatola 3 Pompe per sciroppi in buste in scatola 1 regolatore e manometro per CO_2 Tubi, tubo flessibile e tubi per bevande gassate.

ATTREZZATURA STANDARD PER BAR650PMT, BAR650DSPMT, BAR650PMT2 & BAR650DSPMT2:
*Comprende tutto quanto sopra, più: 1 serbatoio dell'acqua da 64 litri e 1 pompa dell'acqua.

SISTEMA COMPLETO BAR650 – MODELLO GRANDI DIMENSIONI

Sistema pre-mix per bombola del seltz da 18,9 L.

(Può contenere fino a 7 bombole del seltz e 1 bombola di CO_2)

Decorazione Standard

Dimensioni dell'unità: **Lu** 171,5 x **La** 72,4 x **A** 120,7 cm

CODICE	BAR650DX
VOLT	110
PESO DELL'UNITÀ	130 kg
PESO CONF./KG (VOLUME M³)	154,31 (1,50)

Decorazione Designer

Dimensioni dell'unità: **Lu** 171,5 x **La** 72,4 x **A** 120,7 cm

CODICE	BAR650DSDX
VOLT	110
PESO DELL'UNITÀ	133 kg
PESO CONF./KG (VOLUME M³)	144 (1,67)

BAR650DSDX

ATTREZZATURA STANDARD PER BAR650DX & BAR650DSDX:
Ogni unità contiene: 1 erogatore seltz post-mix a pistolA (5 pulsanti), 1 piastra refrigerante a tenuta, 1 catena e morsetto per la bombola di CO_2, 1 rastrelliera (7 bottiglie), 1 serbatoio di scarico, 2 cinghie di fermo & 1 operchio per il pozzetto del ghiaccio.

MOBILI CAMBARS® MEDI E PICCOLI – SISTEMA BASE E ECONOMY

SISTEMA BASE BAR650 - MODELLO GRANDI DIMENSIONI

Decorazione Standard

Dimensioni dell'unità: **Lu** 171,5 x **La** 72,4 x **A** 120,7 cm

CODICE	BAR650CP
PESO DELL'UNITÀ	120 kg
PESO CONF./KG (VOLUME M³)	144,45 (1,50)

Decorazione Designer

Dimensioni dell'unità: **Lu** 171,5 x **La** 72,4 x **A** 120,7 cm

CODICE	BAR650DSCP
PESO DELL'UNITÀ	123 kg
PESO CONF./KG (VOLUME M³)	140 (1,67)

BAR650DSCP
(mostrato con due rastrelliere a filo metallico opzionali)

ATTREZZATURA STANDARD PER BAR650CP & BAR650DSCP:
Ogni unità contiene: 1 piastra refrigerante a tenuta, 1 catena e morsetto per la bombola di CO_2,1 rastrelliera (7 bottiglie), 1 serbatoio di scarico, 2 cinghie di fermo & 1 coperchio per il pozzetto del ghiaccio.

SISTEMA ECONOMY BAR650 – MODELLO GRANDI DIMENSIONI

Parzialmente equipaggiato per il servizio bevande gassate

Decorazione Standard

Dimensioni dell'unità: **Lu** 171,5 x **La** 72,4 x **A** 120,7 cm

CODICE	BAR650
PESO DELL'UNITÀ	84 kg
PESO CONF./KG (VOLUME M³)	96 (1,67)

Decorazione Designer

Dimensioni dell'unità: **Lu** 171,5 x **La** 72,4 x **A** 120,7 cm

CODICE	BAR650DS
PESO DELL'UNITÀ	87 kg
PESO CONF./KG (VOLUME M³)	99 (1,67)

BAR650DS
(mostrato con due rastrelliere a filo metallico opzionali)

ATTREZZATURA STANDARD PER BAR650 & BAR650DS:
Ogni unità contiene: 1 rastrelliera (7 bottiglie), 1 serbatoio di scarico, 2 cinghie di fermo & 1 coperchio per il pozzetto del ghiaccio.

SISTEMA ECONOMY BAR540 – MODELLO PICCOLO

Decorazione Standard

Dimensioni dell'unità: **Lu** 137,2 x **La** 65,7 x **A** 117,2 cm

CODICE	BAR540
PESO DELL'UNITÀ	52 kg
PESO CONF./KG (VOLUME M³)	66 (1,12)

Decorazione Designer

Dimensioni dell'unità: **Lu** 137,2 x **La** 65,7 x **A** 117,2 cm

CODICE	BAR540DS
PESO DELL'UNITÀ	55 kg
PESO CONF./KG (VOLUME M³)	66 (1,12)

PRODOTTI E COLORI A STOCK ITALIA

BAR540DS: (670)
BAR540: (110), (401)

BAR540DS

ATTREZZATURA STANDARD PER BAR540 & BAR540DS:
Ogni unità contiene: 1 rastrelliera (5 bottiglie).

CARRELLI PORTAGHIACCIO SLIDINGLID™

- La struttura in polietilene e lo spesso strato isolante in poliuretano conservano il ghiaccio per diversi giorni.
- La robusta struttura resistente ad ogni condizione climatica.
- L'esclusivo coperchio scorrevole scorre all'indietro durante l'uso, riducendo il rischio della contaminazione crociata.
- Il pozzetto e il piano di scolo incassati separano il ghiaccio dall'acqua, allungando i tempi di conservazione del ghiaccio.
- I manici permettono di sollevare e manovrare facilmente il carrello.
- Non è necessario alcun assemblaggio.

Colori: Nero (110), Blu Ardesia (401), Marrone Scuro (131), Caffelatte (157), Grigio (180),Grigio Granito (191), Verde Granito (192).

I carrelli portaghiaccio SlidingLid ICS125L, ICS125L4S e ICS125LB sono protetti dal brevetto USA D 468,071S.

PRODOTTI E COLORI A STOCK NEL NOSTRO MAGAZZINO EUROPA

ICS100L, ICS125L, ICS125LB: (191)

PRODOTTI E COLORI A STOCK ITALIA

ICS175TB: (131)
ICS175L, ICS175T: (191)

Descrizione delle ruote orientabili

(si riferisce al tipo di ruota nella tabella)

A:	2 fisse, 2 girevoli, 1 con freno
A1:	2 girevoli, 2 con frenos
B:	4 girevoli, 1 con freno
C:	2 girevoli, 1 con freno, 2 — "Easy Wheels" da 20,3 cm
D:	2 girevoli, 1 con freno, 2 — "Easy Wheels" da 25,4 cm
E:	2 girevoli, 1 con freno, 2 — "Easy Wheels" larghe 25,4 cm

ICS125L
(basso)

ICS175T
(alto)

ICS175LB
(basso) Mostrato con ruote Easy Wheels posteriori.

ICS175TB
(alto) Mostrato con ruote Easy Wheels posteriori.

ICS200TB
(alto) Mostrato con ruote Easy Wheels larghe posteriori.

ICS100L4S
(basso)

ICS100L
(basso)

Questi carrelli sono dotati di un coperchio inclinato retrattile, possono contenere fino a 45 Kg. di ghiaccio e sono sistemabili sotto tavoli o ripiani di lavoro o sotto il ponte del CamKiosk.

CODICE	CAPACITÀ IN KG	DIMENSIONI ESTERNE La x P x A	RUOTE TIPO	PESO CONF./KG (VOL. M³)0
Basso				
ICS100L	46	57 x 77 x 73 cm	A1	24,04 (0,327)
ICS100L4S	46	57 x 77 x 73 cm	B	24 (0,3)
ICS125L	57	58,5 x 80 x 74,5 cm	A	27,37 (0,377)
ICS125LB	57	58,5 x 80 x 74,5 cm	C	32,2 (0,37)
ICS175L	80	61 x 95,5 x 74,5 cm	A	35,4 (0,46)
ICS175LB	80	61 x 95,5 x 74,5 cm	D	36,3 (0,46)
Alto				
ICS125T	57	58,5 x 80 x 88 cm	A	32,02 (0,44)
ICS175T	80	58,5 x 86,5 x 95,5 cm	A	36,56 (0,51)
ICS175TB	80	58,5 x 86,5 x 95,5 cm	D	37,95 (0,517)
ICS200TB	91	58,5 x 86,5 x 100,5 cm	E	44,5 (0,54)

Confezione da: 1 cad.

TRASPORTO ISOTERMICO

Camserver®

Portasalviette

Contenitori isotermici per bevande

Contenitori isotermici per Trasporto Alimenti

Camchiller® ThermoBarrier® & Camwarmer®

Mantenimento Della Temperatura

Contenitori Isotermici a Caricamento Frontale 300MPC e UPC400 Per Bacinelle Gastronorm

UPCS 400 Per Bacinelle Gastronorm

Carrelli Cambro Ultra per Bacinelle Gastronrom

Ultra Pan Carrier®

Guida Della Capacità del Contenitori

Carrello Camtherm®

Carrelli Isotermici Combo™

Camcarts

Carrello a pila unica per la consegna di pasti preconfezionati

Carrello per servizio bevande

CAMBRO EQUIPMENT
DESIGNED FOR DURABILITY

Fogli informativi e disegni CAD sono disponibili sul sito www.cambro.com

CAMSERVER®

- Un comodissimo dispenser.
- Realizzato in polietilene a doppia parete.
- I larghi ganci di chiusura sono facili da aprire.
- Altezza perfetta.
- Consegnati con piastrine a doppio lato di ottone, montabili a incastro.

Colori: Nero (110), Grigio Scuro (417), Grigio Granito (191).

I modelli USR3 e USR5 sono protetti dal brevetto USA D 363,634.

PRODOTTI E COLORI A STOCK ITALIA

CSR3, CSR5: (110)

Comoda apertura superiore per riempire velocemente il Camserver senza togliere il coperchio.

CSR5
Indicato nel Nero

CSR3
Indicato nel Grigio Scuro.
L'altezza dal piano al rubinetto è di circa 18 cm.

Caldo



CODICE	DIMENSIONI COMPLESSIVE A x LA x P	CAPACITÀ	TAZZE 210 ML	CONFEZIONE DA CAD	PESO CONF./KG (VOLUME M³)
CSR3	60 x 34 x 46,5 cm	11,5 L	54	1	8,32 (0,101)
CSR5	71 x 34 x 46,5 cm	19 L	91	1	9,88 (0,114)

PORTASALVIETTE — PER I CAMTAINER® E GLI ULTRA CAMTAINER®

Mostrato con il Camtainer® 500LCD

- Allestite ovunque, in sede o fuori, un sistema Cambro per il lavaggio delle mani in modo facile e veloce.
- Mezzo comodo ed economico per soddisfare le disposizioni delle autorità sanitarie per il lavaggio delle mani.
- Utilizzabile con i Camtainer® 250LCD, 500LCD o gli Ultra Camtainer® UC250, UC500.
- Consegnato con quattro etichette "Acqua non potabile" e una leva distributore Easy Serve.

Colori di serie del portasalviette: Marrone scuro (131), Nero (110).

Colore del distributore Easy Serve: Nero (110).

Colori dei rialzi: Vedere gli accessori opzionali con i Camtainers.

Il portasalviette è protetto dai seguenti brevetti USA: D 506.634 S e D 506.899 S.

Il portasalviette non è registrato NSF.

PRODOTTI E COLORI A STOCK ITALIA

PWB22: (148)

CODICE	HWAPR	HWATD
DESCRIZIONE	Con portarotolo	Con dispenser portasalviette
PER	250LCD, 500LCD, UC50, UC500	250LCD, 500LCD, UC50, UC500
PESO CONF./KG (VOL. M³)	4,41 (0,058)	4,67 (0,058)

Accessori Opzionali

CODICE	DESCRIZIONE	PESO CONF./KG (VOL. M³)
R500LCD	Il rialzo è adatto per 250LCD, 500LCD, UC250, UC500	1,5 (0,015)
PWB22	Secchio con manico	6,4 (0,09)
LCDES	Il distributore Easy Serve è adatto per tutti i contenitori, Ultra Camtainers	0,5 (—)

CONTENITORI ISOTERMICI PER BEVANDE

- Usateli per mantenere, trasportare e servire bevande calde o fredde.
- Realizzato in polietilene monoblocco, senza giunture, a doppia parete, con spesso strato isolante in poliuretano.
- Dotati di robusti ganci di chiusura che serrano i coperchi in maniera salda e non si arrugginiscono.
- Rubinetti incassati antisgocciolio, per un facile accesso self-service,
- Impilando le unità su un'alzata è possibile riempire grandi tazze o caffettiere.
- Il dispositivo di sicurezza Sta-stack permette di impilare i contenitori in modo stabile durante il trasporto e lo stoccaggio.

I modelli UC250 e UC500 sono protetti dal brevetto USA D 403,917. Il modello UC1000 è protetto dal brevetto USA D 403,916.

Brevetto in corso per la valvola di sfiato.

100LCD
350LCD
250LCD
500LCD
1000LCD

UC1000
R1000LCD
LCDCH
UC500
UC250

Risparmiate spazio impilando i contenitori per bevande durante lo stoccaggio e il trasporto. Impilate:
- 100LCD con 100LCD
- Tutte le unità 250, 350 e 500
- UC1000 e 1000LCD

Caldo

250LCD	87°C	84,5°C	82°C	79°C	77°C
UC250	88°C	85,5°C	84°C	82°C	80°C
	Temperatura Iniziale	1 ora	2 ore	3 ore	4 ore

Freddo

250LCD	1°C	1,5°C	2°C	3°C	4°C
UC250	0,5°C	1°C	1°C	1,5°C	2°C
	Temperatura Iniziale	1 ora	2 ore	3 ore	4 ore

Valvola di sfiato
Distribuisce uniformemente la pressione, favorisce la fuoriuscita del vapore.
Manici incorporati E-Z Grip
Per un trasporto comodo e sicuro.

Rubinetto antisgocciolio
Permette di ospitare tazze più grandi. Il rubinetto a due posizioni permette sia la mescita continua sia il servizio individuale.

Placche di sostegno metalliche incorporate
Impediscono ai ganci di chiusura di rompersi e di cadere dal contenitore.

Ultra Camtainers®
Larghe chiusure in nylon facili da aprire e chiudere con una sola mano.

Camtainers®
Dotati di robusti ganci di chiusura che serrano i coperchi in maniera salda e non si arrugginiscono mai.

ULTRA CAMTAINERS®

Disponibili in tre misure per il servizio bevande. Di linea moderna, ogni unità dispone di due larghe chiusure di nylon facili da aprire e chiudere.

PRODOTTI E COLORI A STOCK NEL NOSTRO MAGAZZINO EUROPA

TUTTI ULTRA CAMTAINERS: (401), (191), (192)

PRODOTTI E COLORI A STOCK ITALIA

UC1000: (191)

CODICE	UC250	UC500	UC1000
CAPACITÀ	10,4 L	19,9 L	39,7 L
210 ML. TAZZE	49	94	189
DIMENSIONI ESTERNE	P x La x A 42,5 x 30 x 50 cm	P x La x A 42,5 x 30 x 68 cm	P x La x A 52 x 41,5 x 65,5 cm
PER CAMDOLLY	CD100, CD100H, CD100HB	CD100, CD100H, CD100HB	CD300, CD300H, CD300HB
PESO CONF./KG (VOL. M³)	6,85 (0,068)	8,55 (0,091)	13,24 (0,148)

Confezione da: 1 cad. **Colori:** Blu (186), Blu Ardesia (401), Caffelatte (157), Marrone Scuro (131), Rosso Mattone (402), Verde (519), Nero (110), Grigio Chiaro (191), Verde Granito (192), Sabbia Granito (194). La valvola di sfiato è protetta dal brevetto USA D 553.717 S.

CAMTAINERS®

I preferiti dalla maggioranza degli operatori del servizio catering. Disponibili in quattro misure per il servizio bevande e un rubinetto per servire le minestre. Quattro ganci di chiusura su ciascuna unità; si aprono e chiudono facilmente e non si arrugginiscono mai.

PRODOTTI E COLORI A STOCK NEL NOSTRO MAGAZZINO EUROPA

100LCD, 250LCD, 350LCD, 500LCD: (157), (401)

PRODOTTI E COLORI A STOCK ITALIA

100LCD, 250LCD: (157), (186), (401)

CODICE	100LCD	250LCD	500LCD	1000LCD	350LCD (MINESTRA)
CAPACITÀ	5,7 L	9,4 L	18 L	44,4 L	12,7 L
210 ML. TAZZE	27	45	85	211	60
RUBINETTO	SI	SI	SI	SI	—
DIMENSIONI ESTERNE	P x La x A 29 x 26,5 x 44 cm	P x La x A 42 x 23 x 47 cm	P x La x A 42 x 23 x 62 cm	P x La x A 53 x 41,5 x 63 cm	P x La x A 42 x 23 x 47 cm
PER CAMDOLLY	—	CD100, CD100H, CD100HB	CD100, CD100H, CD100HB	CD300, CD300H, CD300HB	CD100, CD100H, CD100HB
PESO CONF./KG (VOL. M³)	4,3 (0,04)	5,8 (0,05)	7,3 (0,06)	5,72 (0,149)	6,08 (0,05)

Confezione da: 1 cad. **Colori:** Blu (186), Blu Ardesia (401), Caffelatte (157), Marrone Scuro (131), Rosso Mattone (402), Verde (519), Nero (110), Rosso Rovente (158). La valvola di sfiato è protetta dal brevetto USA D 553.717 S.

ACCESSORI OPZIONALI

CODICE	R500LCD	R1000LCD	LCDCH	LCDCH10	LCDES
DESCRIZIONE	Alzata	Alzata	Contenitore per condimenti	Contenitore per condimenti	Distributore Easy Serve
DIMENSIONI ESTERNE	P x La x A 41,5 x 23 x 12 cm	P x La x A 49,5 x 39 x 11,5 cm	P x La x A 42 x 22 x 13 cm	P x La x A 51 x 41 x 12 cm	—
PER CAMDOLLY	250LCD, 500LCD, UC250, UC500	1000LCD, UC1000	250LCD, 500LCD UC250, UC500	1000LCD, UC1000	Rubinetti LCD Rubinetti LCD
PESO CONF./KG (VOL. M³)	1,18 (0,014)	2,47 (0,03)	1,16 (0,015)	2,6 (0,03)	0,11 (0,0003)

Confezione da: 1 cad. **Colori:** Blu Ardesia (401), Caffelatte (157), Marrone Scuro (131), Nero (110), Grigio Chiaro (191). **Colore LCDES:** Nero (110).

CONTENITORI ISOTERMICI PER TRASPORTO ALIMENTI

- Contenitori di bacinelle di cibo, caricabili dall'alto: usateli per contenere, trasportare, servire una bacinella GN 1/1 di cibo caldo o freddo.
- Struttura monoblocco in polietilene robusto e durevole, con spesso strato isolante in poliuretano.
- Facili da spostare e trasportare grazie ai manici incorporati presenti sui quattro lati.
- Grazie alle barre divisorie è possibile contenere bacinelle GN 1/1 e sottomultipli.
- Le bacinelle possono essere rimosse facilmente inserendo le dita nelle apposite fessure.
- I contenitori si bloccano fra di loro e si impilano facilitando il trasporto e lo stoccaggio.

Colori UPCS: Marrone Scuro (131), Grigio Chiaro (480), Caffelatte (157), Blu Ardesia (401), Verde (519).

Colori MPC e MPCHL: Blu (186), Blu Ardesia (401), Caffelatte (157), Marrone Scuro (131), Rosso Mattone (402), Verde (519), Nero (110), Rosso Rovente (158).

Colori UPC: Blu Ardesia (401), Caffelatte (157), Marrone Scuro (131), Nero (110), Grigio Granito (191), Verde Granito (192), Sabbia Granito (194).

Colori Camdolly®: Caffelatte (157), Marrone Scuro (131), Nero (110), Blu Ardesia (401), Grigio (180), Rosso Mattone (402), Verde (519).

Colori barre divisorie: Bianco (148), Trasparente (135).

Per informazioni sulle ordinazioni, vedere la sezione Bacinelle Gastronorm.

Nota: sistemare le bacinelle sulle guide. Non sistemare le bacinelle sul piano base di un Camcart o dentro un Camcarrier®.

Nota: se vengono usate bacinelle in metallo, raffreddarle a 120°C prima di inserirle sulle guide.

Mostrato con barre divisorie e bacinelle sottomultipli.

Le barre divisorie non sono disponibili per il modello UPC100.

UPCS160

Impilatura e stoccaggio ridotti del 35%!

Caldo

UPC160	87°C	85°C	83°C	81°C	79°C
UPCS160	87°C	85°C	83°C	81°C	79°C
UPCSS160	87°C	85°C	83°C	81°C	79°C
	Temperatura Iniziale	1 ora	2 ore	3 ore	4 ore

Freddo

UPC160	0°C	1°C	2°C	2°C	2,5°C
UPCS160	0°C	1°C	2°C	2°C	2,5°C
UPCSS160	0°C	1°C	2°C	2°C	2,5°C
	Temperatura Iniziale	1 ora	2 ore	3 ore	4 ore

CAMCARRIERS®

Struttura monoblocco senza giunture, guarnizione di tenuta rimovibile e robusti ganci di chiusura in plastica. Disponibili in 2 misure e 10 colori.

CODICE	**240MPC**
CAPACITÀ DEGLI SCOMPARTI	1 GN½ bacinella, prof. 10 cm
DIMENSIONI ESTERNE La x P x A	42 x 35 x 19 cm
PESO CONF./KG (VOL. M³)	3,95 (0,03)

Confezione da: 1 cad.

SERIE S

Struttura in polipropilene resistente, guarnizione di tenuta incorporata e ganci di chiusura in nylon. Aspetto moderno e capacità di livello superiore ad un prezzo economico.

PRODOTTI E COLORI A STOCK NEL NOSTRO MAGAZZINO EUROPA

UPCS140, UPCS160, UPCS180: (480)

CODICE	UPCS140	UPCS160	UPCS180	UPCSS160*
CAPACITÀ DEGLI SCOMPARTI	1 GN1/1 bacinella, prof. 10 cm	1 GN1/1 bacinella, prof. 15 cm	1 GN1/1 bacinella, prof. 20 cm	1 GN1/1 bacinella, prof. 15 cm
DIMENSIONI ESTERNE	**La x P x A** 64 x 43,5 x 22 cm	**La x P x A** 64 x 43,5 x 26 cm	**La x P x A** 64 x 43,5 x 30,5 cm	**La x P x A** 62,5 x 42 x 28 cm
PER CAMDOLLY®	CD160	CD160	CD160	CD160
PESO CONF./KG (VOL. M³)	8,2 (0,06)	8,6 (0,07)	9,1 (0,09)	7,71 (0,07)

Confezione da cad: 1

*UPCSS160 disponibile in Marrone Scuro (131) e Caffelatte (157).

PRODOTTI E COLORI A STOCK ITALIA

UPCS140, UPCS160, UPCS180, UPCSS160: (480)
UPC101: (191)

ULTRA PAN

Struttura monoblocco senza giunture, guarnizione di tenuta rimovibile e larghi ganci di chiusura in nylon.

CODICE	UPC140	UPC160	UPC180
CAPACITÀ DEGLI SCOMPARTI	1 GN1/1 bacinella, prof. 10 cm	1 GN1/1 bacinella, prof. 15 cm	1 GN1/1 bacinella, prof. 20 cm
DIMENSIONI ESTERNE	**La x P x A** 63 x 44 x 21 cm	**La x P x A** 63 x 44 x 26 cm	**La x P x A** 63 x 44 x 30,5 cm
PER CAMDOLLY®	CD160	CD160	CD160
PESO CONF./KG (VOL. M³)	7,53 (0,06)	9,4 (0,08)	9,8 (0,09)

Confezione da cad: 1

SERIE 100

Riponete e impilate le bacinelle, o mettete i cibi direttamente nello scomparto. Il modello 100MPCHL è dotato di un coperchio di servizio incernierato.

PRODOTTI E COLORI A STOCK NEL NOSTRO MAGAZZINO EUROPA

UPC101: (191)

CODICE	100MPC	100MPCHL	UPC100	UPC101
CAPACITÀ DEGLI SCOMPARTI	3 GN1/1 bacinelle, prof. 6,5 cm o 2 GN1/1 bacinelle, prof. 10 cm o 1 GN1/1 bacinella, prof. 15 o 20 cm	1 GN1/1 bacinella, prof. 20 cm	3 GN1/1 bacinelle, prof. 6,5 cm o 2 GN1/1 bacinelle, prof. 10 cm o 1 GN1/1 bacinella, prof. 15 o 20 cm	3 GN1/1 bacinelle, prof. 6,5 cm o 2 GN1/1 bacinelle, prof. 10 cm o 1 GN1/1 bacinella, prof. 15 o 20 cm
DIMENSIONI ESTERNE DIMENSIONI INTERNE	**La x P x A** 68 x 45 x 38 cm 55 x 35 x 20,5 cm	**La x P x A** 68 x 45 x 39,5 cm 55 x 35 x 20,5 cm	**La x P x A** 68 x 46 x 40 cm 56,5 x 33 x 20,5 cm	**La x P x A** 67,5 x 46 x 32 cm 55,5 x 33,5 x 21 cm
CAPACITÀ ALLA RINFUSA *	38 L	38 L	38 L	38 L
PER CAMDOLLY®	CD100, CD100H, CD100HB	CD100, CD100H, CD100HB	CD100, CD100HB	CD100, CD100HB
PESO CONF./KG (VOL. M³)	12,2 (0,13)	13,6 (0,13)	12,7 (0,13)	11 (0,11)

Confezione da cad: 1

* Senza usare le bacinelle GN.

Accessories

CODE	DIMENSIONI ESTERNE	CONFEZIONE DA CAD	PESO CONF./KG (VOL. M³)
Divisori			
DIV12	32,38 cm (Lung)	3	0,45 (0,0006)
DIV20	53,02 cm (Lung)	3	0,9 (0,003)

*Non utilizzabile in UPCSS1600

CAMCHILLER®, THERMOBARRIER® & CAMWARMER®

Camchiller

- Dispositivo termico facile da usare per mantenere freddi i cibi freddi.
- Migliora i tempi di mantenimento del freddo o la conservazione dei cibi sotto 5˚C quando il carrello o il contenitore viene aperto di frequente.
- Congelatelo in anticipo, ed usatelo per raffreddare il contenitore prima di inserirvi i cibi.




CODICE	CP1220 (GN 1/1)	CP1210 (GN ½)
PER	UPCSS160, 300MPC, UPC400, UPC600, UPC800, UPC800TR, UPCS400, UPC400TR, UPC1200*, UPC1600*, 1318MTC, CVC72, CVC724, CMB1826, CMB1826L e CamKiosk®*.	125MPC, 140MPC, 150MPC, 300MPC, UPC140, UPC160, UPC180, UPC600, UPC400, UPCS400, UPCS400TR, UPC400TR, UPC800, UPCS140, UPCS160, UPCS180, 1318MTC, CVC724*, CVC72* e CamKiosk®*.
DIMENSIONI Lu x La x A	53 x 33 x 3,8 cm	32,4 x 26,4 x 3,8 cm
QUANTITÀ DEGLI SCOMPARTI	1 (*2 di ciascuno per vano)	1 (*2 di ciascuno per pozzetti superiori)
PESO CONF./KG (VOL. M³)	3,70 (0,009)	1,7 (0,005)

Colore: Azzurro Freddo (159). **Confezione da:** 1 cad.

PRODOTTI E COLORI A STOCK ITALIA
CP1220: (159)

PRODOTTI E COLORI A STOCK NEL NOSTRO MAGAZZINO EUROPA
CP1220: (159)



ThermoBarrier

- Una soluzione per gli operatori del servizio catering economica e veramente utile per il mantenimento della temperatura.
- Usatelo per ridurre al minimo lo spazio vuoto e la perdita di temperatura dei cibi in uno scomparto non completamente pieno.






CODICE	300DIV	400DIV	1200DIV	1600DIV
ADATTO PER	300MPC, UPC600, 1318MTC	UPC400, UPC800, UPC400TR UPCS400, UPC800TR	UPC1200, CVC72, CVC724	UPC1600, CamKiosk UPC1600TR
QUANTITÀ PER SCOMPARTO	1	1	2	2
DIMENSIONI Lu x La x A	53 x 33 x 2,5 cm	54 x 33 x 2,5 cm	53 x 33,5 x 3,5 cm	53 x 33,5 x 3,8 cm
COLORI	Caffelatte (157)	Grigio (180)	Marrone Scuro (131)	Blu Ardesia (401)
CONFEZIONE DA CAD	1	1	2	2
PESO CONF./KG (VOL. M³)	1,59 (0,009)	1,63 (0,010)	3,5 (0,02)	2,80 (0,015)

PRODOTTI E COLORI A STOCK NEL NOSTRO MAGAZZINO EUROPA
400DIV: (180)

PRODOTTI E COLORI A STOCK ITALIA
400DIV: (180)

Camwarmer

- Usatelo per una sicurezza ancora maggiore per mantenere caldi i cibi caldi durante la conservazione e il trasporto.
- Tenetelo nello scomparto con i cibi caldi per allungare i tempi di mantenimento o migliorare la conservazione sicura sopra 65˚C quando il carrello o il contenitore viene aperto di frequente

CODICE	1210PW
PER	300MPC, UPC400, 1318MTC, UPC600, UPC800, UPC400TR, UPCS400, UPC800TR
DIMENSIONI Lu x La x A	34 x 27,5 x 4 cm
CONFEZIONE DA, CAD	1
PESO CONF./KG (VOL. M³)	1,63 (0,005)

Colore: Grigio Granito (191).

UPC400 con Camwarmer.
Consigliati due Camwarmer per ogni unità del servizio catering.

PRODOTTI E COLORI A STOCK NEL NOSTRO MAGAZZINO EUROPA
1210PW: (191)

PRODOTTI E COLORI A STOCK ITALIA
1210PW: (191)

MANTENIMENTO DELLA TEMPERATURA –
OTTIMIZZATE IL MANTENIMENTO DELLA TEMPERATURA DEI CIBI

Camchiller® – GN1/1 e GN 1/2

- Usatelo per:
  - Raffreddare in anticipo il vano del contenitore isotermico.
  - Conservare cibi confezionati nei pozzetti delle bacinelle. (solo 1/2)
  - Prolungare al massimo il mantenimento del freddo
  - Ottimizzare lo spazio del vano.
- Facile da usare:
  1. Congelare per 8 ore.
  2. Inserire uno o due Camchiller sulle guide superiori e raffreddare il vano per 15-20 minuti.
  3. Caricate le bacinelle di cibi già refrigerati sotto il Camchiller. (A)
  4. Spostate in basso le bacinelle e il Camchiller man mano che il cibo viene rimosso. (B)

MANTENIMENTO FREDDO



(A) (B)

ThermoBarrier® – GN1/1

- Usatelo per:
  - Mantenere i cibi caldi e freddi nel vano dello stesso contenitore isotermico.
  - Ottimizzare lo spazio del vano.
- Facile da usare:
  1. Inserire il ripiano fra il cibo caldo in alto e il cibo freddo in basso. (A)
  2. Inseritelo sotto al cibo caldo caricato nel vano superiore. (B)
  3. Inseritelo sotto al cibo freddo caricato nel vano inferiore. (C)

MANTENIMENTO DELLA TEMPERATURA DEI CIBI CALDI



(A) (B) (C)

Camwarmer® – GN1/2

- Usatelo per:
  - Riscaldare in anticipo l'interno del contenitore isotermico.
  - Mantenere a lungo la temperatura dei cibi caldi.
  - Ottimizzare lo spazio del vano.
- Facile da usare:
  1. Riscaldare per alcuni 45 minuti in forno a 180˚C.
  2. Inserire due Camwarmer nelle guide in basso e riscaldare il vano per 15-20 minuti. (oppure metterli sul coperchio di una bacinella molto calda o su una teglia)
  3. Caricare le bacinelle pre-riscaldate sopra i Camwarmer. (A)
  4. Spostare in alto le bacinelle e i Camwarmer man mano che il cibo viene rimosso. (B)

MANTENIMENTO CALDO



(A) (B)

CONTENITORI ISOTERMICI A CARICAMENTO FRONTALE 300MPC E UPC400 PER BACINELLE GASTRONORM

- Contenitori a carico frontale durevoli e affidabili, per bacinelle Gastronorm.
- Mantiene bacinelle GN e sottomultipli con cibi caldi o freddi a temperature sicure per ore.
- Struttura monoblocco in polietilene con spesso strato isolante in poliuretano espanso.
- La guarnizione rimovibile a tenuta ermetica offre una tenuta sicura.

Colori 300MPC: Blu (186), Blu Ardesia (401), Caffelatte (157), Marrone Scuro (131), Rosso Mattone (402), Verde (519), Nero (110), Rosso Rovente (158).

Colori UPC400: Blu Ardesia (401), Caffelatte (157), Marrone Scuro (131), Grigio (180), Nero (110), Grigio Granito (191), Verde Granito (192), Rosso Granito (193), Sabbia Granito (194).

▲ **Colori del carrello Camdolly:** Blu Ardesia (401), Caffelatte (157), Marrone Scuro (131), Grigio (180), Nero (110).

Per informazioni sulle ordinazioni, vedere la sezione Bacinelle Gastronorm.

Nota: le bacinelle possono essere inserite solo sulle guide. Non appoggiare sulla base dei Camcarrier®. Usare bacinelle delle misure indicate.

Nota: se vengono usate bacinelle in metallo, raffreddarle a 120°C prima di inserirle sulle guide.

La valvola di sfiato è protetta dal brevetto USA D 553.717 S.

PRODOTTI E COLORI A STOCK NEL NOSTRO MAGAZZINO EUROPA

UPC400, CD300, CD400, 300MPC: (401)
CP1220: (159)
1210PW: (191)
400DIV: (180)

PRODOTTI E COLORI A STOCK ITALIA

UPC400: (157) **300MPC:** (157), (186), (401)
CD400: (110)
CP1220: (159)
400DIV: (180)
1210PW: (191)
CD300: (401)

Freddo

UPC400	87,8°C	85,6°C	84,5°C	82,8°C	81,7°C
300MPC	86°C	83°C	81°C	79°C	77°C
	Temperatura Iniziale	1 ora	2 ore	3 ore	4 ore

Caldo

UPC400	0,3°C	0,8°C	0,9°C	1,2°C	1,4°C
300MPC	1°C	1,5°C	2°C	2,5°C	3°C
	Temperatura Iniziale	1 ora	2 ore	3 ore	4 ore

UPC400 & CD400

300MPC

CODICE	300MPC	UPC400 / UPC400TR
DIMENSIONI EST. L x P x A	42,5 x 62 x 57 cm	46 x 63,3 x 62 cm
DIMENSIONI INT. L x P x A	34 x 53,5 x 36 cm	33,5 x 53,3 x 49 cm
PESO CONF./KG (VOL. M³)	13,69 (0,161)	15,07 (0,198) / 14,97 (0,202)

Confezione da: 1 cad.
* da guida a guida ** Basato su una distanza di 7,6 cm fra i vassoi.

CAPACITÀ GN 1/1: NUMERO DI BACINELLE PROFONDITÀ DELLA BACINELLA

	UPC400	300MPC
6,5 cm	4	6
10 cm	3	4
15 cm	2	3
20 cm	1 + 1 ciascuno	2 6,5 cm

Egualmente tiene le vaschette di formato di GN 1/2 e 1/3.

Accessori Opzionali





CÓDICE	1210PW	300DIV	400DIV	CP1220	CD300*	CD400	400STP
DESCRIZIONE	Camwarmer®	ThermoBarrier®	ThermoBarrier	Camchiller®	Camdolly®	Camdolly®	Cinghia
DIMENSIONE EST. (cm)	34,9 x 27,6 x 4	53 x 33 x 2,5	54 x 33 x 3,8	32,7 x 52,9 x 3,8	49 x 65 x 26,5	71 x 53 x 23	Lung 500
DIMENSIONE INT. (cm)	—	—	—	—	43 x 59	63,5 x 46	—
COLORI	Grigio Granito (191)	Caffelatte (157)	Grigio (180)	Azzurro Freddo (159)	▲	▲	Beige (000)
PESO CONF./KG. (VOL. M³)	1,63 (0,005)	1,59 (0,009)	1,8 (0,01)	7,9 (0,0107)	8 (0,09)	8,9 (0,095)	1/2 (—)

Confezione da: 1 cad.
* CD300H e CD300HB inoltre disponibili. Veda la sezione di Camdolly.

UPCS400 PER BACINELLE GASTRONORM

- Contenitore a carica frontale ultra durevole e ultra affidabile per bacinelle GN e sottomultipli.
- Accoglie bacinelle multiple di cibi caldi e freddi per ore.
- Struttura durevole in polietilene con spesso strato isolante in poliuretano espanso.

PRODOTTI E COLORI A STOCK ITALIA
CD400: (110) **UPCS400CK**
CP1220: (159) **400DIV:** (180)
1210PW: (191) **UPCS400:** (401), (480)

✧ **Colori UPCS400:** Marrone Scuro (131), Grigio Chiaro (480) Blu Ardesia (401).

▲ **Colori CD400:** Caffelatte (157), Marrone Scuro (131), Nero (110), Blu Ardesia (401), Grigio (180).

Ruote: 12,7 cm 2 fisse, 2 girevoli, 1 con freno

Nota: se vengono usate bacinelle in metallo, raffreddarle a 121°C prima di inserirle sulle guide.

PRODOTTI E COLORI A STOCK NEL NOSTRO MAGAZZINO EUROPA
UPCS400: (480), (401) **CD400:** (401)
UPCS400CK: (000) **CP1220:** (159)
1210PW: (191) **400DIV:** (180)

Impilabile con i contenitori UPCS400 e UPC400. Si può usare su carrelli Camdolly CD400 o con ruote orientabili opzionali, per facilitarne il trasporto.

CAPACITÀ GN 1/1:

PROFONDITÀ DELLA BACINELLA	NUMERO DI BACINELLE
6,5 cm	6
10 cm	4
15 cm	3
20 cm	2

CONVENIENTE
Area di allestimento integrata per facilitare il servizio

FACILE ETICHETTATURA DI CONTENUTO E INDIRIZZO ferma menu riduce il bisogno di aprire lo sportello (non per l'uso durante il trasporto).

DESIGN ERGONOMICO
Manici incorporati, infrangibili, ergonomici ne facilitano il trasporto da parte di due persone.

MANTENIMENTO DELLA TEMPERATURA
Lo strato isolante in poliuretano espanso mantiene caldi i cibi caldi e freddi i cibi freddi.

FACILE DA PULIRE
Lo sportello può essere rimosso per facilitare la pulizia

FACILE ACCESSO
Chiusura unica di 23 cm per facilitare e sveltire l'apertura e la chiusura

CONTROLLO PRESSIONE
Lo sfiato incorporato stabilizza la pressione ed elimina il vapore

LA TENUTA INCORPORATA ELIMINA la necessità di guarnizioni rimovibili.

Freddo

Caldo






CÓDICE	UPCS400	UPCS400CK	1210PW	400DIV	CP1220	CD400	400STP
DESCRIZIONE	Contenitore	Kit di ruote*	Camwarmer®	ThermoBarrier	Camchiller	Camdolly®	CinghiaV
DIMENSIONE EST. (cm)	63,5 x 46 x 63	ø 12,7	34,9 x 27,6 x 4	54 x 33 x 3,8	32,7 x 52,9 x 3,8	71 x 53 x 23	Lung 500 cm
DIMENSIONE INT. (cm)	53,5 x 33,5 x 48,6	—	—	—	—	63,5 x 46	—
COLORI	✧	—	Grigio Granito (191)	Grigio (180)	Azzurro Freddo (159)	▲	Beige (000)
PESO CONF./KG. (VOL. M³)	21,55 (0,2)	4,4 (0,007)	1,63 (0,005)	1,8 (0,01)	7,9 (0,0107)	8,9 (0,095)	1/2 (—)

Confezione da: 1 cad.
*__Ruote:__ 12,7 cm 2 fisse, 2 girevoli, 1 con freno

CARRELLI CAMBRO ULTRA PER BACINELLE GASTRONROM

- Usate questi carrelli a due scomparti, di grande capacità, per contenere e trasportare cibi caldi o freddi.
- Robusta struttura in polietilene e spesso strato isolante in poliuretano espanso per tutto il contenitore e fra gli scomparti.
- Guarnizioni rimovibili a tenuta ermetica mantengono per ore le temperature di sicurezza dei cibi.
- Di facile manutenzione, non si ammaccano, incrinano, arrugginiscono, scheggiano o rompono.
- I robusti ganci in nylon degli sportelli si aprono e chiudono facilmente e in maniera sicura.
- Gli sportelli si aprono completamente sul lato del carrello per una maggiore facilità di carico e scarico.
- I manici incorporati assicurano una facile manovrabilità.
- I paraurti incorporati riducono al minimo i danni a pareti, mobili e altre attrezzature.

Colori: Blu (186), Blu Ardesia (401), Caffelatte (157), Marrone Scuro (131), Rosso Mattone (402), Verde (519), Nero (110), Rosso Rovente (158), Grigio Granito (191), Verde Granito (192), Sabbia Granito (194).

I modelli di carrelli Camcart a prova di manomissione sono costruiti in modo che i perni dei cardini non possono essere rimossi; ciò rende I carrelli particolarmente utili negli istituti di correzione e pena.

Nota: le bacinelle possono essere inserite solo sulle guide. Non appoggiare sulla base del Camcart. Usare bacinelle delle misure indicate.

Nota: se vengono usate bacinelle in metallo, raffreddarle a 121˚C prima di inserirle sulle guide.

La valvola di sfiato è protetta dal brevetto USA D 553.717 S

L'isolamento in poliuretano mantiene caldi i cibi caldi e freddi i cibi freddi.

Il bordo rialzato è inteso per l'uso durante il servizio, non per il trasporto.

CAPACITÀ TOTALE	UPC600	UPC800	UPC1200	UPC1600
Bacinelle GN1/1				
profondità 6,5 cm	8 bacinelle	12 bacinelle	16 bacinelle	24 bacinelle
profondità 10 cm	6 bacinelle	8 bacinelle	12 bacinelle	16 bacinelle
profondità 15 cm	4 bacinelle	6 bacinelle	8 bacinelle	12 bacinelle
profondità 20 cm	2 bacinelle + 2 bacinelle (profondità 10 cm)	4 bacinelle	4 bacinelle	8 bacinelle
Camtray®*				
3253	12 vassoi	24 vassoi	24 vassoi	48 vassoi
2632	24 vassoi	48 vassoi	—	—
2025	—	—	12 vassoi	24 vassoi

Per informazioni sulle ordinazioni, vedere la sezione Bacinelle e Camtray®.
*Considerando 3,8 cm di distanza fra i vassoi.

Caldo

	Temperatura Iniziale	1 ora	2 ore	3 ore	4 ore
UPC600	86,8˚C	84,3˚C	82,5˚C	80,8˚C	79,3˚C
UPC800	87,7˚C	85,5˚C	84,2˚C	82,9˚C	81,7˚C
UPC1200	85,6˚C	82,1˚C	80,1˚C	78,3˚C	77,2˚C
UPC1600	87,1˚C	85,9˚C	85,1˚C	84,3˚C	83,7˚C

Freddo

	Temperatura Iniziale	1 ora	2 ore	3 ore	4 ore
UPC600	0,6˚C	1,1˚C	1,4˚C	1,8˚C	2,1˚C
UPC800	0,3˚C	0,8˚C	0,9˚C	1,2˚C	1,4˚C
UPC1200	0,5˚C	0,9˚C	1,1˚C	1,3˚C	1,4˚C
UPC1600	0,6˚C	1,0˚C	1,2˚C	1,5˚C	1,5˚C

UPC600

CODICE	UPC600
DESCRIZIONE	Modello base
DIMENSIONI ESTERNE	52 x 69 x 114,5 cm
DIMENSIONI INTERNE	La x P x A 34 x 54 x 35,5 cm
PESO CONF./KG (VOL. M³)	32,48 (0,452)
Confezione da: 1 cad.	**Ruote:** 12,7 cm, 2 fisse, 2 girevoli, 1 con freno.

UPC800

CODICE	UPC800	UPC800TR
DESCRIZIONE	Modello	Fahrenheit base
DIMENSIONI ESTERNE	52 x 69 x 137 cm	52 x 69 x 137 cm
DIMENSIONI INTERNE	La x P x A 33 x 54,5 x 48,5 cm	La x P x A 33 x 54,5 x 48,5 cm
PESO CONF./KG (VOL. M³)	39,01 (0,546)	39,01 (0,546)
Confezione da: 1 cad.	**Ruote:** 15,2 cm, 2 fisse, 2 girevoli, 1 con freno.	

UPC1200

CODICE	UPC1200
DESCRIZIONE	Modello base
DIMENSIONI ESTERNE	72,5 x 82 x 116 cm
DIMENSIONI INTERNE	La x P x A 54 x 66,5 x 34,5 cm
PESO CONF./KG (VOL. M³)	49,29 (0,729)
Confezione da: 1 cad.	**Ruote:** 15,2 cm, 2 fisse, 2 girevoli, 1 con freno.

UPC1600

CODICE	UPC1600	UPC1600TR
DESCRIZIONE	Modello base	Fahrenheit
DIMENSIONI ESTERNE	71,5 x 82 x 135 cm	71,5 x 82 x 135 cm
DIMENSIONI INTERNE	La x P x A 53,5 x 66,5 x 53,5 cm	La x P x A 53,5 x 66,5 x 53,5 c
PESO CONF./KG (VOL. M³)	55,34 (0,914)	55,34 (0,914)
Confezione da: 1 cad.	**Ruote:** 15,2 cm, 2 fisse, 2 girevoli, 1 con freno.	

CAMBRO EQUIPMENT
DESIGNED FOR DURABILITY

Robusta
Ruota orientabile ad alto modulo di 15,24 x 5,08 cm; disponibile come aggiornamento su ordinazione speciale.

PRODOTTI E COLORI A STOCK NEL NOSTRO MAGAZZINO EUROPA

1210PW: (191)
UPC1200, UPC600: (401)
UPC800, UPC1600: (401), (192), (194)
CP1220: (159)
300DIV: (157)
400DIV: (180)
1600DIV: (401)

PRODOTTI E COLORI A STOCK ITALIA

400DIV: (180) **CP1220:** (159)
1210PW: (191) **UPC1600:** (401)

Accessori opzionali







CODICE	300DIV	400DIV	1200DIV	1600DIV	CP1220	1210PW
DESCRIZIONE	ThermoBarrier®	ThermoBarrier	ThermoBarrier	ThermoBarrier	Camchiller®	Camwarmer®
DIMENSIONI ESTERNE	Lu x La x A 53 x 33 x 2,5 cm	Lu x La x A 54 x 33 x 2,5 cm	Lu x La x A 53 x 33,5 x 3,5 cm	Lu x La x A 53 x 33,5 x 3,8 cm	Lu x La x A 53 x 33 x 3,8 cm	Lu x La x A 34 x 27,5 x 4 cm
PER	UPC600	UPC800, UPC800TR	UPC1200	UPC1600	UPC600, UPC800, UPC800TR, UPC1200, UPC1600, UPC1600TR	UPC600, UPC800, UPC800TR
COLORI	Caffelatte (157)	Grigio (180)	Marrone Scuro (131)	Blu Ardesia (401)	Azzurro Freddo (159)	Grigio Granito (191)
PESO CONF./KG (VOL. M³)	1,59 (0,009)	1,63 (0,010)	3,5 (0,02)	2,80 (0,015)	3,70 (0,009)	1,63 (0,005)

Confezione da: 1 cad.

1200DIV / 1600DIV Confezione da: 1 cad.

energy
ENERGY STAR
Le due unità sono disponibili nei modelli da 110V e 220V.
CAMBRO
EQUIPMENT
DESIGNED FOR DURABILITY

ULTRA PAN CARRIER® E ULTRA CAMCART® H-SERIE

- Perfetti per i contenitori che vengono aperti e chiusi frequentemente, quando le temperature ambientali sono estremamente basse e in occasione di eventi di più lunga durata.
- Aumenta la durata di conservazione dei cibi e ne garantisce la loro sicurezza—un'alternativa economica ai contenitori più grandi.

Il bordo rialzato è inteso per l'uso durante il servizio, non per il trasporto.

Il termometro incorporato si rimuove facilmente per la pulizia.

l'unità di riscaldamento mantiene un intervallo di temperature di sicurezza tra 65˚ e 74˚C.

I manici incorporati non si rompono.

Il cavo rimovibile viene riposto con sicurezza per il trasporto.

UPCH4002

UPCH8002

L'unica chiusura di nylon di 23 cm consente un'apertura e chiusura sicura e veloce del contenitore.

Lo sfiato equilibra la pressione e rilascia il vapore.

La solida superficie esterna in polietilene è fredda al tatto.

Lo spesso materiale isolante in poliuretano espanso mantiene le temperature per diverse ore, anche quando è staccato il cavo elettrico.

PRESTAZIONI DI TEMPERATURA E DI TEMPO

CONSERVAZIONE A CALDO	*Temperatura media all'interno dello scompartimento*	**65˚C – 74˚C**
TEMPO DI RISCALDAMENTO	*Da ambiente a temperature*	**45 minuti**
TEMPO DI RECUPERO	*Tempo di recupero alla temperatura dopo che lo sportello è rimasto aperto per 30 secondi*	**3 minuti**
TEMPO DE TRASPORTO*	*Dopo aver raggiunto la temperatura, la quantità di tempo in cui l'unità può rimanere passiva/ staccata fino a quando la temperatura del contenuto raggiunge 65˚C*	**4 ore +**

** Basato sul test eseguito con 4 bacinelle H-Pans™ 1/1 profonde 10 cm, riempite con acqua calda a 87,7˚C.*

CAPACITÀ GN 1/1:
NUMERO DI BACINELLE
PROFONDITÀ DELLA

BACINELLA	UPCH4002	UPCH8002*
6,5 cm	6	12
10 cm	4	8
15 cm	3	6
20 cm	2	4

Carrello Totale* Egualmente tiene le vaschette di formato di GN 1/2 e 1/3.

Conserva i cibi caldi anche quando è staccato

UPCH4002	87,8˚C	82,8˚C	81,7˚C	80˚C	78,9˚C
UPCH8002	87,8˚C	83,9˚C	82,8˚C	81,1˚C	80˚C

Temperatura Iniziale | 1 ora | 2 ore | 3 ore | 4 ore

MODELLO	UPCH400 / UPCH800 (110 VAC MODELLO)	UPCH4002 / UPCH8002 (220 VAC MODELLO)
Specifiche elettriche		
Voltaggio Richiesto	110 - 120 VAC	200 - 230 VAC
Amperaggio Max	2.0a	1.2a
Watts	230w	265w
Hertz	50/60	50/60
Tipo di spina	Nema 5-15P	Euro plug, CEE7
Connettore/entrata del cavo	C15 / C16	C15 / C16
Lunghezza del cavo di alimentazione	2.7 m	2.7m

ULTRA CAMCART® SERIE H UPCH1600(2)

- Realizzato per soddisfare il servizio di cibi in occasione di grandi eventi con una capacità massima di 24 bacinelle GN 1/1.
- Perfetto per aperture e chiusure frequenti, quando le temperature ambientali sono estremamente basse e in occasione di eventi di più lunga durata.
- Aumenta la durata di conservazione dei cibi caldi e ne garantisce la loro sicurezza.
- Il riscaldamento uniforme in tutta l'unità è generato da aperture verticali che ricircolano costantemente il calore dal davanti al dietro dell'unità.

Il bordo rialzato è inteso per l'uso durante il servizio, non per il trasporto.

Termometro digitale incorporato.

L'unità di riscaldamento assicura una temperatura costante e sicura da 65˚ a 74˚C.

L'interruttore On/Off permette di accendere/spegnere comodamente l'unità senza staccare il cavo di alimentazione.

L'unica chiusura di nylon di 23 cm consente un'apertura e chiusura sicura e veloce del contenitore.

La solida superficie esterna in polietilene è fredda al tatto.

L'indicatore Power On e Heat On (unità accesa e riscaldamento attivato) segnala istantaneamente lo stato dell'unità.

Paraurti incorporati per maggiore protezione.

UPCH1600 disponibile nel modello a 110V.
UPCH16002 disponibile nel modello a 220V.

PRESTAZIONI DI TEMPERATURA E DI TEMPO

CONSERVAZIONE A CALDO	*Temperatura media all'interno dello scompartimento*	**65˚C – 74˚C**
TEMPO DI RISCALDAMENTO	*Da ambiente a temperature*	**45 minuti**
TEMPO DI RECUPERO	*Tempo di recupero alla temperatura dopo che lo sportello è rimasto aperto per 30 secondi*	**3 minuti**
TEMPO DE TRASPORTO*	*Dopo aver raggiunto la temperatura, la quantità di tempo in cui l'unità può rimanere passiva/ staccata fino a quando la temperatura del contenuto raggiunge 65˚C*	**4 ore +**

*Basato sul test eseguito con 6 bacinelle H-pan profonde 15,24 cm, con coperchi GripLids®, riempite con circa 14,2 litri di acqua calda a 87,7°C.
(le temperature sono dell'acqua, non dell'aria nel carrello).

Conserva i cibi caldi anche quando è staccato
UPCH1600(2)

CAPACITÀ TOTALE DELL'UNITÀ: CAPACITÀ GN 1/1: NUMERO DI BACINELLE PROFONDITÀ DELLA BACINELLA	UPCH1600(2)
6,5 cm	24
10 cm	16
15 cm	12
20 cm	8

MODELLO	110 VAC MODELLO	220 VAC MODELLO
Specifiche elettriche		
Voltaggio Richiesto	100 - 125 VAC	200 - 230 VAC
Amperaggio Max	4,6a	2,3a
Watts	529w	506w
Hertz	50/60	50/60
Tipo di spina	5-15P to C15RA	CEE7/7 to C15RA
Tipi alternativi di spina / connettore (per particolari nazioni)	JIS8303 to C15RA (Giappone)	BS1363 to C15RA (UK & Irlanda+altri)
Lunghezza del cavoh di alimentazione	2,7 m	2,7 m

ULTRA PAN CARRIER® E ULTRA CAMCART® H-SERIE

- Permette di rispettare le disposizioni HACCP mantenendo le temperature di sicurezza dei cibi caldi.
- Il calore ideale di 65˚ – 74˚C non cuoce i cibi e ne mantiene l'umidità naturale.
- Contiene una varietà di cibi come pasta, pollo fritto e torte.
- 45 minuti di preriscaldamento dalla temperatura ambiente.
- Tre minuti di recupero dopo che lo sportello è stato aperto e chiuso.
- I modelli UPCH400(2) e UPCH800(2) utilizzano meno energia di tre lampadine standard da 100 W.
- I modelli UPCH400(2) sono impilabili, per lo stoccaggio o il trasporto su un carrello Camdolly® con cinghie di fermo.
- Kit per il riscaldamento dello sportello sono venduti a parte, per migliorare i contenitori UPC400, UPC800 e UPC1600.
- Trasportatore versatile, accoglie cibi di una grande varietà di tipi e consistenza, quali pasta, pollo fritto non disossato e torte a doppia crosta.

Colori: Blu Ardesia (401), Marrone Scuro (131), Nero (110), Grigio Granito (191), Verde Granito (192).

Colori CD400: Caffelatte (157), Marrone Scuro (131), Nero (110), Blu Ardesia (401), Grigio (180).

Ruote: 12,7 cm 2 fisse, 2 girevoli, 1 con freno

Nota: le bacinelle possono essere inserite solo sulle guide. Non appoggiare sulla base del Camcart. Usare bacinelle delle misure indicate.

Nota: se vengono usate bacinelle in metallo, raffreddarle a 121˚C prima di inserirle sulle guide.

Brevetto in corso per la valvola di sfiato.

PRODOTTI E COLORI A STOCK NEL NOSTRO MAGAZZINO EUROPA

UPCH4002, UPCH8002, UPCH16002, CD400: (401)

PRODOTTI E COLORI A STOCK ITALIA

CD400: (110)
UPCH4002, UPCH8002: (401)

CÓDICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONE ESTERNE	DIMENSIONE INTERNE	PESO CONF. /KG. (VOL. M³)
Contenitori termici UPC a 1 scomparto				
UPCH400	Contenitore termico UPC, 110V	46 x 67 x 63 cm	33,5 x 53,3 x 48,6 cm	20,45 (0,225)
UPCH4002	Contenitore termico UPC, 220V	46 x 67 x 63 cm	33,5 x 53,3 x 48,6 cm	20,45 (0,225)
UPCHW400	Contenitore termico UPC, 110V con ruote orientabili	46 x 67 x 79,4 cm	33,5 x 53,3 x 48,6 cm	24,55 (0,283)
UPCHW4002	Contenitore termico UPC, 220V con ruote orientabili	46 x 67 x 79,4 cm	33,5 x 53,3 x 48,6 cm	24,55 (0,283)
UPCHD400*	Sportello riscaldato di ricambio per UPCH400, 110V	46 x 9 x 53,3 cm	–	5,91 (0,026)
UPCHD4002*	Sportello di ricambio riscaldato per UPCH400, 220V	46 x 9 x 53,3 cm	–	6,26 (0,026)
CD400	Camdolly®	53 x 70 x 23 cm	–	7,3 (0,09)
400STP	Cinghia	5 m lung	–	0,5 (–)
Contenitori termici Ultra Camcart a 2 scomparti				
UPCH800	Contenitore termico Ultra Camcart, 110V	52 x 69 x 137,2 cm	33 x 54,5 x 48,5 cm	43,36 (0,563)
UPCH8002	Contenitore termico Ultra Camcart, 220V	52 x 69 x 137,2 cm	33 x 54,5 x 48,5 cm	43,36 (0,563)
UPCHT800	Ultra Camcart con sportello superiore riscaldato soltanto, 110V	52 x 69 x 137,2 cm	33 x 54,5 x 48,5 cm	43,64 (0,563)
UPCHT8002	Ultra Camcart con sportello superiore riscaldato soltanto, 220V	52 x 69 x 137,2 cm	33 x 54,5 x 48,5 cm	43,64 (0,563)
UPCHTD800*	Sportello superiore riscaldato di ricambio per UPCH800, 110V	46 x 9 x 53,3 cm	–	6,42 (0,026)
UPCHTD8002*	Sportello superiore riscaldato di ricambio per UPCH800, 220V	46 x 9 x 53,3 cm	–	6,37 (0,026)
UPCHBD800*	Sportello inferiore riscaldato di ricambio per UPCH800, 110V	46 x 9 x 53,3 cm	–	6,31 (0,026)
UPCHBD8002*	Sportello inferiore riscaldato di ricambio per UPCH800, 220V	46 x 9 x 53,3 cm	–	5,91 (0,026)
UPCH1600	Contenitore termico Ultra Camcart, 110V	73 x 84,7 x 137,5 cm	53,5 x 66,5 x 53,5 cm	67,13 (0,942)
UPCH16002	Contenitore termico Ultra Camcart, 220V	73 x 84,7 x 137,5 cm	53,5 x 66,5 x 53,5 cm	67,13 (0,942)
UPCHT1600	Ultra Camcart con calefacción sólo en la puerta superior, 110V	73 x 84,7 x 137,5 cm	53,5 x 66,5 x 53,5 cm	60,78 (0,942)
UPCHT16002	Ultra Camcart con calefacción sólo en la puerta superior, 220V	73 x 84,7 x 137,5 cm	53,5 x 66,5 x 53,5 cm	60,78 (0,942)
UPCHTD1600*	Puerta superior de reemplazo UPCH1600 con calefacción, 110V	66,8 x 10,8 x 53,3 cm	–	10,8 (0,047)
UPCHTD16002*	Puerta superior de reemplazo UPCH1600 con calefacción, 220V	66,8 x 10,8 x 53,3 cm	–	10,8 (0,047)
UPCHBD1600*	Puerta inferior de reemplazo UPCH1600 con calefacción, 110V	66,8 x 10,8 x 53,3 cm	–	10,8 (0,047)
UPCHBD16002*	Puerta inferior de reemplazo UPCH1600 con calefacción, 220V	66,8 x 10,8 x 53,3 cm	–	10,8 (0,047)

Confezione UPCH: 1 unità. **Confezione CD400:** 1 unità.

* NOTE: gli sportelli di aggiornamento/ricambio per UPCH800(2), UPCH1600(2) parte superiore e UPCH1600(2) parte inferiore non sono intercambiabili.

GUIDA DELLA CAPACITÀ DEI CONTENITORI

Esempi di carico dei contenitori termici Cambro®

CARICAMENTO DALL'ALTO
UPC140-UPC180
UPCS140-UPCS180
125MPC





Per un pasto di
3 portate:
2 x GN 1/4
1 x GN 1/2
1 barra divisoria
DIV12 (circa 14 pasti)



Per un pasto di
4 portate:
2 x GN 1/6
2 x GN 1/3
2 barre divisorie
DIV12 (circa 14 pasti

CARICAMENTO DALL'ALTO
100 series
100MPC
UPC100
UPC101



3 x 6,5 cm

2 x 10 cm

1 x 15 cm
or 1 x 20 cm



100MPCHL
or 1 x 20 cm

CARICAMENTO FRONTALE
300MPC
UPC600 (x2)
UPC1200 (x4)



Configurazione delle guide 300MPC



4 x 6,5 cm



3 x 10 cm



2 x 15 cm



1 x 20 cm
and 1 x 6,5 cm

CONTENIORI A CARICAMENTO FRONTALE
UPC400
UPCS400
UPCH4002
UPC800 (x2)
UPCH8002 (x2)
UPC1600 (x4)
UPCH1600 (x4)
CMB1826L (x2)
CMB1826 (x4)



6 x 6,5 cm



4 x 10 cm



3 x 15 cm



2 x 20 cm

CAMCARRIERS® E CAMCARTS® PER TEGLIE



1318MTC
8 teglie GN 1/2



1826MTC
6 teglie GN 1/1

1826DTC (x4)
CMB1826L (x2)
CMB1826 (x4)



1826LTC3
7 teglie GN 1/1



Camtherm a profilo basso
11 teglie GN 1/1; Camtherm a profilo alto (x 2)



1826LTC
13 teglie GN 1/1

SOMMARIO DELLE DIMENSIONI DEI CONTENITORI GN





Profondità in centimetri

CARRELLI CAMTHERM® PER LA CONSERVAZIONE DI CIBI SFUSI – INFILATE LA SPINA! SONO ELETTRICI!

I carrelli Camtherm per la conservazione di cibi sfusi conservano e trasportano cibi caldi o freddi in cucina, sul camion o al luogo di consegna o di servizio. Aumentate le capacità della vostra cucina, massimizzate la produttività e mantenete sicuri i cibi per ore. Lavorate con la sicurezza di sapere che i cibi umidi restano umidi e i cibi croccanti restano croccanti. Scoprite come un solo carrello per la conservazione dei cibi possa fare il lavoro di due carrelli : con il solo spostamento di un interruttore, passate dal caldo al freddo o dal freddo al caldo, aumentando le vostre capacità di conservazione e la flessibilità del menu. Ogni carrello abbina la caratteristiche di notevole durata e straordinaria capacità di conservazione termica ad una semplice unità termoelettrica di riscaldamento e raffreddamento a risparmio energetico, con :

- **NESSUN COMPRESSORE**
- **NESSUNA SERPENTINA DI RISCALDAMENTO**
- **NESSUN UMIDIFICATORE**

unità basse

Caratteristiche e benefici disponibili sia nei carrelli Camtherm a profilo BASSO che in quelli a profilo ALTO.

La base superiore di tutte le unità accoglie due bacinelle GN 1/1, un vassoio “pasticceria” o una tavola da taglio (CB1220).

Il termometro ad alimentazione solare con display digitale controlla la temperatura interna del carrello.

La valvola di sfiato sullo sportello di ogni unità permette la fuoriuscita automatica del vapore e stabilizza la pressione, mantenendo la qualità dei cibi.

Il ferma-menu può contenere le istruzioni per l’itinerario delle consegne o informazioni sul contenuto del carrello.

Le ruote orientabili di gomma ad alto modulo, che non lasciano segni sul pavimento, sono forti e straordinariamente durevoli, permettendo di trasportare comodamente carrelli pieni dalla cucina al posto di servizio.

I manici ergonomici incorporati sono ad un’altezza di sicurezza su entrambi i carrelli a profilo alto e basso, per facilità di trasporto anche con carico pieno del carrello.

Il cavo elettrico heavy-duty, gauge 14, è lungo 274 cm. Un gancio sul retro del carrello permette di avvolgere e riporre il cavo in maniera sicura.

La grandi chiusure in nylon con guarnizioni magnetiche bloccano in maniera sicura lo sportello, e creano una tenuta stretta per mantenere la temperatura di sicurezza dei cibi caldi o freddi.

Vedere alla pagina seguente le informazioni sulle ruote orientabili.

L’esterno del carrello rimane fresco durante il funzionamento.

Gli sportelli si aprono di 270° facilitando il carico del carrello.

Le feritoie in alluminio dirigono lentamente e uniformemente l’aria calda o fredda intorno al carrello e al suo contenuto, eliminando punti caldi o freddi e mantenendo la qualità del cibo.

I cardini con nocche degli sportelli sono costruiti in modo da sopportare gli aggravi causati dalle numerose aperture degli sportelli. Gli sportelli sono sollevabili e rimovibili facilmente dai cardini per la loro pulizia.

Il pannello di controllo di facile uso si trova sul retro di ogni unità. Sul pannello si trovano l’interruttore acceso/spento, l’interruttore caldo/freddo (solo nelle unità per la conservazione di cibi caldi e freddi) ed un quadrante di controllo della temperatura (solo per i carrelli di conservazione a caldo). Le unità a freddo sono preregolate per raffreddare i carrelli a 2,8°C.

I paraurti incorporati proteggono le pareti e i mobili, e non si ammaccano, né si incrinano o arrugginiscono mai.

La struttura del carrello è costituita da un robusto involucro monoblocco a doppia parete in polietilene, facile da pulire e che non si ammacca, incrina, arrugginisce, scheggia o rompe.

unità alte

Il rivestimento isolante in poliuretano mantiene caldi i cibi caldi e freddi i cibi freddi durante il trasporto quando il carrello non è collegato alla presa di corrente. Per informazioni, vedere la tabella sui tempi e le temperature.

Montanti in alluminio anodizzato e guide laterali cromate rimovibili e regolabili capaci di accogliere bacinelle GN 1/1 o teglie.

Unità termoelettrica efficiente dal punto di vista energetico, situata sul retro del carrello. Funziona con assorbimento di ampere minimo e a basso consumo di kilowattore, mantiene uniforme la temperatura calda o fredda nonché un tasso di umidità equilibrato il carrello ad interno unico.

Colori del carrello: Grigio Granito (191), Verde Granito (192), Sabbia Granito (194).
Colore della tavola da taglio: Bianco (148).

Protetto da brevetto US D 442,756 S & D 6,344,630. La valvola di sfiato è protetta dal brevetto USA D 553.717 S.

CAPACITA
PROFILO BASSO
Comprende 6 set di guide

Teglie
11 46 x 66 cm
È necessario acquistare altri 5 set di guide laterali.
Bacinelle - 32,5 x 53 cm
12 GN ½ Profondità 6,5 cm
8 GN ½ Profondità 10 cm Deep
6 GN ½ Profondità 15 cm Deep
4 GN ½ Profondità 20 cm Deep

CAPACITA
PROFILO ALTO
Comprende 12 set di guide

Teglie
22 Cad. 46 x 66 cm
È necessario acquistare altri 10 set di guide laterali.
Bacinelle - 32,5 x 53 cm
24 GN ½ Profondità 6,5 cm
16 GN ½ Profondità 10 cm
12 GN ½ Profondità 15 cm
8 GN ½ Profondità 20 cm

CARRELLI ELETTRICI CAMTHERM® PER LA CONSERVAZIONE DI CIBI SFUSI

Consuma il 48% in meno di energia
elettrica rispetto ad un carrello metallico di grande marca

Modello	Consumo energetico totale durante 8 ore
Camtherm	2.06 kilowatt ore
Carrello di metallo	3.95 kilowatt ore

SPECIFICHE ELETTRICHE	PROFILO BASSO	PROFILO ALTO
Volts	110V	110V
Tipo di spina	Nema 5-15P	Nema 5-15P
Consumo massimo di ampere	9,1 A	13,7 A
Ampere in funzionamento	8,5 A	13,2 A
Watts	1100	1800
Hertz	50/60	50/60
Corrente in entrata dell'unità	120 VAC	125 VAC

SPECIFICHE DEL PRODOTTO

Disegni CAD, fogli singoli e il Manuale dell'utente sono disponibili in www.cambro.com.

	CODICE	TERMOMETRO INCORPORATO	RUOTE ORIENTABILI/DESCRIZION	PESO DELL'UNITÀ	PESO CONF./KG (VOLUME M³)
PROFILO BASSO	ESTERNO dimensioni: A 78 x L 107 x P 108 cm				
	Caldo				
	CMBH1826LC	Celsius	2 ruote anteriori orientabili di 15,2 cm con freno,2 ruote posteriori rigide di 25,4 cm	75 Kg	80,7 (0,93)
	Caldo / Freddo				
	CMBHC1826LC	Celsius	2 ruote anteriori orientabili di 15,2 cm con freno,2 ruote posteriori rigide di 25,4 cm	101 Kg	107,5 (0,93)

È disponibile il kit per usare il carrello negli istituti di correzione e pena; per informazioni, volgersi alla Cambro

PROFILO ALTO	ESTERNO dimensioni: A 78 x L 100 x P 165 cm				
	Caldo				
	CMBH1826TSC	Celsius	2 ruote anteriori orientabili di 15,2 cm con freno,2 ruote posteriori rigide di 15,2 cm	114 Kg	126,4 (1,35)
	CMBH1826TBC	Celsius	2 ruote anteriori orientabili di 15,2 cm con freno, 2 ruote posteriori rigide di 25,4 cm	116 Kg	128,4 (1,35)
	Caldo / Freddo				
	CMBHC1826TSC	Celsius	2 ruote anteriori orientabili di 15,2 cm con freno, 2 ruote posteriori rigide di 15,2 cm	148 Kg	161,1 (1,35)
	CMBHC1826TBC	Celsius	2 ruote anteriori orientabili di 15,2 cm con freno, 2 ruote posteriori rigide di 25,4 cm	150 Kg	163,1 (1,35)

Colori del carrello: Grigio Granito (191), Verde Granito (192), Sabbia Granito (194).

È disponibile il kit per usare il carrello negli istituti di correzione e pena; per informazioni, volgersi alla Cambro

	CODICE	RUOTE ORIENTABILI/DESCRIZIONE	DIMENSIONI A X L X P	CASO CONF./KG (VOLUME M³)	Contenuto della confezione
ACCESSORI	CMBR	Guide laterali	51 x 12,2 cm	1 (0,11)	1 set di 2 guide
	CB1220	Tavola da taglio	53,3 x 33,3 x 1,3 cm	1,81 (0,009)	1 Carrello

Colore della tavola da taglio: Bianco (148).

PROGRESSIONE DURATA /TEMPERATURA

CALDO

TEMPO DI RISCALDAMENTO
Da temperatura ambiente a calda.

TEMPO DI RECUPERO
Tempo necessario per tornare alla temperatura calda dopo che lo sportello è stato tenuto aperto per 30 secondi.

TEMPO DI TRASPORTO
Dopo aver raggiunto la temperatura calda, la quantità di tempo in cui l'unità può essere tenuta in modo passivo/con la spina staccata fino a quando la temperatura raggiunge 65˚C.

	(65˚C)	(74˚C)	(65˚C)	(74˚C)	(65˚C)	(74˚C)
BASSO						
Caldo	33 minuti	45 minuti	2 minuti	4 minuti	5 ore	8 ore
Caldo/Freddo	33 minuti	45 minuti	2 minuti	4 minuti	5 ore	8 ore
ALTO						
Unità per Cib Caldo	30 minuti	60 minuti	1 minuti	3 minuti	4 ore	8 ore
Unité Caldo/Freddo	45 minuti	75 minuti	1 minute	3 minuti	6 ore	8 ore

*Sulla base di test effettuati con il carrello contenente 6 bacinelle H-Pans™ 1⁄1, profonde 15,2 cm, riempite con acqua calda a 87,7˚C, coperte e sistemate solo dentro l'unità superiore.

FREDDO

TEMPO DI RAFFREDDAMENTO
Da temperatura ambiente a fredda.

TEMPO DI RECUPERO
Tempo necessario per tornare alla temperatura fredda dopo che lo sportello è stato tenuto aperto per 30 secondi.

TEMPO DI TRASPORTO
Dopo aver raggiunto la temperatura fredda, la quantità di tempo in cui l'unità può essere tenuta in modo passivo/con la spina staccata fino a quando la temperatura raggiunge 65˚C.

	(2,8˚C)	(2,8˚C)	(2,8˚C)
BASSO			
Unité Caldo/Freddo	50 minuti	4 minuti	2 ore
ALTO			
Unité Caldo/Freddo	75 minuti	4 minuti	1 ore

*Sulla base di test effettuati con il carrello contenente 6 bacinelle Camwear® 1⁄1, profonde 15,2 cm, riempite con acqua fredda a 1,1˚C, coperte e sistemate solo dentro l'unità superiore. Brevetto in corso per la valvola di sfiato.

CARRELLI ISOTERMICI COMBO™

- Usateli per inserirvi teglie Gastronorm grandi o vassoi "pasticceria" di cibi caldi o freddi.
- Guide in alluminio facilmente regolabili.
- Robusta struttura in polietilene a stampaggio rotazionale con isolamento garantito da uno spesso strato di poliuretano espanso.
- Le guarnizioni a tenuta ermetica rimovibili offrono una tenuta sicura.
- Gli sportelli si aprono fino al lato del carrello.
- Manico incorporato sistemato sul retro.
- Facile da pulire.

Colori: Grigio (180), Marrone Scuro (131).

Ruote orientabili di 12,7 cm: 2 girevoli con freno. 2 ruote normali di 25,4 cm.

* Completo di meccanismo anti-manomissione per la massima sicurezza operativa.

Brevetto in corso per la valvola di sfiato.

La valvola di sfiato è protetta dal brevetto USA D 553.717 S.



CMB1826

CODICE	DIMENSIONI INTERNE DIMENSIONI TOTALI A x P x C	DE CADA CAVIDADE A x P x C
CMB1826	64 x 86 x 150,5 cm	56 x 67,5 x 57 cm
CMB1826L	64,5 x 83 x 95 cm	56 x 67,5 x 57 cm

CODICE	DESCRIZIONE	PESO CONF./KG (VOLUME M³)
CMB1826	Carrello Combo	111,13 (0,978)
CMB1826L	Carrello Combo ad 1 scomparto	65,32 (0,561)
CMB1826SP*	Carrello Combo con meccanismo di sicurezza	111,13 (0,978)
CMB1826LSP*	Carrello Combo ad 1 scomparto con meccanismo di sicurezza	65,32 (0,561)

Confezione da: 1 cad.

CONTENITORE ISOLATO PER PANIFICI E PASTICCERIE – 60 X 40 CM

- Pensato e realizzato per il settore della panificazione e della pasticceria in Europa.
- Ideale per trasportare i prodotti alle fredde temperature di sicurezza a destinazioni distaccate.
- Perfetto per prodotti da forno con ripieni di panna o per impasti congelati.
- Fabbricato con una cassa esterna in polietilene durevole e spesso materiale isolante in poliuretano espanso.
- Accoglie teglie da:
  60 x 40 cm
  58 x 40 cm
  58 x 20 cm
  58 x 10 cm

Colore del contenitore: Blu (186).

Colore del CP6040: Azzurro freddo (159).

Colore del cestello: Argento (000).

Colori dei vassoi in fibra di vetro:
Fumo Macchiato (A20),
Caffè Macchiato (A21), Sahara (A22),
Terrazzo (A86), Grigio Chiaro (A27),
Bianco Perla (A33).

Nota: sistemare le teglie nelle guide. Non mettere le teglie sul fondo della cavità del contenitore. Usare solo teglie delle misure specificate.

Brevetto in corso per la valvola di sfiato.

Il carrello Camdolly CD300 facilita il trasporto dei contenitori isolati BK60406 o BK60407.

CODICE	BK60406*	BK60407*
DESCRIZIONE	Contenitore con 6 guide	Contenitore con 7 guide
DIMENSIONI ESTERNE	76,5 x 57 x 82 cm	76,5 x 57 x 82 cm
DIMENSIONI INTERNE	42 x 63,5 x 67,5 cm	42 x 63,5 x 67,5 cm
PESO CONF./KG (VOLUME M³)	23 (0,37)	23 (0,37)

Colore: Blu (186) **Confezione da:** 1 cad. * Comprende 2 rastrelliere a filo metallico e 1 Camchiller.

Accessori

CODICE	CD300	CP6040	WR60406	WR60407	GL4060**
DESCRIZIONE	Carrello Camdolly®	Camchiller	Rastrelliere con 6 guide	Rastrelliere con 7 guide	Vassoio per gastronomie e supermercati
DIMENSIONI ESTERNE	49 x 65 x 26,5 cm	60 x 40 x 4 cm	66 x 40,5 x 5,8 cm	66 x 40,5 x 5,8 cm	60 x 40 cm
DIMENSIONI INTERNE	43 x 59 cm	—	—	—	—
CONFEZIONE DA CAD	1	1	1	1	12
PESO CONF./KG (VOLUME M³)	8 (0,09)	7,2 (0,013)	2 (0,016)	2,3 (0,016)	2,7 (0,02)

**Non venduto in USA, Canada, Messico, America Centrale e Caraibi.

PRODOTTI E COLORI A STOCK NEL NOSTRO MAGAZZINO EUROPA

BK60406: (186) **CD300**: (401)

CAMCARTS®– VASSOI DA 46 X 66 CM, TEGLIE E SCATOLE PER CONSERVAZIONE DI ALIMENTI

- Usateli per sistemare cibi sfusi caldi o freddi messi in vassoi, teglie o scatole di conservazione per alimenti.
- La robusta costruzione in polietilene e l'isolamento offerto da uno spesso strato di poliuretano assicurano il mantenimento delle temperature di sicurezza dei cibi.
- I robusti ganci di chiusura di plastica sono fissati su piastre di supporto incorporate.
- Manici incorporati sul retro per una facile manovrabilità del carrello.

Colori: Blue Ardesia (401), Caffe latte (157), Marrone Scuro (131), Grigio (180).

* Con manico
** Completo di meccanismo per una massima sicurezza operativa.

4 ruote: 2 fisse, 2 girevoli, di cui 1 con freno.

Nota: Raffreddate le teglie di metallo fino a 121˚C prima di infilarle sul supporto dei vassoi.

Brevetto in corso per la valvola di sfiato.

La valvola di sfiato è protetta dal brevetto USA D 553.717 S.

Solo 1826DBC

1826DTC Carrello isotermico a due vani per vassoi e teglie

Capacità: supporti per 24 vassoi a 4,92 cm di distanza tra loro (12 vassoi per vano). Contiene fino ad un massimo di 24 vassoi o teglie da 46 x 66 cm.

1826DBC Carrello isotermico a due vani per scatole per la conservazione di alimenti

Capacità: 26 supporti a 4,5 cm di distanza tra loro (13 vassoi per vano). Contiene scatole per la conservazione di alimenti da 46 x 66 cm.

Carrelli Camcart con meccanismo di sicurezza

Specificamente per ambienti in cui vige la massima sicurezza, con ferramenta antimanomissione: cerniere in metallo con perni non rimovibili, chiusure in metallo con manici saldati, patta cernierata di chiusura e piatto senza telaio.

Placche antiurto per ruote
Le placche antiurto aggiungono un rinforzo metallico che mantiene le ruote al loro posto anche in caso di caduta.

CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI ESTERNE LU* X LA X A	DIMENSIONI INTERNE P X LA X A	PESO CONF./KG (VOLUME M³)
1826DTC	per vassoi e teglie	55 x 84,5 x 162 cm	46,4 x 67,3 x 64,6 cm	61,23 (0,791)
1826DBC	per scatole per la conservazione di alimenti	55 x 84,5 x 162 cm	46,4 x 67,3 x 64,9 cm	62 (0,8)
Carrelli Camcart con meccanismo di sicurezza**				
1826DTCSP	per vassoi e teglie	55 x 84,5 x 162 cm	46,4 x 67,3 x 64,6 cm	61,23 (0,791)
1826DBCSP	per scatole per la conservazione di alimenti	55 x 84,5 x 162 cm	46,4 x 67,3 x 64,9 cm	65,23 (0,8)

Confezione da: 1 cad.

**La misura della profondità comprende l'impugnatura.

CAMCARRIERS® – VASSOI DA 32,5 X 53 CM, TEGLIE E SCATOLE PER CONSERVAZIONE DI ALIMENTI
CAMCARTS®– VASSOI DA 46 X 66 CM, TEGLIE E SCATOLE PER CONSERVAZIONE DI ALIMENTI

1318MTC

PRODOTTI E COLORI A STOCK NEL NOSTRO MAGAZZINO EUROPA.

1318MTC: (401)

1826MTC

1826LTCSP

Colori: Blu Ardesia (401), Blu (186), Azzurro Freddo (159), Caffelatte (157), Marrone Scuro (131), Grigio (180), Il modello 1826MTC è disponibile in Nero (110).
Colore cinghia: Beige (000).

Colori 1318MTC: Blu (186), Blu Ardesia (401), Caffelatte (157), Marrone Scuro (131), Nero (110). 1318MTC non disponibile dentro Grigio (180).

Colori Camdolly: Blu Ardesia (401), Blu (186), Caffelatte (157), Marrone Scuro (131), Grigio (180), Nero (110).

CD1826MTC: ruote girevoli da 12,7 cm: 2 fisse, 2 orien., 1 con freno.
CD1826MTCHB: ruote girevoli da 12,7 cm: 2 orien., 1 con freno e ruote grandi da 25,4 cm.

* Con manico.
** Completo di meccanismo anti-manomissione per una massima sicurezza operativa.

Ruote: 15,24 cm – 2 fisse, 2 girevoli, di cui 1 con freno.

Nota: Raffreddate le teglie di metallo fino a 121˚C prima di infilarle sul supporto dei vassoi.

Camcarrier per bacinelle di misura intera, vassoi e teglie di mezza misura

- Accoglie fino a 8 teglie di 33 x 46 cm o 3 bacinelle di misura intera profonde 10 cm.
- Manici incorporati.
- Impilabili per la conservazione e il trasporto.
- Utilizzabile con il carrello Camdolly CD300.

Camcarrier per vassoi e teglie

- Accoglie fino a 6 teglie di 46 x 66 cm.
- Supporti per sei vassoi a 5,4 cm di distanza fra loro.
- Manici incorporati.
- Utilizzabile con il carrello Camdolly CD1826MTC.

Camcart con meccanismo di sicurezza

- Progettati espressamente per applicazioni ad alto livello di sicurezza.
- Dispone di un meccanismo antimanomissione che protegge il carrello ed il suo contenuto.
- Contiene in alto un tagliere rimovibile.

1826LBC

Camcart per scatole di conservazione degli alimenti

- Accoglie 46 scatole di conservazione degli alimenti di 46 x 66 cm.
- Capacità: 13 supporti a 4,45 cm di distanza fra loro.
- Contiene in alto un tagliere rimovibile.

1826LTC3

Camcart per vassoi e teglie

- Accoglie fino a 7 vassoi o teglie di 46 x 66 cm.
- Supporti per 7 vassoi a 9,5 cm di distanza fra loro in modo da avere uno spazio di 7,62 cm fra i vassoi.
- Contiene in alto un tagliere rimovibile.

1826LTC

Camcart per vassoi e teglie

- Accoglie fino a 13 vassoi o teglie di 46 x 66 cm.
- Supporti per 13 vassoi a 4,45 cm di distanza fra loro.
- Contiene in alto un tagliere rimovibile.

PRODOTTI E COLORI A STOCK ITALIA

1318MTC: (157)
CD300: (401)

CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI ESTERNE LU* X LA X A	DIMENSIONI INTERNE P X LA X A	PESO CONF./KG (VOLUME M³)
1318MTC	Per vassoi, teglie e bacinelle GN	42,5 x 62 x 57 cm	33,3 x 53,3 x 36 cm	14,4 (0,16)
1826MTC	per vassoi e teglie	55 x 74,5 x 57 cm	46,7 x 66,4 x 33,3 cm	18,75 (0,246)
Camdolly				
CD300	carrello Camdolly	53 x 70 x 23 cm	46 x 63,5 cm	7,3 (0,09)
CD1826MTC	carrello Camdolly	61 x 89 x 91 cm	55,9 x 72,4 cm	16 (0,49)
CD1826MTCHB	carrello Camdolly (ruote grandi)	70 x 89 x 93,5 cm	55,6 x 72,5 cm	22 (0,59)
Camcarts				
1826LTC	per vassoi e teglie	55 x 81,5 x 95,5 cm	46 x 66,4 x 66,7 cm	39 (0,46)
1826LTC3	per vassoi e teglie	55 x 81,5 x 95,5 cm	46 x 66,4 x 66,7 cm	39 (0,46)
1826LBC	per scatole per conservazione di alimenti e vassoi	55 x 81,5 x 95,5 cm	46 x 66,4 x 66,7 cm	39 (0,46)
Carrelli Camcart con meccanismo di sicurezza**				
1826LTCSP	per vassoi e teglie	55 x 81,5 x 95,5 cm	46 x 66,4 x 66,7 cm	39 (0,46)
1826LBCSP	per scatole per conservazione di alimenti e vassoi	55 x 81,5 x 95,5 cm	46 x 66,4 x 66,7 cm	39 (0,46)
Cinghia per il sollevamento				
1826STP	cinghia per il sollevamento	—	—	2,18 (0,016)

Confezione da: 1 cad. La valvola di sfiato è protetta dal brevetto USA D 553.717 S.

CARRELLO PER SERVIZIO BEVANDE

- Ideale per servire colazioni, caffè o snack.
- Usate il ripiano superiore per sistemare contenitori isotermici per bevande, contenitori per condimenti o vassoi espositori di cibi con coperchi.
- Nello scomparto aperto si possono sistemare bicchieri, altri alimenti o materiale di servizio.
- Gli scomparti isolati accolgono cibi caldi o freddi in bacinelle GN 1/1, 1/2 o 1/3 oppure in vassoi Cambro Camtray® metrici (3253).

Il carrello per servizio bevande è stato realizzato solo per reggere i contenitori sul punto di servizio. Si consiglia di usare un carrello a rulli o a mano munito di cintura di sicurezza per spostare i contenitori di bevande su lunghe distanze o superfici irregolari.

Colori: Blu Ardesia (401), Grigio Granito (191), Verde Granito (192).

Per informazioni sui contenitori per condimenti, vedere la sezione sui contenitori per condimenti.

Per maggiori informazioni sui Camtainer, vedere la sezione Camtainer.

Colore Grigio: Silver (000)

Per maggiori informazioni sugli accumulatori a freddo, vedere la sezione Accumulatori a freddo.

Ruote orientabili da 15,24 cm: 2 fisse e 2 girevoli, di cui 1 con freno.

Per ricevere le specifiche complete telefonate o scrivete al distributore Cambro.

Brevetto in corso per la valvola di sfiato.

PRODOTTI E COLORI A STOCK NEL NOSTRO MAGAZZINO EUROPA

5412CBP: (131), (480)
100LCD: (157), (401)
CP1220: (159)

PRODOTTI E COLORI A STOCK ITALIA

100LCD: (157), (186), (401)

MDC24F

L'unità MDC24 ha un ripiano superiore incassato dove possono trovare posto 3 Camtainer e contenitori impilati per condimenti. MDC24 mostrato in grigio granito (191) con 100LCD Camtainer da 3,8 L, contenitori per condimenti e rastrelliera a filo metallico con contenitore serie gastronorm 3253.

CODICE	DIMENSIONI ESTERNE Lu x La x A	CONFEZIONE DA CAD	PESO CONF./KG (VOLUME M³)
MDC24	113 x 76 x 112 cm	1	60,33 (1,071)
MDC24F	113 x 76 x 112 cm	1	60,33 (1,071)
ACCESSORI OPZIONALI			
Contenitore condimenti			
5412CBP	30,5 x 13 x 11 cm	12	3,57 (0,050)
Camtainer®			
100LCD	26,5 x 30 x 44 cm	1	4,5 (0,035)
Rastrelliera a filo metallico			
MDC24R	58,4 x 43,2 x 35,5 cm	1	6,8 (0,1015)
Camchiller®			
CP1220	53 x 33 x 3,8 cm	1	11 (0.38)

L'uso delle rastrelliere nel carrello MDC24 e MDC24F permette le seguenti configurazioni di teglie o vassoi:

DESCRIZIONE	GN (1/1)	GN (1/2)	GN (1/3)
Bacinella da 6,5 cm	(4) 12CW	(8) 22CW	(12) 32CW
Bacinella da 10 cm	(3) 14CW	(6) 24CW	(9) 34CW
Bacinella da 15 cm	(2) 16CW	(4) 26CW	(6) 36CW
Bacinella da 20 cm	(1) 18CW**	(2) 28CW**	(3) 38CW**

** con spazio per teglia da 6,5 cm o 10 cm sopra l'unità da 20 cm (10 ciascuno) Gastronorm Camtray 3253.

Dimensione degli scomparti

Scomparto aperto	**La** 96,5 cm	**P** 64 cm	**A** 25,4 cm
Scomparto chiuso	**La** 44,5 cm	**P** 60,3 cm	**A** 36 cm

La valvola di sfiato è protetta dal brevetto USA D 553.717 S.

MDC24R Rastrelliera a filo metallico
Servitevi delle nuove rastrelliere a fili metallici (acquistabili a parte) per organizzare teglie e vassoi nel carrello. La rastrelliera può contenere teglie di misura intera, e 1/3 e i vassoi 3253. Sistemata nella parte interna centrale del carrello, la rastrelliera lascia spazio sui lati delle posizioni delle teglie per le unità Cambro per pasti confezionati freddi (2617CP). Accoglie anche due Camchiller CP1220, uno su ciascun lato.



OSPEDALI

Sistema Per La Consegna Di Pasti

Carrello Camshelving® Per Asciugatura E Stoccaggio Campane

Coperchi Riutilizzabili Camlids®

Cestello Camrack® Per Il Lavaggio E Lo Stoccaggio

Coperchi Monouso Camlids®

Carrelli Per La Consegna Di Pasti Preconfezionati Con Servizio A Vassoio

CAMBRO Healthcare

SISTEMA PER LA CONSEGNA DI PASTI – LA COLLEZIONE SHORELINE

Look moderno, prestazioni elevate e sicurezza ineguagliata ad un prezzo economico. Al centro del sistema è un piatto termico che

- trattiene il calore al centro per mantenere i cibi caldi a temperature di sicurezza.
- Rimane di 11˚C più freddo sul bordo rispetto ai piatti termici in metallo in modo da proteggere da ustioni il personale di servizio e i pazient.
- È un composito in plastica ad alta densità che, a differenza dei piatti termini in metallo, non si scheggia o ammacca.
- Accoglie un piatto di 22,8 cm

Colori: Mirtillo (487), Blu Marino (497), Grigio Macchiato (480), Nero (110).

Colori del Platto Ternico: Grigio Scuro (477).

Capacità calcolate fino al bordo superiore.

MDSD9, MDSPL, MDSPLT9 & 100TS: Non NSF.

Vedere la sezione Vassoi per il riepilogo completo delle dimensioni, delle forme e dei colori.

Il coperchio è caratterizzato da manico brevettato a forma di più per sollevarlo facilmente

Il piatto termico mantiene le temperature sicure sopra i 65˚C per oltre 1 ora. Per il mantenimento ottimo della temperatura, riscaldare il piatto del cibo a +80/90˚C prima di riempirlo con cibo caldo a circa 85˚C.

Il sottopiatto contiene perfettamente l'accumulatore di calore.

La tazza ha un'impugnatura veramente ergonomica comoda per tre dita.



Shoreline – Mirtillo (487)

Shoreline – Nero (110)

Shoreline – Blu Marino (497)

Shoreline – Grigio Macchiato (480)

Stoviglie per la consegna dei pasti

CODICE	MDSM8	MDSB5	MDSB9	MDSD9	MDSL9	MDSPLT9	MDSP9	MDSPL
DESCRIZIONE	Tazza	Ciotola piccola	Ciotola grande	Coperchio isolato	Sottopiatto	Piatto	Piatto termico	Pellet Lifter
CAPACITÀ APPROSS.	0,24 L	0,15 L	0,27 L	22,86 cm piatto	24,13 cm piatto termico	—	22,86 cm piatto	—
DIAMETRO ESTERNO	8,89 cm *	8,89 cm”	11,11 cm	25,9 cm	24,29 cm	22,86 cm	24 cm	8,0 cm
ALTEZZA	10,16 cm	6,03 cm	6,03 cm	7,3 cm	4,6 cm	2,54 cm	4,45 cm	7,6 cm
CAMRACK® MISURA INTERA	16C414	16C414	9S318	PR59314	PR59314	PR59314	PR59314	—
CONF. DA CAD.	48	48	48	12	12	24	12	1
PESO CONF./KG (VOL. M³)	5,22 (0,04)	3,55 (0,03)	4,57 (0,04)	4,95 (0,04)	2,38 (0,01)	17,6 (0,02)	13,56 (0,02)	0,18 (0,001)

* **MDSM8: Diametro 11,43 cm con manico** **MDSP9 Colori:** Grigio Scuro (477). **MDSPL Colori:** (000). **MDSPLT9 Colori:** Avorio (000).

CODICE	100TS
DESCRIZIONE	Caraffa termica
CAPACITÀ APPROSS.	300 mL
CONF. DA CAD.	6
PESO CONF./KG (VOL. M³)	1,83 (0,010)

Colori: Nero (110).

PRODOTTI E COLORI A STOCK NEL NOSTRO MAGAZZINO EUROPA

MDSM8, MDSB5, MDSB9, MDSD9, MDSL9: (487), (497)
MDSP9: (477)

Sollevate con sicurezza piatti termici o normali con il Cambro Pellet Lifter.

CARRELLO CAMSHELVING® PER ASCIUGATURA E STOCCAGGIO CAMPANE

- Mantiene la linea dei vassoi e l’area di lavaggio delle stoviglie organizzata ed efficiente.
- Accomoda in maniera stabile 100 piatti termici e/o sottopiatti.
- I cestelli sono in acciaio inossidabile.
- I montanti e le traverse della scaffalatura hanno un’anima in acciaio ed un esterno liscio in polipropilene.
- I cestelli sono rimovibili e sistemabili in un cestello base Camrack® (BR258) per il lavaggio nella lavastoviglie.

* I carrelli per asciugatura a cupola vengono consegnati in tre imballaggi distinti: un imballaggio contiene due kit per montanti alti 1,90 metri e larghi 45 cm; dieci traverse lunghe 91 cm e 4 ruote orientabili. Due imballaggi contengono 5 cestelli per asciugatura ciascuno.

CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI L x L x P	PESO CONF./KG (VOLUME M³)
CSDDCPKG480	Carrello a cupola per stoccaggio e asciugatura	91,4 x 46 x 190,5 cm	
	Imballaggio 1: 2 kit per montanti, 10 traverse e 4 ruote orientabili		36,36 (0,148)
	Imballaggio 2: Set di 5 cestelli per asciugatura		7,73 (0,071)
	Imballaggio 3: Set di 5 cestelli per asciugatura		7,73 (0,071)
CSDC	Cestello a cupola per asciugatura	25,4 x 45 x 41 cm	7,73 (0,071)

Confezione da, cad.: 1 **Colore**: Carrello - Grigio macchiato (480), Cestello - Acciaio inossidabile (000).

COPERCHI RIUTILIZZABILI CAMLIDS® PER SHORELINE

- Risparmiate fino al 75% ogni anno nelle spese per i coperchi.
- Riducete notevolmente la produzione di rifiuti passando dai coperchi monouso a quelli riutilizzabili.*
- Lavabili in lavastoviglie.
- Per il vostro calcolatore personalizzato del risparmio, rivolgetevi al vostro rappresentante Cambro!

*Calcolato su una struttura di 100 letti che utilizza ogni giorno 3 coperchi monouso per 3 pasti al giorno.

Colore dei coperchi riutilizzabili: Bianco Macchiato (490).

Colore del cestello Camrack per il lavaggio e lo stoccaggio: Verde Kelly (452).

Colore del cestello Camrack di Sistema Base 50/50: Grigio Chiaro (151).

Colore del coperchio del cestello di Sistema Base 50/50: Grigio (180).

CLRWSR36: Brevetto in corso.

Il coperchio del cestello di Sistema Base 50/50 non è certificato NSF.

New!

CLRSB9

CLRSM8B5

Cestello Camrack® per il lavaggio e lo stoccaggio

Concepito e realizzato espressamente per lavare e stoccare in maniera sana e sicura i coperchi riutilizzabili CamLids. Ogni cestello Camrack per il lavaggio e lo stoccaggio accoglie 36 coperchi riutilizzabili CamLids.



CLRWSR36

PRODOTTI E COLORI A STOCK NEL NOSTRO MAGAZZINO EUROPA

CLRSB9, CLRSM8B5: (490)
CLRWSR36: (452)
BR578: (151)
DRC2020: (180)

Coperchi riutilizzabili con tazze e ciotole Shoreline.

Cestelli per il lavaggio e lo stoccaggio in un Cestello di Sistema Base 50/50.

CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI H x Dia.	PESO CONF./KG (VOL. M³)	CONFEZIONE DA
Coperchi riutilizzabili CamLids				
CLRSM8B5	Per tazza Shoreline da 0,24 L e ciotola da 0,15 L	0,76 cm x 9,56 cm	2,40 (0,02)	240
CLRSB9	Per ciotola Shoreline da 0,27 L	0,76 cm x 11,81 cm	3,23 (0,02)	240
Accessori		**Lu x La x A**		
CLRWSR36	Cestello per il lavaggio e lo stoccaggio per lavare 36 coperchi riutilizzabili	20,96 x 54,72 x 13,97 cm	1,91 (0,034)	4
BR578	Cestello Camrack di Sistema Base 50/50 con 2 rialzi	50 x 50 x 18,4 cm	10,22 (0,194)	4
DRC2020	Coperchio per cestello di Sistema Base 50/50	50 x 50 x 2,4 cm	0,91 (0,0098)	1

I coperchi riutilizzabili CamLids sono venduti solamente in confezioni complete.

COPERCHI MONOUSO CAMLIDS® PER SHORELINE

CODICE DEL COPERCHIO	CLSM8B5	CLSB9	CLSSM8B5
DESCRIZIONE	Coperchio usa e getta piccolo	Coperchio usa e getta grande	Coperchio usa e getta
ADATTO PER	MDSB5, MDSM8	MDSB9	MDSB5, MDSM8
DIAMETRO ESTERNO	8,89 cm	11,11 cm	8,89 cm
ALTEZZA	0,76 cm	0,76 cm	1,75 cm
CONF. DA CAD.	1,500	1,000	1,000
PESO CONF./KG (VOL. M³)	3,51 (0,07)	3,22 (0,06)	3, 21 (0,06)

CLSM8B5, CLSB9 Colore: Translucido (190). **CLSSM8B5 Colore:** Bianco (148).
Venduti solamente in confezioni complete.

COPERCHI MONOUSO CAMLIDS® PER BICCHIERI E CIOTOLE

Coperchi monouso per i bicchieri Newport

CODICE DEL COPERCHIO	CLNT5	CLNT8	CLNT10	CLNT12
ADATTO AI BICCHIERI	NT5	NT8	NT10	NT12
CAPACITÀ DEL BICCHIERE	189 mL	228 mL	300 mL	373 mL
CONF. DA CAD.	1,500	1,000	1,000	1,000
PESO CONF./KG (VOLUME M³)	2,72 (0,03)	2,72 (0,02)	2,27 (0,03)	2,27 (0,03)

Colore: Translucido (190). Venduti solamente in confezioni complete..

Coperchi monouso per i bicchieri Laguna®

CODICE DEL COPERCHIO	CLLT6	CLLT10	CLLT12
ADATTO AI BICCHIERI	LT6	LT10	LT12
CAPACITÀ DEL BICCHIERE	177,4 mL	295,7 mL	354,9 mL
CONF. DA CAD.	1,500	1,000	1,000
PESO CONF./KG (VOLUME M³)	2,72 (0,03)	2,27 (0,03)	2,72 (0,03)

Colore: Translucido (190). Venduti solamente in confezioni complete..

Coperchi monouso per i bicchieri Colorware

CODICE DEL COPERCHIO	CL900P	CL950P
ADATTO AI BICCHIERI	900P / 900P2	950P / 950P2
CAPACITÀ DEL BICCHIERE	287 mL	290 mL
CONF. DA CAD.	1,000	1,000
PESO CONF./KG (VOLUME M³)	2,72 (0,03)	2,72 (0,02)

Colore: Translucido (190). Venduti solamente in confezioni complete..

Coperchio monouso per ciotole con motivo a spirale Swirl Bowls®

CODICE DEL COPERCHIO	CLSRB5
ADATTO PER CIOTOLE CON MOTIVO A SPIRALE SWIRL BOWLS	SRB5CW / SRB5
CAPACITÀ DELLA CIOTOLA CON MOTIVO A SPIRALE SWIRL BOWL	148 mL
CONF. DA CAD.	1,000
PESO CONF./KG (VOLUME M³)	4,54 (0,06)

Colore: Transparente (135). Venduti solamente in confezioni complete.

CARRELLI PER LA CONSEGNA DI PASTI PRECONFEZIONATI CON SERVIZIO A VASSOIO (CAPACITÀ 20 VASSOI)

- Usatelo per trasportare vassoi con pasti preparati dalla cucina a degenti in ospedale, in case di cura o agli ospiti di istituti di correzione e pena.
- Assicura la qualità ottimale dei cibi e la loro consegna in tempi brevi.
- Lo spazio fra le guide permette di sistemare nel carrello tutti i tipi di vassoi standard, con una distanza massima di 14 cm fra le guide.
- Costruiti in polietilene robusto, monoblocco, a doppia parete,
- Facili da pulire, non si ammaccano, incrinano, arrugginiscono, scheggiano o rompono.
- Le unità ad alto profilo hanno sportelli non isolati, leggeri, in materiale ABS. Le unità a basso profilo hanno sportelli isolati in polietilene.

Colori: Grigio (180), Blu Ardesia (401), Grigio Granito (191), Verde Granito (192), Sabbia Granito (194).

I modelli MDC1520T16 e MDC1418T16 sono protetti da brevetto USA D 398,727.

Profilo Basso

SPECIFICHE	MDC1520S20	MDC1418S20
MISURA VASSOIO	38 x 51,5 cm	36 x 46 cm
VASSOI PER CARRELLO	20	20
VASSOI PER SCOMPARTO	10	10
GUIDE PER SCOMPARTO	5	5
VASSOI PER GUIDA	2	2
DISTANZA FRA LE GUIDE	13,9 cm	13,9 cm
NUMERO DI SPORTELLI	2	2
NUMERO DI SCOMPARTI	2	2
NUMERO DI FERMA-MENU	2	2
FERMA-MENU - POSIZIONE	1 per sportello	1 per sportello
MANICI – TIPO E POSIZIONE	Incorporati, ogni estremità	Incorporato, ogni estremità
TIPO DI RUOTA ORIENTABILE	12,7 cm, 2 girevoli su estremità, con freno 20,3 cm, 2 rigide con assale centrale	12,7 cm, 2 girevoli con freno 2 rigide, sbilanciate
GANCI	2 di nylon interni a frizione,	2 di nylon interni a frizione, 1 gancio di bloccaggio
DIMENSIONI ESTERNE L x P x A	140 x 96,5 x 110 cm	123,5 x 83 x 112 cm
DIMENSIONI INTERNE L x P x A	53,5 x 77 x 70 cm	47 x 71,5 x 74 cm
PESO DELL'UNITÀ	77 Kg	71,5 Kg
PESO CONF./KG (VOLUME M^3)	74,93 (1,577)	72,76 (1,176)

Confezione da: 1 cad.

CARRELLI PER LA CONSEGNA DI PASTI PRECONFEZIONATI CON SERVIZIO A VASSOIO (CAPACITÀ 16 & 30 VASSOI)

Profilo Alto

SPECIFICHE	MDC1520T30	MDC1520T16	MDC1418T30	MDC1418T16
MISURA VASSOIO	38 x 51,5 cm	38 x 51,5 cm	36 x 46 cm	36 x 46 cm
VASSOI PER CARRELLO	30	16	30	16
VASSOI PER SCOMPARTO	10	8	10	8
GUIDE PER SCOMPARTO	10	4	10	4
VASSOI PER GUIDA	1	2	1	2
DISTANZA FRA LE GUIDE	12,7 cm	13,3 cm	12,7 cm	13,3 cm
NUMERO DI SPORTELLI	3	1	3	1
NUMERO DI SCOMPARTI	3	2	3	2
NUMERO DI FERMA-MENU	5	1	5	1
FERMA-MENU - POSIZIONE	Ogni sportello, ogni estremità	Retro del carrello	Ogni sportello, ogni estremità	Retro del carrello
MANICI - TIPO E POSIZIONE	Nylon ultra resistente, montati 1 per estremità	Incorporati, 1 per estremità	Nylon ultra resistente, montati 1 per estremità	Incorporato, 1 per estremità
TIPO DI RUOTA ORIENTABILE	15,2 cm, 2 rigide, 4 girevoli con freno, sbilanciate	15,2 cm, 2 rigide, 2 girevoli con freno	15,2 cm, 2 rigide, 4 girevoli con freno, sbilanciate	15,2 cm, 2 rigide, 2 girevoli con freno
GANCI	Fermo a frizione, Chiusura di sicurezza* di sicurezza	Gancio a pala grande	Fermo a frizione, Chiusura di sicurezza* di sicurezza	Gancio a pala grande
DIMENSIONI ESTERNE L x P x A	152,5 x 74,5 x 162 cm	78 x 100 x 148 cm	152,5 x 74,5 x 162 cm	71,1 x 93 x 148 cm
DIMENSIONI INTERNE L x P x A	39 x 53,3 x 127 cm	52,5 x 78 x 55 cm	37 x 55 x 127 cm	46,5 x 75 x 55 cm
LARGHEZZA NECESSARIA PER LO SPORTELLO	77 cm	79 cm	77 cm	73 cm
PESO DELL'UNITÀ	102 Kg	67 Kg	104 Kg	58 Kg
PESO CONF./KG (VOLUME M^3)	106,14 (2,000)	71,53 (1,299)	127 (1,86)	63,81 (1,117)

Confezione da: 1 cad. **Colori:** Grigio con Sportelli color Crema (180), Blu Ardesia con Sportelli color Crema (401), Grigio Granito con Sportelli color Crema (191), Verde Granito con Sportelli color Crema (192), Sabbia Granito con Sportelli color Crema (194). *Chiusura di sicurezza in acciaio inossidabile in alto su ogni sportello.
Per applicazioni più leggere, i carrelli da 30 vassoi possono essere ordinati senza le chiusure di transito in acciaio usando il codice prodotto MDC1520T30NL o MDC1418T30NL.

CARRELLI PER LA CONSEGNA DI PASTI PRECONFEZIONATI CON SERVIZIO A VASSOIO

	Unità ad Alto Profilo, 30 vassoi MDC1520T30, MDC1418T30	Unità ad Alto Profilo, 16 vassoi MDC1520T16, MDC1418T16	Unità a Basso Profilo, 20 vassoi MDC1520S20, MDC1418S20
Ganci	Fermo a frizione nascosto su ogni sportello, per facilità di chiusura.	I grandi ganci a pala in acciaio inossidabile sono facili da aprire, non si arrugginiscono e sono rimovibili per facilità di pulizia.	Fermi a frizione interni su ogni sportello. Ganci esterni in acciaio inossidabile per bloccare il contenuto.
Manici	I manici extra resistenti in nylon sono montati in maniera sicura e incassati su ciascuna estremità.	Manici incorporati per facilità di trasporto.	Manici incorporati su ciascuna estremità per un trasporto sicuro.
Ruote Orientabili	 Le quattro ruote orientabili sugli angoli sono leggermente decentrate per mantenere stabile il carrello sulle superfici irregolari, mentre le due ruote fisse al centro offrono un raggio di curvatura più corto.	Le ruote orientabili rigide sul davanti e girevoli sul retro offrono una grande stabilità al carrello, facilitandone anche la manovrabilità.	MDC1520S20 MDC1418S20 Dure configurazioni di ruote orientabili, per una stabilità superiore e un facile trasporto.

CARRELLO PER LA CONSEGNA DI PASTI PRECONFEZIONATI –

PROFILO ALTO, ISTITUTI DI CORREZIONE E PENA

Benché abbia un aspetto simile al modello MDC1418T30, il contenitore modello MDC1411T60 è stato modificato espressamente per l'uso negli istituti di correzione e pena. È capace di contenere 60 vassoi base Cambro 1411CW o 1411CP con vassoi a inserti 853 per cibi caldi o freddi.

Sicurezza e durata maggiori sono garantite dalle viti di sicurezza del manico, blocchi di fermo sui perni dei cardini degli sportelli o da ruote orientabili in resina che permettono di trasportare comodamente il carrello da un edificio all'altro.

SPECIFICHE	MDC1411T60
MISURA VASSOIO	36,5 x 26,8 cm Vassoio base 1411CW et 1411CP
VASSOI PER CARRELLO	60
VASSOI PER SCOMPARTO	20
GUIDE PER SCOMPARTO	10
VASSOI PER GUIDA	1
DISTANZA FRA LE GUIDE	12,7 cm
NUMERO DI SCOMPARTI	3
FERMA-MENU - POSIZIONE	Nessuno
MANICI - TIPO E POSIZIONE	Alluminio ultra resistente con viti di sicurezza, finitura nera, 1 per estremità
TIPO DI RUOTA ORIENTABILE	Ruote orientabili in resina ultra resistenti, di 15,2 cm, battistrada di 5,1 cm, 2 girevoli senza freno, 2 rigide
GANCI	Fermo a frizione interno, 2 per sportello, Chiusura di sicurezza*
DIMENSIONI ESTERNE L x P x A	153 x 75 x 162 cm
DIMENSIONI INTERNE L x P x A	37 x 55 x 127 cm
LARGHEZZA NECESSARIA PER LO SPORTELLO	76,2 cm
PESO DELL'UNITÀ	104 kg
PESO CONF./KG (VOLUME M^3)	126,4 (1,86)

Confezione da: 1 cad.

LAVAGGIO, MOVIMENTAZIONE E STOCCAGGIO

Carrello di servizio KD e Carrello di servizio multiuso KD

Carrelli di servizio

Bacinelle portastoviglie Cambox®

Camdollies®

Carrelli per carichi pesanti

Carrelli per carichi pesanti

Carrello per vassoi e piatti

Carrello portapiatti regolabile serie S

Carrelli portapiatti Versa

Carrelli portapiatti non regolabili

Camracks®

Personalizzazione dei Camrack

Guida per le dimensioni Camrack

CAMBRO EQUIPMENT
DESIGNED FOR DURABILITY

Fogli informativi e disegni CAD sono disponibili sul sito www.cambro.com

CARRELLO DI SERVIZIO KD E CARRELLO DI SERVIZIO MULTIUSO KD

- Carrelli versatili, robusti, economici.
- I bordi rialzati e i ripiani in polipropilene leggermente rugosi impediscono il rovesciamento del contenuto.
- I montanti in alluminio garantiscono la stabilità.
- Consegnati smontati per ridurre al minimo le spese di spedizione.
- Facili da assemblare.

Colori del carrello e dei pannelli dei ripiani: Nero (110), Grigio macchiato (480).

Colore del portarifiuti e del contenitore per posate: Nero (110).

Ogni ripiano BC340KD accoglie un cestello di misura intera oppure due bacinelle portastoviglie standard

Bordi rialzati impediscono il rovesciamento del contenuto

Al momento dell'assembalggio si possono aggiungere altri pannelli per chiudere i ripiani da tre lati

Montanti in alluminio garantiscono la solidità

Quattro ruote orientabili in acciaio verniciato con polveri epossidiche rendono silenzioso il trasporto e sicuro lo spostamento

BC340KD

Superficie durevole, resistente alle macchie e facile da pulire

PRODOTTI E COLORI A STOCK NEL NOSTRO MAGAZZINO EUROPA

BC331KD, BC340KD, BC340KDP: (480), (110)
BC331KDTC, BC331KDSH: (110)

PRODOTTI E COLORI A STOCK ITALIA

BC331KDTC, BC331KDSH: (110)
BC331KD, BC340KD, BC340KDP: (110), (480)

Mostrato con i pannelli opzionali per ripiani su un singolo ripiano.

CODICE	BC331KD	BC340KD
DESCRIZIONE	Carrello di servizio	Grande carrello di servizio multiuso
RUOTE DIAM./TIPO	7,6 cm, 4 ruote girevoli, senza freno	12,7 cm, 4 ruote girevoli, senza freno
DIMENSIONI TOTALI	96,5 x 41 x 83,5 cm	101,5 x 54 x 95 cm
DIMENSIONI DEI RIPIANI	62 x 40 x 30 cm	80 x 52 x 29,8 cm
CAPACITÀ DI CARICO	136 KG	180 KG
PESO CONF./KG (VOL. M³)	10,89 (0,12)	17,7 (0,19)

Confezione da: 1 cad.

Accessori opzionali

CODICE	BC331KDTC	BC331KDSH	BC340KDP
DESCRIZIONE	30 L Portarifiuti	9,5 L Contenitore per posate	Set di pannelli per un ripiano (solo per BC340KD).
DIMENSIONI	33 x 24 x 56 cm	33 x 24 x 18,5 cm	80,3 x 45 x 29,8 cm
PESO CONF./KG (VOL. M³)	2,25 (0,054)	1,02 (0,016)	2,8 (0,02)

Confezione da: 1 cad.

CARRELLI DI SERVIZIO

- Carrelli tuttofare versatili, affidabili e duraturi.
- Ideali per caricarvi articoli e derrate in arrivo all'esercizio o per apparecchiare e sparecchiare i tavoli.
- In polietilene monoblocco con manici e ripiani incorporati.
- Disponibili nei modelli con lati aperti o chiusi.

Colori: Nero (110), Blu Ardesia (401), Marrone Scuro (131), Caffelatte (157), Grigio Chiaro (180), Grigio Granito (191), Verde Granito (192).

Gli articoli BC225, BC2254S, BC11TC e BC1115SH possono essere spediti via la spedizione spedizioniere.

PRODOTTI E COLORI A STOCK NEL NOSTRO MAGAZZINO EUROPA

BC2354S: (191)

Carrelli aperti

CODICE	BC225	BC2254S	BC235
RUOTE DIAM./TIPO	7,6 cm, 2 fisse, 2 orientabili, 1 con freno	7,6 cm, 4 orientabili, 1 con freno	12,7 cm, 2 fisse, 2 orientabili, 1 con freno
DIMENSIONI TOTALI	71 x 41 x 82 cm	71 x 41 x 82 cm	95 x 55 x 88 cm
DIMENSIONI DEI RIPIANI	56 x 39,5 x 29 cm	56 x 39,5 x 29 cm	79 x 52 x 29 cm
CAPACITÀ DI CARICO	159 KG	159 KG	227 KG
PESO CONF./KG (VOL. M³)	18 (0,26)	17,6 (0,26)	28,73 (0,499)

Confezione da: 1 cad.

CODICE	BC2354S	BC230	BC2304S
RUOTE DIAM./TIPO	12,7 cm, 4 orientabili, 1 con freno	12,7 cm, 2 fisse, 2 orientabili, 1 con freno	12,7 cm, 4 orientabili, 1 con freno
DIMENSIONI TOTALI	95 x 55 x 88 cm	84,5 x 51 x 88 cm	84,5 x 51 x 88 cm
DIMENSIONI DEI RIPIANI	79 x 52 x 29 cm	69 x 49,5 x 29 cm	69 x 49,5 x 29 cm
CAPACITÀ DI CARICO	227 KG	227 KG	227 KG
PESO CONF./KG (VOL. M³)	29,5 (0,5)	26 (0,42)	26,04 (0,42)

Confezione da: 1 cad.

Carrelli chiusi

CODICE	BC330	BC3304S
RUOTE DIAM./TIPO	12,7 cm, 2 fisse, 2 orientabili, 1 con freno	12,7 cm, 4 orientabili, 1 con freno
DIMENSIONI TOTALI	84,5 x 51 x 88 cm	84,5 x 51 x 88 cm
DIMENSIONI DEI RIPIANI	69 x 46,5 x 29 cm	69 x 46,5 x 29 cm
CAPACITÀ DI CARICO	227 KG	227 KG
PESO CONF./KG (VOL. M³)	29,11 (0,417)	29,57 (0,42)

Confezione da: 1 cad.

Accessori opzionali

CODICE	BC11TC*	BC1115SH*
DESCRIZIONE	42 L Portarifiuti	6,6 L Contenitore per posate
DIMENSIONI	35 x 20,6 x 53,7 cm	36,8 x 15,2 x 13,7 cm
PESO CONF./KG (VOL. M³)	3 (0,06)	1,5 (0,02)

Confezione da: 1 cad.

* Gli articoli BC11TC e BC1115SH non sono adatti per i carrelli di servizio KD.

BACINELLE PORTASTOVIGLIE CAMBOX®

Regal

CODICE	415CBR	912CBR	1120CBR	1520CBR
DESCRIZIONE	Bacinella da inserimento per posateria	Bacinella porta-utensili da cucina	Bacinella a quattro scomparti per posateria	Cambox
DIMENSIONI	11,3 x 36 x 10,3 cm	23 x 30,6 x 13 cm	28,9 x 52 x 9,5 cm	38,9 x 50,6 x 12,5 cm
PESO CONF./KG (VOL. M³)	3 (0,02)	4,79 (0,035)	10,22 (0,075)	11 (0,1)

Colori: Nero (110), Marrone Scuro (131). **Confezione da:** 1 cad.

CODICE	1621CBR	21155CBR	21157CBR	1722CBR
DESCRIZIONE	Cambox	Cambox	Cambox	Cambox
DIMENSIONI	39,7 x 52 x 12,4 cm	38,7 x 51,4 x 12,5 cm (compreso il manico)	38,6 x 51,2 x 17,6 cm	42,9 x 55,6 x 12,1 cm
PESO CONF./KG (VOL. M³)	19 (0,1)	12,58 (0,112)	15,97 (0,128)	12,81 (0,118)

Colori: Nero (110), Marrone Scuro (131). **Confezione da:** 1 cad.

Polietilene

CODICE	415CBP	912CBP	1120CBP	1520CBP & 1520CBPF*
DESCRIZIONE	Bacinella da inserimento per posateria	Bacinella porta-utensili da cucina	Bacinella a quattro scomparti per posateria	Bacinella Cambox
DIMENSIONI	11,3 x 36 x 10,3 cm	23 x 30,6 x 13 cm	28,9 x 52 x 9,5 cm	38,9 x 50,6 x 12,5 cm
PESO CONF./KG (VOL. M³)	1,18 (0,021)	5,3 (0,036)	9 (0,073)	9,07 (0,096)

Colori: Nero (110), Marrone Scuro (131), Grigio Chiaro (180). **Confezione da:** 12 cad.

* 1520CBPF con fondo piatto. 1520CBP con fondo scanalato.

CODICE	1621CBP	21155CBP	21157CBP	1722CBP
DESCRIZIONE	Cambox	Cambox	Cambox	Cambox
DIMENSIONI	39,7 x 52 x 12,4 cm	38,7 x 51,4 x 12,5 cm (compreso il manico)	38,6 x 51,2 x 17,6 cm	42,9 x 55,6 x 12,1 cm
PESO CONF./KG (VOL. M³)	14,15 (0,110)	9,71 (0,091)	11,5 (0,11)	12 (0,1)

Colori: Nero (110), Marrone Scuro (131), Grigio Chiaro (180). **Confezione da:** 12 cad.

Coperchi per le bacinelle Cambox

CODICE	1520CBCP	1722CBCP	2115CBCP	2115CBCR
ADATTO PER	1520CBP	1722CBR, 1722CBP	21155CBP, 21157CBP	2115CBR, 21157CBR
DIMENSIONI	40,6 x 52 cm	44 x 56,8 cm	39,4 x 52 cm	39,4 x 52 cm
PESO CONF./KG (VOL. M³)	5,93 (0,033)	6,06 (0,026)	7,5 (0,04)	7,5 (0,04)

Colore: Branco Natural (148). **Confezione da:** 12 cad.

CAMDOLLIES®

- Usateli per trasportare qualsiasi cosa: da mucchi di teglie ad attrezzature per catering.
- Riducono le operazioni di sollevamento e trasporto, da parte del personale, riducendo in tal modo il rischio di incidenti e infortuni.
- Costruiti in robusta plastica.
- Le forti ruote orientabili possono sopportare qualsiasi tipo di terreno.
- Per carichi pesanti, selezionate modelli con manici e ruote posteriori grandi.

Colori: Caffelatte (157), Marrone Scuro (131), Nero (110), Blu Ardesia (401), Grigio Chiaro (180).
Colore del CDR2020, CDR2020H: Grigio Chiaro (151).

Tipe di route
A: Ruote da 12,7 cm (2 fisse, 2 girevoli, una con freno).
B: Ruote da 7,6 cm (4 girevoli, nessun freno).
C: 2 "Easy wheels" da 25,4 cm, 2 ruote girevoli da 12,7 cm (una con freni).
D: Ruote da 8,9 cm (4 girevoli, nessun freno).

Consegna tramite spedizioniere: CDR2020, CDR2020H, CD2020, CD1420, CD2028, CD1313, CD1327, CD100, CD160, CD200, CD300, CD400, CD1826PDB, 203OUT & 400STP.

Per vassoi da 46 x 66 cm

CODICE	CD1826H	CD1826HB
CAPACITÀ DI CARICO	136 KG	136 KG
RUOTE ANTERIORI DIAM./TIPO	A	C
DIMENSIONI ESTERNE LA x P x A	51,1 x 80 x 98 cm	59,5 x 85 x 93 cm
DIMENSIONI INTERNE LA x P	47 x 66 cm	47 x 66 cm
PESO CONF./ KG (VOL. M³)	15 (0,36)	22 (0,52)

Confezione da: 1 cad.

PRODOTTI E COLORI A STOCK NEL NOSTRO MAGAZZINO EUROPA
CDR2020, CDR2020H: (151)

PRODOTTI E COLORI A STOCK ITALIA
CDR2020, CDR2020H: (151)

Carrelli portapiatti

(con manico verniciato con polvere epossidica)

CODICE	CDR2020*	CDR2020H*	CD2020	CD2020H	CD2020HB
CAPACITÀ DI CARICO	159 KG	159 KG	159 KG	159 KG	159 KG
RUOTE ANTERIORI DIAM./TIPO	D	D	B	B	C
DIMENSIONI ESTERNE LA x P x A	54 x 54 x 20 cm	54 x 59 x 94 cm	57 x 57 x 21 cm	56,5 x 61,5 x 93,5 cm	66 x 68,5 x 93 cm
DIMENSIONI INTERNE LA x P	53 x 53 cm	53 x 53 cm	51 x 51 cm	51,5 x 51,5 cm	52 x 52,5 cm
PESO CONF./ KG (VOL. M³)	5,3 (0,03)	9,7 (0,1)	7,63 (0,076)	15 (0,32)	21 (0,44)

* Non registrato dalla NSF. **Confezione da:** 1 cad.

Per le ceste e le scatole 49,5 x 67,5 cm

CODICE	CD1420	CD2028
PER CESTE 35,6 x 48 CM	Sì	Sì
PER SCATOLE 49,5 x 67,5 CM	Sì	Sì
CAPACITÀ DI CARICO	159 KG	159 KG
RUOTE ANTERIORI DIAM./TIPO	B	B
DIMENSIONI ESTERNE LA x P x A	41,5 x 55,5 x 20,5 cm	56 x 77 x 20,5 cm
DIMENSIONI INTERNE LA x P	35,5 x 49,5 cm	50 x 71 cm
PESO CONF./ KG (VOL. M³)	7 (0,04)	8,53 (0,09)

Confezione da: 1 cad.

CODICE	CD1313	CD1327
PER CESTE 30 x 30 CM	Sì	Sì
PER SCATOLE 49,5 x 67,5 CM	No	Sì
CAPACITÀ DI CARICO	114 KG	136 KG
RUOTE ANTERIORI DIAM./TIPO	B	B
DIMENSIONI ESTERNE LA x P x A	41 x 41 x 21,5 cm	41 x 74,5 x 21,5 cm
DIMENSIONI INTERNE LA x P	35 x 35 cm	35 x 68 cm
PESO CONF./ KG (VOL. M³)	5,58 (0,03)	6,79 (0,072)

Confezione da: 1 cad.

CAMDOLLIES®

Per Camcarriers® e Camtainers®

CODICE	CD100	CD100H	CD100HB
CODICI CAMCARRIERS	100MPC, UPC100, UPC101	100MPC	100MPC, UPC100, UPC101
CODICI CAMTAINERS	UC250, UC500, 250LCD, 350LCD, 500LCD	UC250, UC500, 250LCD, 350LCD, 500LCD	UC250, UC500, 250LCD, 350LCD, 500LCD
CAPACITÀ DI CARICO	136 KG	159 KG	159 KG
RUOTE ANTERIORI DIAM./TIPO	A	A	C
DIMENSIONI ESTERNE LA x P x A	50 x 73 x 27 cm	50 x 84 x 92 cm	60 x 83,5 x 93 cm
DIMENSIONI INTERNE LA x P	44 x 66,5 cm	45 x 67,5 cm	44,5 x 68 cm
PESO CONF./ KG (VOL. M³)	8 (0,1)	15,33 (0,360)	21 (0,52)

Confezione da: 1 cad.



CODICE	CD160	CD300
CODICI CAMCARRIERS	125MPC, UPC140, UPC160, UPC180, UPCS140, UPCS160, UPCS180, UPCSS160	300MPC, 1318MTC
CODICI CAMTAINERS	—	UC1000, 1000LCD
CAPACITÀ DI CARICO	136 KG	136 KG
RUOTE ANTERIORI DIAM./TIPO	A	A
DIMENSIONI ESTERNE LA x P x A	42 x 62 x 26,5 cm	49 x 65 x 26,5 cm
DIMENSIONI INTERNE LA x P	36 x 56 cm	43 x 59 cm
PESO CONF./ KG (VOL. M³)	9 (0,06)	8 (0,09)

Confezione da: 1 cad.

PRODOTTI E COLORI A STOCK NEL NOSTRO MAGAZZINO EUROPA

CD160: (180)
CD300, CD400: (401)

PRODOTTI E COLORI A STOCK ITALIA

CD100, CD160, CD400: (110)
CD300: (110), (401)

CODICE	CD300H	CD300HB	CD400 (Mostrato con la cinghia opzionale)
CODICI CAMCARRIERS	300MPC, 1318MTC	300MPC, 1318MTC	UPC400, UPC400TR, UPCS400, UPCH400(2)
CODICI CAMTAINERS	UC1000, 1000LCD	UC1000, 1000LCD	—
CAPACITÀ DI CARICO	159 KG	159 KG	136 KG
RUOTE ANTERIORI DIAM./TIPOO	A	C	A
DIMENSIONI ESTERNE LA x P x A	48,5 x 76,5 x 92 cm	60 x 76 x 92 cm	53 x 70 x 23 cm
DIMENSIONI INTERNE LA x P	43 x 59 cm	44 x 60 cm	46 x 63,5 cm
PESO CONF./ KG (VOL. M³)	15 (0,34)	21 (0,51)	8,89 (0,095)

Confezione da: 1 cad.

CAMDOLLIES® E CARRELLI PER CARICHI PESANTI

Per Camcarriers®

CODICE	CD1826MTC	CD1826MTCHB
CODICI CAMCARRIER	1826MTC	1826MTC
CAPACITÀ DI CARICO	159 KG	159 KG
RUOTE ANTERIORI DIAM./TIPO	A	C
DIMENSIONI ESTERNE LA x P x A	61 x 89,5 x 93 cm	70 x 88,5 x 93,5 cm
DIMENSIONI INTERNE LA x P	56 x 72,5 cm	55,5 x 72,5 cm
PESO CONF./ KG (VOL. M³)	16 (0,49)	18,96 (0,61)

Confezione da: 1 cad.

Per contenitori per pasta da pizzaa

Vedere la pagina Contenitori per pasta da pizza

CD1826PDB (Disponibile cinghia opzionale)
DB18263CW, DB18266CW, DB18263P
136 KG
A
50,5 x 71 x 26 cm
44,5 x 64,5 cm
10 (0,1)

Confezione da: 1 cad.

Carrelli per carichi pesanti

- Usateli per trasportare carichi fino a 272 kg.
- Basi ampie per comodità di carico, e manici incorporati per facilità di manovra.
- Tutti i modelli sono dotati di resistenti ruote orientabili da 12,7 cm bullonate su piastre di metallo incorporate sul carrello.

Colori: Caffelatte (157), Marrone Scuro (131), Nero (110), Blu Ardesia (401), Grigio Chiaro (180), Rosso Mattone (402), Verde (519).

Ruote da 12,7 cm (2 fisse, 2 girevoli, una con freno).

CODICE	2030UT (con manico cromato)	2436UTH	2436UTHS (Include due cinghie)
CAPACITÀ DI CARICO	272 KG	272 KG	272 KG
DIMENSIONI ESTERNE LA x P x A	50 x 81,5 x 98 cm	60,5 x 106 x 92 cm	60,5 x 106 x 92 cm
PIATTAFORMA DI CARICO	50 x 75 cm	60,5 x 91 cm	60,5 x 91 cm
PESO CONF./ KG (VOL. M³)	14,06 (0,093)	20,5 (0,64)	21 (0,64)

Confezione da: 1 cad.

Camdolly® cinghia per CD400 e CD1826PDB Camdollies

CODICE	400STP
PESO CONF./ KG (VOL. M³)	0,55 (0,003)

Confezione da: 1 cad.

CARRELLO PER VASSOI E PIATTI / CARRELLO PER VASSOI E POSATE

Carrello per vassoi e piatti

- Il vano di stoccaggio aperto può accogliere una grande varietà di piatti e vassoi.
- Utilizzabile con o senza la sezione rimovibile per le posate.
- Costruito in polietilene, è facile da pulire, non si arrugginisce, non si spela né si corrode.
- Gli angoli arrotondati e incorporati proteggono i mobili e le pareti.
- I manici incorporati e le robuste ruote orientabili e girevoli di 15,2 cm facilitano la manovrabilità del carrello.

Colori: Blu Ardesia (401), Caffelatte (157), Marrone Scuro (131), Grigio Chiaro (180), Grigio Granito (191), Verde Granito (192).

Ruote: 15,24 cm – tutte orientabili, due freni.

I coperchi in vinile non sono registrati dalla NSF.

PRODOTTI E COLORI A STOCK ITALIA

FWC56: (148)

Il modello TDCR12 viene consegnato con i cilindri per le posate e la copertura in vinile.

Usare la copertura in vinile per una conservazione igienica.

TDCR12

CODICE	DESCRIZIONE	PESO CONF./KG (VOLUME M³)
TDCR12	Combinazione carrello e rastrelliera	40 (0,6)
TDC2029	Solo carrello	28,12 (0,514)
CR12	Rastrelliera per posate	11 (0,12)
FWC56	Cilindro per posate	1,38 (0,012)

Confezione da: 1 cad. **FWC56 Confezione da, cad.:** 12

CODICE	DISCRIZIONE	DIMENSIONI ESTERNE LU X LA X A
TDCR12	Combinazione carrello e rastrelliera	97 x 58 x 105 cm
TDC2029	Solo carrello	97 x 56,5 x 87 cm
CR12	Rastrelliera per posate	84 x 58 x 23 cm

Carrello per vassoi e posate

- Per sistemare in maniera ordinata vassoi e accessori per il servizio self-service.
- Comprende otto bacinelle Camwear® trasparenti per le posate, i tovaglioli e i condimenti non deperibili.
- Consegnato con la copertura di protezione in vinile.

Colori: Blu Ardesia (401), Caffelatte (157), Marrone Scuro (131), Grigio Chiaro (180), Grigio Granito (191), Verde Granito (192).

Ruote: 15,24 cm – tutte orientabili, due freni.

I coperchi in vinile non sono registrati dalla NSF.

PRODOTTI E COLORI A STOCK NEL NOSTRO MAGAZZINO EUROPA

TC1418: (401)

TC1418

CODICE	DESCRIZIONE	CONFEZIONE DA CAD.	CONF./KG (VOLUME M³)
TC1418	Con bacinelle e coperchio	1	38 (0,55)

CODICE	DIMENSIONI ESTERNE LU X LA X A	CARICO MASSIMO	MISURA MASSIMA DEI VASSOI	CAPACITÀ DI VASSOI
TC1418	82 x 54 x 116 cm	227 KG	36 x 46 cm	180-200 in due pile

Bacinelle per la parte superiore del carrello self-service:

QUANTITÀ DI BACINELLE, MISURA	CAPACITÀ
4 cad., GN ½ prof. 10 cm	100 coltelli, 100 cucchiai, 80 forchette.
4 cad., GN ⅙ prof. 10 cm	Possono contenere diversi tipi di condimenti.

Usare la copertura in vinile per una conservazione igienica.

CARRELLO PORTAPIATTI REGOLABILE SERIE S

- Conservate piatti di una stessa dimensione o una combinazione di piatti di diverse dimensioni.
- Colonne divisorie facilmente regolabili.

Colori ADCS: Grigio Macchiato (480), Marrone Scuro (131).

Ruote orientabili: 2 girevoli con freno da 12,7 cm e 2 fisse da 25,4 cm.

È inclusa la protezione igienica in vinile contro la polvere. Non registrata dalla NSF.

Per le piastre quadrate e rettangolari, mettasi in contatto con prego Cambro per uso suggerito

Accoglie piatti e ciotole di dimensioni comprese tra 11,7 e 33 cm



Misure di piatti: ø 23,5 e 33 cm
4 colonne (60 cad.)
Capacità totale: 240



Misure di piatti: ø 18,42 e 23,5 cm
6 colonne (60 cad.)
Capacità totale: 360



Misure di piatti: ø 14,6 e 18,42 cm
6 colonne (45 cad.)
Capacità totale: 270



2 colonne: ø 23,5 e 33 cm (60 cad.)
5 colonne: ø 12,6 cm (45 cad.)
Capacità totale: 345



3 colonne: ø 18,42 e 23,5 cm (60 cad.)
5 colonne: ø 11,75 cm (45 cad.)
Capacità totale: 405



2 colonne: ø 18,42 e 23,5 cm (60 cad.)
2 colonne: ø 14,6 e 18,42 cm (45 cad.)
4 colonne: ø 12,6 cm (45 cad.)
Capacità totale: 390

STABILE E SICURO
Asta di 1,27 cm dall'alto al basso del divisorio.

ADCS

FACILE DA MANOVRARE
Manici ergonomici stampati, incorporati su entrambe le estremità.

GRANDE CAPACITÀ
Le colonne di stoccaggio di 49,5 cm accolgono 45-60 piatti per colonna.

ESTREMAMENTE DUREVOLE
La robusta costruzione in polietilene protegge i piatti contro le sbeccature. Non si scheggia, incrina o arrugginisce.

RUOTE POSTERIORI
Ruote "Easy Wheel" che non lasciano tracce.

RUOTE ANTERIORI
girevoli con freno da 12,7 cm.

L'asse posteriore in acciaio placcato di 2 cm permette al carrello una capacità di carico di 227 Kg.

Ogni carrello è dotato di una copertura igienica in vinile, per proteggere i piatti puliti.

PRODOTTI E COLORI A STOCK NEL NOSTRO MAGAZZINO EUROPA

ADCS: (110), (401), (480)

PRODOTTI E COLORI A STOCK ITALIA

ADCS: (480)

CODICE	ADCS
NUMERO DI ELEMENTI DIVISORI	6
PIATTI PER COLONNA	Circa 45-60
DIMENSIONI ESTERNE La x Lu x A	73 x 96 x 81 cm
PESO CONF./KG (VOLUME M³)	60,69 (0,62)
Confezione da: 1 cad.	La misura dei piatti varia da 11,7 a 33 cm.

CARRELLI PORTAPIATTI VERSA, CARRELLI PORTAPIATTI, CARRELLO REGOLABILE PORTAVASSOI E PORTAPIATTI

Carrelli portapiatti Versa

stoccaggio sicuro e capiente per proteggere piatti quadrati e rotondi.

- Superficie esterna resistente in polietilene, non si arrugginisce, non si ammacca e non si scheggia.
- Lo stile “poker chip” facilita l’accesso e la rimozione dei piatti.
- L’asse posteriore di 2 cm in acciaio placcato supporta un carico di 227 Kg.
- Maniglie sagomate su entrambe le estremità per facilitare il trasporto.
- Ruote orientabili anteriori di 12,7 cm con freno e ruote posteriori di 25,4 cm agevolano la manovrabilità.
- Non richiede assemblaggio.

Colori: Nero (110), Blu Ardesia (401), Marrone Scuro (131), Grigio Macchiato (480).

Ruote orientabili: 2 girevoli con freno da 12,7 cm e 2 fisse da 25,4 cm.

È inclusa la protezione igienica in vinile contro la polvere. Non registrata dalla NSF.

DCS950 è protetto da brevetto U.S. D 603,120S.

PRODOTTI E COLORI A STOCK NEL NOSTRO MAGAZZINO EUROPA

DC950, DC1125: (480)

PRODOTTI E COLORI A STOCK ITALIA

DCS950, DCS1125: (480)

New!

DCS950 contiene 5 colonne di 45-60 piatti rotondi fino a 24,1 cm o 4-5 colonne di piatti quadrati fino a 20,5 cm.

DCS1125 contiene 4 colonne di 45-60 piatti rotondi fino a 28,6 cm o piatti quadrati fino a 24,1 cm.

Carrelli portapiatti Stile Poker Chip

- Usateli per conservare e proteggere servizi di piatti di valore.
- I divisori sono stampati nella struttura del carrello.
- Prodotti in polietilene resistente per proteggere i piatti dalle sbeccature.
- L’accesso aperto da entrambi i lati.
- Gli angoli arrotondati sia all’interno che all’esterno.

Colori: Nero (110), Blu Ardesia (401), Marrone Scuro (131), Grigio Granito (191).

Ruote orientabili: 2 girevoli con freno da 12,7 cm e 2 fisse da 25,4 cm.

È inclusa la protezione igienica in vinile contro la polvere. Non registrata dalla NSF.

PRODOTTI E COLORI A STOCK NEL NOSTRO MAGAZZINO EUROPA

DC700, DC825, DC1225: (191)

DC700

Coperchio igienico in plastica incluso e consigliato per proteggere stoviglie e vassoi puliti. I coperchi di ricambio sono disponibili nell’elenco dei pezzi di ricambio Cambro sul sito www.cambro.com.

Carrello regolabile per vassoi e piatti

- Usatelo per conservare una grande varietà di piatti e vassoi.
- Spostate facilmente i due divisori regolabili per fermare in maniera sicura vassoi e piatti.
- La costruzione in polietilene resistente protegge piatti e vassoi dalle sbeccature.
- Facile da pulire, non si ammacca, arrugginisce, scheggia o rompe.

Colori: Nero (110), Blu Ardesia (401), Caffelatte (157), Marrone Scuro (131), Grigio (180), Grigio Granito (191), Verde Granito (192).

Ruote: 15,24 cm, tutte girevoli, 2 con freno.

Carico massimo: 227 kg

È inclusa la protezione igienica in vinile contro la polvere. Non registrata dalla NSF.

PRODOTTI E COLORI A STOCK NEL NOSTRO MAGAZZINO EUROPA

TDC30: (191)

TDC30

Ogni carrello è dotato di una copertura igienica in vinile, per proteggere i piatti puliti.

Carrelli portapiatti Versa

CODICE	DCS950	DCS1125
MISURE DI PIATTI (ROTONDI)	21,3 - 24,1 cm	24,4 - 28,6 cm
MISURE DI PIATTI (QUADRATI)	18,4 - 20,5 cm	21,3 - 24,1 cm
COLONNE PER CARRELLO	5, 45-60 piatti per colonna	4, 45-60 piatti per colonna
DIMENSIONI ESTERNE LA x LU x A	69 x 78 x 81 cm	69 x 78 x 81 cm
PESO CONF./KG (VOLUME M³)	40,65 (0,47)	40,45 (0,47)

Confezione da: 1 cad.

Ogni carrello è dotato di una copertura igienica in vinile, per proteggere i piatti puliti.

Carrelli portapiatti Stile Poker Chip

CODICE	DC575	DC700	DC825
MISURE DI PIATTI	14,6 cm	14,9 - 17,8 cm	18,1 - 21 cm
COLONNE PER CARRELLO	6, 45-60 piatti per colonna	6, 45-60 piatti per colonna	4, 45-60 piatti per colonna
DIMENSIONI ESTERNE LA x LU x A	83 x 60 x 81 cm	83 x 60 x 81 cm	73 x 60,5 x 81,5 cm
PESO CONF./KG (VOLUME M³)	29 (0,41)	29 (0,41)	26,5 (0,36)

Confezione da: 1 cad.

Carrelli portapiatti Stile Poker Chip

CODICE	DC1225
MISURE DI PIATTI	28,9 - 31,1 cm
COLONNE PER CARRELLO	4, 45-60 piatti per colonna
DIMENSIONI ESTERNE LA x LU x A	83 x 70 x 81,5 cm
PESO CONF./KG (VOLUME M³)	32,5 (0,5)

Confezione da: 1 cad.

Carrello regolabile per vassoi e piatti

CODICE	TDC30
NUMERO DI ELEMENTI DIVISORI	2
PIATTI PER COLONNA	Circa 45-60
VASSOI PER COLONNA	80 vassoi: 36 x 46 cm
DIMENSIONI ESTERNE LA x LU x A	59 x 99 x 88 cm
PESO CONF./KG (VOLUME M³)	34,78 (0,531)

Confezione da: 1 cad.

LAVAGGIO, STOCCAGGIO E TRASPORTO: TUTTO IN UNO.

L A V A G G I O

T R A N S P O R T O

S T O C C A G G I O

SCOMPARTI INTERNI APERTI per ottimizzare la circolazione dell'acqua e dei detersivi e agevolare un'asciugatura rapida e completa.

ESTREMAMENTE DUREVOLI, i Camrack in polipropilene sono costruiti in modo da resistere alle sostanze chimiche e alle alte temperature fino a 93°C.

FACILI DA MANEGGIARE, con lati lisci e sovrapposizione di 1,3 cm. Impilabili con tutti gli altri cestelli dei principali produttori.

PERSONALIZZAZIONE ED ETICHETTATURA DEL CONTENUTO opzionali, fra cui stampaggio a caldo personalizzato a un colore o clip prestampati. L'aggiunta di clip prestampati avviene in fabbrica durante l'assemblaggio.

PARETI ESTERNE CHIUSE studiate per ottimizzare la pulizia e lo stoccaggio, tenendo fuori le dita e i contaminanti e riducendo il rischio di rottura e infortuni.

FACILI DA MANEGGIARE, facili da afferrare, i manici arrotondati sui quattro lati, con lati lisci e angoli arrotondati riducono il rischio di infortunio.

Sistema di conservazione chiuso, igienico e portatile

- Semplice da creare impilando i Camracks pieni su Camdollies® e coprendo i cestelli superiori con i coperchi Camrack – perfettamente, ogni volta.
- Eliminate coperture di plastica e vinile, che toccano pavimenti sporchi se la pila di cestelli non è alta abbastanza, o espongono il contenuto se la copertura non è lunga abbastanza.a

Controllo delle scorte tramite la codifica in base al colore

- I colori brillanti permettono di identificare in un batter d'occhio il contenuto e la quantità di stoviglie nel cestello.
- 10 colori base e 2 colori per i rialzi, per un totale di 20 opzioni di codifica in base ai colori.
- I rialzi standard sono di colore grigio; su richiesta sono disponibili rialzi di colore beige.

I cestelli Camracks sono coperti da uno o più dei seguenti brevetti: Cestelli a base intera D412,607. Cestelli a mezza base D404,176. Metà prolunga per cestelli D400,321. Prolunga allargata per cestelli D399,614. Brevetto di servizio per cestelli con prolunga 5,934,486. Cestello con base a rebbi D403,472

CESTELLI CAMRACKS® SISTEMA BASE 50/50 PER BICCHIERI E CALICI

Questi cestelli offrono a tutti i vostri bicchieri e calici la massima protezione, dal lavaggio all'uso dallo stoccaggio al trasporto.

Come scegliere il cestello giusto:

1. Misurare la larghezza massima del bicchiere per stabilire il numero di comparti.
2. Misurare l'altezza massima del bicchiere fino al margine superiore del bordo per stabilire l'altezza dei comparti.

PRODOTTI E COLORI A STOCK ITALIA

16S900, 16S958, 9S1114, 9S318, 16S1058, 16S1114, 16S1214, 16S318, 16S418, 16S434, 16S534, 16S638,16S738, 16S800, 9S434, 9S638, 9S800, 9S958: (110), (119), (151), (163), (167), (168), (184), (186), (414), (416)



PRODOTTI E COLORI A STOCK NEL NOSTRO MAGAZZINO EUROPA

TUTTI I CAMRACK: (110), (119), (151), (163), (167), (168), (184), (186), (414), (416)

25S534

9 COMPARTI

Trovate la corrispondenza giusta bicchiere-cestello in www.cambro.com: resourcecenter/camracks

14,8 cm DIAMETRO MASSIMO

ALTEZZA MASSIMA	9 cm	13,2 cm	17,4 cm	21,6 cm	25,8 cm	30 cm
CODICE	9S318	9S434	9S638	9S800	9S958	9S1114
CONFEZIONE DA CAD.	5	4	3	2	2	2
PESO CONF./KG (VOLUME M³)	12,62 (0,19)	13,01 (0,187)	12,31 (0,178)	10,06 (0,143)	11,47 (0,164)	12,97 (0,191)
ALTEZZA CESTELLO	14,3 cm	18,4 cm	22,5 cm	26,7 cm	30,8 cm	34,9 cm

16 COMPARTI

10,9 cm DIAMETRO MASSIMO

ALTEZZA MASSIMA	9 cm	11 cm	13,2 cm	15,2 cm	17,4 cm	19,4 cm
CODICE	16S318	16S418	16S434	16S534	16S638	16S738
CONFEZIONE DA CAD.	5	5	4	4	3	3
PESO CONF./KG (VOLUME M³)	12,7 (0,191)	13,4 (0,191)	13,15 (0,191)	13,83 (0,191)	12,25 (0,178)	12,92 (0,178)
ALTEZZA CESTELLO	14,3 cm	14,3 cm	18,4 cm	18,4 cm	22,5 cm	22,5 cm
ALTEZZA MASSIMA	**21,6 cm**	**23,8 cm**	**25,8 cm**	**27,8 cm**	**30 cm**	**32 cm**
CODICE	16S800	16S900	16S958	16S1058	16S1114	16S1214
CONFEZIONE DA CAD.	2	2	2	2	2	2
PESO CONF./KG (VOLUME M³)	9,97 (0,143)	10,20 (0,141)	11,42 (0,158)	11,71 (0,164)	13,15 (0,191)	13,38 (0,191)
ALTEZZA CESTELLO	26,7 cm	26,7 cm	30,8 cm	30,8 cm	34,9 cm	34,9 cm

Colori cestelli sistema base:

Nero (110) · Verde Sherwood (119) · Grigio Chiaro (151) · Rosso (163) · Morrone (167) · Azzurro (168) · Beige (184) · Blu (186) · Verde Anatra (414) · Rosso Cranberry (416)

Colore del rialzo standard: grigio chiaro (151). **Colore del rialzo opzionale:** beige (184). Personalizzazione disponibile. Vedere il retro di copertina. I colori illustrati sono indicativi pertanto per un campione rivolgersi al rappresentante Cambro di zona. Per tutte le ordinazioni speciali rivolgersi al rappresentante Cambro di zona.

CESTELLI CAMRACKS® SISTEMA BASE 50/50 PER BICCHIERI E CALICI

25 COMPARTI

Trovate la corrispondenza giusta bicchiere-cestello in www.cambro.com: resourcecenter/camracks

8,7 cm DIAMETRO MASSIMO



ALTEZZA MASSIMA	9 cm	11 cm	13,2 cm	15,2 cm	17,4 cm	19,4 cm
CODICE	25S318	25S418	25S434	25S534	25S638	25S738
CONFEZIONE DA CAD.	5	5	4	4	3	3
PESO CONF./KG (VOLUME M³)	11,18 (0,191)	13,6 (0,191)	12,29 (0,191)	13,11 (0,191)	11,79 (0,178)	12,4 (0,178)
ALTEZZA CESTELLO	14,3 cm	14,3 cm	18,4 cm	18,4 cm	22,5 cm	22,5 cm
ALTEZZA MASSIMA	**21,6 cm**	**23,8 cm**	**25,8 cm**	**27,8 cm**	**30 cm**	**32 cm**
CODICE	25S800	25S900	25S958	25S1058	25S1114	25S1214
CONFEZIONE DA CAD.	2	2	2	2	2	2
PESO CONF./KG (VOLUME M³)	9,82 (0,143)	10,23 (0,137)	12,55 (0,164)	13,6 (0,164)	12,97 (0,191)	11,42 (0,191)
ALTEZZA CESTELLO	26,7 cm	26,7 cm	30,8 cm	30,8 cm	34,9 cm	34,9 cm

36 COMPARTI

PRODOTTI E COLORI A STOCK NEL NOSTRO MAGAZZINO EUROPA

TUTTI I CAMRACK: (110), (119), (151), (163), (167), (168), (184), (186), (414), (416)

7,2 cm DIAMETRO MASSIMO

ALTEZZA MASSIMA	9 cm	11 cm	13,2 cm	15,2 cm	17,4 cm	19,4 cm
CODICE	36S318	36S418	36S434	36S534	36S638	36S738
CONFEZIONE DA CAD.	5	5	4	4	3	3
PESO CONF./KG (VOLUME M³)	13,15 (0,191)	14,51 (0,191)	14,51 (0,191)	15,42 (0,191)	13,6 (0,178)	14,51 (0,178)
ALTEZZA CESTELLO	14,3 cm	14,3 cm	18,4 cm	18,4 cm	22,5 cm	22,5 cm
ALTEZZA MASSIMA	**21,6 cm**	**23,8 cm**	**25,8 cm**	**27,8 cm**	**30 cm**	**32 cm**
CODICE	36S800	36S900	36S958	36S1058	36S1114	36S1214
CONFEZIONE DA CAD.	2	2	2	2	2	2
PESO CONF./KG (VOLUME M³)	10,87 (0,143)	11,34 (0,143)	12,7 (0,164)	13,6 (0,164)	14,51 (0,191)	14,97 (0,191)
ALTEZZA CESTELLO	26,7 cm	26,7 cm	30,8 cm	30,8 cm	34,9 cm	34,9 cm

49 COMPARTI

PRODOTTI E COLORI A STOCK ITALIA

TUTTI I CAMRACK: (110), (119), (151), (163), (167), (168), (184), (186), (414), (416)

6 cm DIAMETRO MASSIMO

ALTEZZA MASSIMA	9 cm	13,2 cm	17,4 cm	21,6 cm	25,8 cm	30 cm
CODICE	49S318	49S434	49S638	49S800	49S958	49S1114
CONFEZIONE DA CAD.	5	4	3	2	2	2
PESO CONF./KG (VOLUME M³)	14,08 (0,187)	15,27 (0,19)	14,57 (0,178)	11,89 (0,140)	13,89 (0,158)	14,07 (0,191)
ALTEZZA CESTELLO	14,3 cm	18,4 cm	22,5 cm	26,7 cm	30,8 cm	34,9 cm

CESTELLI CAMRACKS® SISTEMA BAR 50/25 PER BICCHIERI E CALICI

- Molto efficienti per portare meno peso e per conservare i bicchieri in spazi limitati.
- Ideali per le piccole lavastoviglie.

10HS434

8 COMPARTI

Trovate la corrispondenza giusta bicchiere-cestello in www.cambro.com: resourcecenter/camracks

10,3 cm DIAMETRO MASSIMO

ALTEZZA MASSIMA	9 cm	13,2 cm	17,4 cm	21,6 cm	25,8 cm	30 cm
CODICE	8HS318	8HS434	8HS638	8HS800	8HS958	8HS1114
CONFEZIONE DA CAD.	5	4	3	2	2	2
PESO CONF./KG (VOLUME M³)	7,68 (0,00994)	8,63 (0,098)	8,06 (0,089)	6,47 (0,0734)	7,49 (0,082)	8,11 (0,097)
ALTEZZA CESTELLO	14,3 cm	18,4 cm	22,5 cm	26,7 cm	30,8 cm	34,9 cm

10 COMPARTI

8,7 cm DIAMETRO MASSIMO

ALTEZZA MASSIMA	9 cm	13,2 cm	17,4 cm	21,6 cm	25,8 cm	30 cm
CODICE	10HS318	10HS434	10HS638	10HS800	10HS958	10HS1114
CONFEZIONE DA CAD.	5	4	3	2	2	2
PESO CONF./KG (VOLUME M³)	8,17 (0,0994)	8,63 (0,0994)	8,17 (0,089)	6,58 (0,0734)	7,6 (0,082)	8,38 (0,0974)
ALTEZZA CESTELLO	14,3 cm	18,4 cm	22,5 cm	26,7 cm	30,8 cm	34,9 cm

17 COMPARTI

7,3 cm DIAMETRO MASSIMO

ALTEZZA MASSIMA	9 cm	13,2 cm	17,4 cm	21,6 cm	25,8 cm	30 cm
CODICE	17HS318	17HS434	17HS638	17HS800	17HS958	17HS1114
CONFEZIONE DA CAD.	5	4	3	2	2	2
PESO CONF./KG (VOLUME M³)	8,29 (0,0994)	8,97 (0,0994)	8,51 (0,089)	17,05 (0,078)	8,17 (0,084)	9,19 (0,0994)
ALTEZZA CESTELLO	14,3 cm	18,4 cm	22,5 cm	26,7 cm	30,8 cm	34,9 cm

Colori cestelli sistema base:

Verde Sherwood (119)



Grigio Chiaro (151)

Morrone (167)

Beige (184)

Blu (186)

Rosso Cranberry (416)

Colore del rialzo standard: grigio chiaro (151). **Colore del rialzo opzionale:** beige (184). Personalizzazione disponibile. Vedere il retro di copertina.
I colori illustrati sono indicativi pertanto per un campione rivolgersi al rappresentante Cambro di zona. Per tutte le ordinazioni speciali rivolgersi al rappresentante Cambro di zona.

CESTELLI CAMRACK® SISTEMA BASE 50/50 E SISTEMA BAR 50/25 PER TAZZE E TAZZINE

- I rialzi interni mantengono le tazze inclinate assicurando il massimo scolo dell'acqua e un'asciugatura rapida e igienica.

PRODOTTI E COLORI A STOCK NEL NOSTRO MAGAZZINO EUROPA

16C258, 16C414, 16C578, 20C258, 20C414: (151)

16C414

PRODOTTI E COLORI A STOCK ITALIA

20C258: (151)

16 COMPARTI

11,1 x 11,1 cm

COMPARTO

ALTEZZA MASSIMA TAZZA	6,6 cm	10,7 cm	14,9 cm
CODICE	16C258	16C414	16C578
CONFEZIONE DA CAD	6	5	4
PESO CONF./KG (VOLUME M³)	13,06 (0,152)	14,90 (0,188)	14,97 (0,192)
ALTEZZA CESTELLO	10,1 cm	14,3 cm	18,4 cm

20 COMPARTI

11,1 x 8,8 cm

COMPARTO



ALTEZZA MASSIMA TAZZA	6,6 cm	10,7 cm
CODICE	20C258	20C414
CONFEZIONE DA CAD	6	5
PESO CONF./KG (VOLUME M³)	13,21 (0,154)	14,97 (0,187)
ALTEZZA CESTELLO	10,1 cm	14,3 cm

8 COMPARTI

10,4 x 11,2 cm

COMPARTO

ALTEZZA MASSIMA TAZZA	6,6 cm	10,7 cm
CODICE	8HC258	8HC414
CONFEZIONE DA CAD	6	5
PESO CONF./KG (VOLUME M³)	7,26 (0,0776)	8,58 (0,090)
ALTEZZA CESTELLO	10,1 cm	14,3 cm

10 COMPARTI

10,4 x 8,8 cm

COMPARTO

ALTEZZA MASSIMA TAZZA	6,6 cm	10,7 cm
CODICE	10HC258	10HC414
CONFEZIONE DA CAD	6	5
PESO CONF./KG (VOLUME M³)	7,44 (0,0773)	8,78 (0,0935)
ALTEZZA CESTELLO	10,1 cm	14,3 cm

Cestelli per bicchieri e tazze

- Nervature in rilievo per facilità di lavaggio e asciugatura.
- Accoglie 20 bicchieri per comparto.

Fibra di vetro
Colore: Pergamena Antica (101).

Regal
Colore: Beige (133).

Diametro massimo del bordo interno del bicchiere:
GK2000: 6,6 cm

Diametro massimo del bordo interno della tazza:
KK1200: 7,4 cm

CODICE	MISURE	CONFEZIONE DA CAD.	PESO CONF./KG (VOLUME M³)
GK2000 (Regal)	35,6 x 45,7 cm	12	7,5 (0,026)
KK1200 (Regal)	35,4 x 45,4 cm	12	6,8(0,02)

Colore cestello Sistema Base 50/50: grigio chiaro (151). **Colore del rialzo standard:** grigio chiaro (151). **Colore del rialzo opzionale:** beige (184). Personalizzazione disponibile. Vedere il retro di copertina.

CESTELLI BASE CAMRACK®

- Per il lavaggio e lo stoccaggio di grosse stoviglie, come pentole, ciotole e teglie.
- I cestelli di misura ridotta sono ideali per le esigenze più limitate.

PRODOTTI E COLORI A STOCK NEL NOSTRO MAGAZZINO EUROPA

BR258, BR414, BR578, BR712: (110), (119), (151), (163), (184), (167), (168), (186), (414), (416)
CRPHD2878: (000)

PRODOTTI E COLORI A STOCK ITALIA

BR258: (110), (119), (151), (163), (167), (168), (184), (186), (414), (416)

BR578

CESTELLI BASE MISURA RIDOTTA, SISTEMA 50/50

	BASE MISURA RIDOTTA	CON 1 RIALZO	CON 2 RIALZI	CON 3 RIALZI
CODICE	BR258	BR414	BR578	BR712
ALTEZZA INTERNA DEL CESTELLO	8,3 cm	12,4 cm	16,5 cm	20,6 cm
ALTEZZA CESTELLO	10,1 cm	14,3 cm	18,4 cm	22,5 cm
CONFEZIONE DA CAD.	6	5	4	3
PESO CONF./KG (VOLUME M³)	8,85 (0,1582)	8,47 (0,189)	10,22 (0,194)	9,31 (0,1803)

CESTELLI BASE MISURA RIDOTTA, SISTEMA 50/25

	BASE MISURA RIDOTTA	CON 1 RIALZO	CON 2 RIALZI	CON 3 RIALZI
CODICE	HBR258	HBR414	HBR578	HBR712
ALTEZZA INTERNA DEL CESTELLO	8,3 cm	12,4 cm	16,5 cm	20,6 cm
ALTEZZA CESTELLO	10,1 cm	14,3 cm	18,4 cm	22,5 cm
CONFEZIONE DA CAD.	6	5	4	3
PESO CONF./KG (VOLUME M³)	6,47 (0,0776)	7,25 (0,0994)	7,51 (0,0994)	7,19 (0,093)

Griglia di sicurezza

Trattiene le piccole stoviglie leggere durante il lavaggio. Utilizzabile con i cestelli Camrack di Sistema Base 50/50 o di Sistema Bar 50/25.

CRPHDG2878

	GRIGLIA DI SICUREZZA
CODICE	CRPHDG2878
DIMENSIONI GRIGLIA	SISTEMA
COLORE	Grigio (000)
CONFEZ. DA, CAD.	6
PESO CONF./KG (VOLUME. M³)	4,60 (0,013)

Colori cestelli sistema base:

Nero (110)* | Verde Sherwood (119) | Grigio Chiaro (151) | Rosso (163)* | Morrone (167) | Azzurro (168)* | Beige (184) | Blu (186) | Verde Anatra (414)* | Rosso Cranberry (416)

*50/50 Soltanto. **Colore cestello Sistema Base 50/50:** grigio chiaro. **Colore del rialzo standard:** grigio chiaro (151). **Colore del rialzo opzionale:** beige (184). Personalizzazione disponibile. Vedere il retro di copertina. I colori illustrati sono indicativi pertanto per un campione rivolgersi al rappresentante Cambro di zona. Per tutte le ordinazioni speciali rivolgersi al rappresentante Cambro di zona.

CESTELLI CAMRACK® DI “SISTEMA BASE 50/50” PER PIATTI E VASSOI

PRODOTTI E COLORI A STOCK NEL NOSTRO MAGAZZINO EUROPA

PR59314, PR59500, OETR314: (151)

PRODOTTI E COLORI A STOCK ITALIA

PR314, OETR314: (151)

Cestelli standard per piatti e vassoi 9 x 9

- Progettato per lavare piatti di misure diverse, ciotole, vassoi e coperchi per piatti.
- I cestelli standard possono accogliere:

  Diciotto piatti da 25,4 cm

  Dodici piatti da 30,5 cm

  Ventisette piatti da 19 cm

  o

  Nove vassoi da 36 x 46 cm

Cestelli per piatti 5 x 9

- Accolgono piatti standard in una direzione oppure piatti profondi, ciotole e coperchi nella direzione opposta.
- Nella configurazione a 5 possono essere contenuti fino a dieci piatti profondi di 25,4 cm, o scodelle, ciotole, piatti da portata o coperchi.
- Nella configurazione a 9 possono essere contenuti fino a:

  Diciotto piatti da 25,4 cm

  Dodici piatti da 30,5 cm

  Ventisette piatti da 19 cm

  o

  Nove vassoi da 36 x 46 cm

Cestello a lato aperto per vassoi

- Accoglie vassoi da self-service o bacinelle GN 1/1.
- Aperto su un lato per facilitare la sistemazione e la rimozione dei vassoi di ogni lunghezza.
- Accoglie fino a 9 vassoi in verticale.



	CESTELLO PER PIATTI 9 X 9	CESTELLO PER PIATTI 9 X 9 CON 1 RIALZO	CESTELLO PER PIATTI 5 X 9	CESTELLO PER PIATTI 5 X 9 CON 1 RIALZO	CESTELLO A LATO APERTO PER VASSOI
CODICE	PR314	PR500	PR59314	PR59500	OETR314*
ALTEZZA INTERNA DEL CESTELLO	6,7 cm	10,8 cm	6,7 cm	10,8 cm	6,7 cm
ALTEZZA CESTELLO	10,1 cm	14,3 cm	10,1 cm	14,3 cm	10,1 cm
CONFEZIONE DA CAD.	6	5	6	5	6
PESO CONF./KG (VOLUME M³)	12,29 (0,153)	8,29 (0,194)	12,29 (0,160)	12,2 (0,187)	12,10 (0,156)

Colore: grigio chiaro (151). **Colore del rialzo standard:** grigio chiaro (151). **Colore del rialzo opzionale:** beige (184). Personalizzazione disponibile.
* I rialzi non possono essere aggiunti.

CESTELLI E CILINDRI PER POSATE CAMRACK® DI “SISTEMA BASE 50/50” E “SISTEMA BAR 50/25”

PRODOTTI E COLORI A STOCK NEL NOSTRO MAGAZZINO EUROPA

FR258, 8FB434, 8FBNH434: (151)

PRODOTTI E COLORI A STOCK ITALIA

FR258, OETR314, PR59314, FWC56, 8FB434: (151)

- Il canestro a 8 grandi comparti entra nel cestello Sistema Base 50/50 o Sistema Bar 50/25.
- Il cilindro per le posate entra in un cestello Sistema Bar 50/25 a 8 comparti e carrello Cambro per piatti e vassoi, modello TDCR12.

	CESTELLO DI “SISTEMA BASE 50/50” PER POSATE	CESTELLO DI “SISTEMA BASE 50/50” PER POSATE	CANESTRO DI “SISTEMA BAR 50/25” A 8 COMPARTI PER POSTATE	CANESTRO DI “SISTEMA BAR 50/25” A 8 COMPARTI PER POSTATE	CILINDRO DELLE POSATE
CODICE	FR258	HFR258	8FB434*Con maniglie	8FBNH434* Senza maniglie	FWC56
ALTEZZA INTERNA DEL CESTELLO	6,7 cm	6,7 cm	11,1 cm	12 cm	largo 11,4 cm
ALTEZZA CESTELLO	10,1 cm	10,1 cm	18,4 cm	18,4 cm	alto 14 cm
CONFEZIONE DA CAD.	6	6	6	6	12
PESO CONF./KG (VOLUME M³)	9,08 (0,156)	6,92 (0,0776)	8,17 (0,105)	8,16 (0,105)	1,25 (0,012)

Colore: grigio chiaro (151). **Colore del rialzo standard:** grigio chiaro (151). **Colore del rialzo opzionale:** beige (184). Personalizzazione disponibile. * I rialzi non possono essere aggiunti.

CAMRACK® PlateSafe®

LAVAGGIO, CONSERVAZIONE E TRASPORTO DEI PIATTI: TUTTO IN UNO.

- Per lavare, conservare e trasportare in modo efficiente i piatti.
- Le griglie d'acciaio rivestite in vinile accolgono e separano in maniera sicura i piatti sistemati in ogni cestello.
- Impilati su un carrello Camdolly® e chiusi con coperchio Camrack, i Camrack PlateSafe rappresentano un sistema di stoccaggio chiuso e igienico dei piatti.
- Riduce le rotture dei piatti.
- Mantengono i piatti in posizione verticale, per una maggiore sicurezza.
- Non dovrete più spostare i piatti nei carrelli di servizio!

PRODOTTI E COLORI A STOCK NEL NOSTRO MAGAZZINO EUROPA

CRP201015, CRP481315, CRP441518, CRP301519, CRP281822, CRP202326, CRP122327, CRP122328, CRP92328, CRP192528, CRP142732, CRP182832, CRP631013: (110), (119), (151), (163), (184), (167), (168), (186), (414), (416)

Trasportate i cestelli nella sala del banchetto per un rapido allestimento dei tavoli.

CRP281822

Camrack PlateSafe

Disponibili in 13 modelli diversi per trasportare piatti da 10,2 a 31,8 cm di diametro.

CRP301519

Rialzi beige

Grazie alla codifica a colori potete rapidamente identificare se nei cestelli Camrack sono contenuti i bicchieri o piatti. Usate i rialzi beige sui Camrack PlateSafe per piatti e i rialzi grigi sui Camrack per bicchieri. Sarà anche molto più veloce fare l'inventario delle vostre attrezzature.

Sistema di stoccaggio igienico e portatile

Impilati su un carrello Camdolly e chiusi con un coperchio Camrack, i cestelli Camrack PlateSafe offrono il più efficiente ed igienico sistema di trasporto e stoccaggio dei piatti.

CRPH161317

Camrack PlateSafe Sistema Bar 50/25

DIMENSIONI DEI PIATTI	10,1 – 12,7 cm	10,1 – 15,2 cm	12,7 – 15,2 cm	15,2 – 17,7 cm	15,2 – 19,3 cm	17,7 – 21,9 cm	22,8 – 26 cm	22,8 – 26,6 cm
ALTEZZA MASSIMA PIATTO	1,9 cm	5 cm	1,9 cm	1,9 cm	2,5 cm	2,5 cm	2,5 cm	4,4 cm
N. DI PIATTI	63	20	48	44	30	28	20	12
CODICE	CRP631013	CRP201015	CRP481315	CRP441518	CRP301519	CRP281822	CRP202326	CRP122327
MISURA CESTELLO	SISTEMA BASE 50/50	SISTEMA BASE 50/50	SISTEMA BASE 50/50	SISTEMA BASE 50/50	SISTEMA BASE 50/50	SISTEMA BASE 50/50	SISTEMA BASE 50/50	SISTEMA BASE 50/50
ALTEZZA CESTELLO	18,4 cm	18,4 cm	18,4 cm	22,5 cm	22,5 cm	26,7 cm	30,8 cm	30,8 cm
CONFEZIONE DA CAD.	2	2	2	2	2	1	1	1
PESO CONF./KG (VOLUME M³)	10,18 (0,092)	7,91 (0,099)	8,35 (0,092)	14,25 (0,121)	8,85 (0,114)	5,87 (0,07)	6,39 (0,084)	5,03 (0,08)

DIMENSIONI DEI PIATTI	22,8 – 28,2 cm	22,8 – 27,9 cm	25,4 – 27,9 cm	26,6 – 31,7 cm	29,2 – 31,7 cm	12,7 – 17,5 cm
ALTEZZA MASSIMA PIATTO	4,4 cm	5,7 cm	2,5 cm	3,4 cm	2,5 cm	2,5 cm
N. DI PIATTI	12	9	19	14	18	16
CODICE	CRP122328	CRP92328	CRP192528	CRP142732	CRP182832	CRPH161317
MISURA CESTELLO	SISTEMA BASE 50/50	SISTEMA BASE 50/50	SISTEMA BASE 50/50	SISTEMA BASE 50/50	SISTEMA BASE 50/50	SISTEMA BASE 50/25
ALTEZZA CESTELLO	30,8 cm	30,8 cm	30,8 cm	34,9 cm	34,9 cm	18,4 cm
CONFEZIONE DA CAD.	1	1	1	1	1	4
PESO CONF./KG (VOLUME M³)	6,84 (0,09)	6,53 (0,08)	6,99 (0,085)	7 (0,097)	6,55 (0,092)	10,67 (0,1)

Colori cestelli sistema base: Verde Sherwood (119), Grigio chiaro (151), Marrone (167), Beige (184), Blu (186), Rosso cranberry (416), Nero (110)*, Rosso (163)*, Azzurro (168)*, Verde Anatra (414)*.
* Nuovi colori dei cestelli base; solo cestelli Sistema Base 50/50. **Colore:** Grigio Chiaro (151). **Colore del rialzo standard:** Beige (184). Personalizzazione disponibile.

STOCCAGGIO E TRASPORTO DI BICCHIERI E PIATTI

Coperchio e Carrelli Camdollies®

- Usatelo per coprire e proteggere i cestelli Camrack® per piatti, Sistema Base 50/50, dopo avervi sistemato i piatti puliti.
- Usato con un Camdolly®, crea un sistema di stoccaggio igienico e portatile che protegge il contenuto fra un uso e quello successivo.
- Elimina l'uso di pellicole di plastica poco sicure o le coperture in vinile.

PRODOTTI E COLORI A STOCK NEL NOSTRO MAGAZZINO EUROPA

DRC2020: (180)
CDR2020, CDR2020H: (151)

	COPERCHIO PER CESTELLO SISTEMA BASE 50/50
CODICE	DRC2020
DIMENSIONI ESTERNE	50 x 50 x 2,4 cm
PESO CONF./KG (VOLUME M³)	0,91 (0,0098)

Colore: grigio (180). **Confezione da:** 1 cad.

PRODOTTI E COLORI A STOCK ITALIA

CDR2020, CDR2020H: (151)
DRC2020: (180)

	CAMDOLLY	CAMDOLLY CON MANICO
CODICE	CDR2020	CDR2020H
DIMENSIONI INTERNE	53 x 53 cm	53 x 53 cm
DIMENSIONI ESTERNE	54,5 x 54,5 x 20,5 cm	54,5 x 59,5 x 94 cm
CAPACITÀ DI CARICO	159 KG	159 KG
PESO CONF./KG (VOLUME M³)	5,3 (0,03)	9,7 (0,1)

Colore: grigio chiaro (151). **Confezione da:** 1 cad. **Ruote girevoli:** ruote di 10 cm, 4 ruote orientabili, senza freni.

Camrack® IceExpress Per riempire i bicchieri

- Riduce notevolmente i tempi di allestimento dei banchetti.
- Riempie di ghiaccio 25 bicchieri tutti insieme.
- Riduce le rotture ed il rischio di contaminazione.
- Il ghiaccio cade direttamente nei bicchieri senza versamenti o sgocciolii.

New!

PRODOTTI E COLORI A STOCK NEL NOSTRO MAGAZZINO EUROPA

25SWGF: (110)

CODICE	DIMENSIONI ESTERNE	PESO CONF./KG (VOLUME M³)
25SWGF	50,8 cm x 50,8 cm x 3,18 cm	1,13 (0,014)

Confezione da: 1 cad. **Colore:** Nero (110).

SCELTA DEL CAMRACK® GIUSTO

Scelta del Camrack® giusto

Cambro offre vari modi per aiutarvi a trovare rapidamente il cestello Camrack giusto:

1. Catalogo Cambro

Sul retro di questa sezione troverete una pratica guida di riferimento per la giusta corrispondenza cestello-bicchiere.

2. www.cambro.com

Le guide online di riferimento per la corrispondenza cestello-bicchiere sono reperibili nella home page cambro.com. Fate click su "Camrack Sizing Guides" nella sezione "Resource Center".

3. Rappresentante di vendita Cambro

Contattate il vostro rappresentante Cambro di zona per informazioni dettagliate sulla corrispondenza cestello-bicchiere e consigli sui cestelli Camracks®, carrelli e coperchi più adatti alle vostre esigenze. Per trovare il vostro rappresentante di zona riferitevi al retro di questo catalogo, visitate www.cambro.com o chiamate il Servizio Clienti Cambro al numero verde (valido solo in USA) 800 833 3003.

4. Inviate un campione a Cambro

C.E.L. Customer Service.
c/o DHL Solutions, Tradeboulevard 3,
4761 RL Moerdijk, Holland.

Non dimenticatevi di fornire il nominativo di riferimento con informazioni complete e specificare se vi servono cestelli Camrack di misure intera o di metà misura.

CONSIGLI PER MISURARE:

Misurare la parte più larga del bicchiere (diametro).

Misurare l'intera altezza del bicchiere dall'orlo alla base.

Se la larghezza o l'altezza rientrano fra metà misure, scegliete la misura maggiore.

IL SISTEMA DEI CESTELLI CAMRACK®

Il sistema Camrack offre diverse opzioni per ordinare il Camrack giusto sia oggi che in futuro, al variare delle vostre esigenze. Per le istruzioni specifiche sull'assemblaggio e ordinazioni speciali, rivolgersi al rappresentante Cambro.

PRODOTTI E COLORI A STOCK ITALIA

E3, 16E1, 16E2, 25E1, 25E2, 36E1, 36E2, 49E1, 49E2, 9E1, 9E2, 16E4, 16E5, 25E4, 25E5, 36E4, 36E5: (151) **BR258:** (110), (119), (151), (163), (167), (168), (184), (186), (414), (416)

Scelte Possibili:

1. Una linea completa di Camrack preassemblati, pronti per l'uso, come illustrati nel nostro catalogo, oppure
2. Camrack su misura dietro ordinazione speciale, per esigenze specifiche, oppure
3. Singoli componenti Camrack destinati ai rivenditori per lo stoccaggio e la costruzione di cestelli secondo necessità.

Colori dei cestelli base a comparti:
Verde Sherwood (119),
Grigio Chiaro (151), Marrone (167),
Beige (184), Blu (186),
Rosso Cranberry (416), Nero (110)*,
Rosso (163)*, Azzurro (168)*,
Verde Anatra (414)*.
Colore del cestello base per tazze:
Grigio Chiaro (151).
Colore del rialzo standard:
Grigio Chiaro (151).
Colore del rialzo opzionale: Beige (184).

Vedere pagina personalizzazione Camrack e codifica colori per ordinare i cestelli con rialzi beige.

I cestelli base sistema 50/50 sono protetti da brevetto U.S.A. D 412,607.
I cestelli base sistema 50/25 sono protetti da brevetto U.S.A. D 404,176.

* Nuovi colori dei cestelli base; solo cestelli Sistema Base 50/50.

PRODOTTI E COLORI A STOCK NEL NOSTRO MAGAZZINO EUROPA

16E1, 16E2, 20E2, 20E1, 25E2, 36E1, 36E2, 49E1, 49E2, 9E1, 9E2, 16C258, 20C258: (151) **BR258:** (110), (119), (151), (163), (184), (167), (168), (186), (414), (416) **E3:** (151), (184)



BR = Cestello base Sistema 50/50



HBR = Cestello base Sistema 50/25

E1 = Rialzi a comparti base



HE1 = Rialzi a comparti base Sistema 50/25



E2 = Rialzi a comparti supplementari Sistema 50/50

HE2 = Rialzi a comparti supplementari



E3 = Rialzo aperto Sistema 50/50



HE3 = Rialzo aperto supplementare



E4 = Rialzi a comparti base Sistema 50/50 a basso profilo per calici



E5 = Rialzi a comparti supplementari Sistema 50/50 a basso profilo per calici

COMPONENTI DEI CAMRACK

CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI COMPLESSIVE	COMPARTO	ALTEZZA INTERNA DEL CESTELLO	CONFEZIONE DA CAD	PESO CONF./KG (VOLUME M³)
Cestello base sistema 50/50						
BR258*	Cestello base sistema 50/50	500 x 500 x 101 mm	457 x 457 mm	67 mm	6	8,85 (0,1582)
Cestello base sistema 50/25						
HBR258	Cestello base sistema 50/25	500 x 250 x 101 mm	464 x 213 mm	67 mm	6	6,47 (0,0776)
Cestelli di "Sistema Base 50/50" per tazze e tazzine						
16C258	Cestello di a 16 comparti per tazze	500 x 500 x 101 mm	111 x 111 mm	67 mm	6	9,53 (0,1582)
20C258	Cestello di a 20 comparti per tazze	500 x 500 x 101 mm	111 x 89 mm	67 mm	6	9,65 (0,1582)
Cestelli di "Sistema Bar 50/25" per tazze e tazzine						
8HC258	Cestello a 8 comparti	500 x 250 x 101 mm	105 x 113 mm	67 mm	6	7,26 (0,0776)
10HC258	Cestello a 10 comparti	500 x 250 x 101 mm	105 x 89 mm	67 mm	6	7,38 (0,0776)
Rialzi a comparti base – E1						
9E1	Rialzi a 9 comparti base	499 x 499 x 51 mm	150 x 150 mm	41 mm	12	11,22 (0,185)
16E1	Rialzi a 16 comparti base	499 x 499 x 51 mm	111 x 111 mm	41 mm	12	9,19 (0,194)
25E1	Rialzi a 25 comparti base	499 x 499 x 51 mm	89 x 89 mm	41 mm	12	7,90 (0,191)
36E1	Rialzi a 36 comparti base	499 x 499 x 51 mm	73 x 73 mm	41 mm	12	10,56 (0,194)
49E1	Rialzi a 49 comparti base	499 x 499 x 51 mm	62 x 62 mm	41 mm	12	11,12 (0,194)
Rialzi a comparti supplementari – E2						
9E2	Rialzi a 9 comparti supplementari	499 x 499 x 51 mm	150 x 150 mm	41 mm	12	9,79 (0,185)
16E2	Rialzi a 16 comparti supplementari	499 x 499 x 51 mm	111 x 111 mm	41 mm	12	8,95 (0,194)
20E2	20-Compartment Half Drop Extender (for cups only)	499 x 499 x 51 mm	111 x 89 mm	41 mm	12	9,30 (0,194)
25E2	Rialzi a 25 comparti supplementari	499 x 499 x 51 mm	89 x 89 mm	41 mm	12	9,65 (0,194)
36E2	Rialzi a 36 comparti supplementari	499 x 499 x 51 mm	73 x 73 mm	41 mm	12	9,98 (0,194)
49E2	Rialzi a 49 comparti supplementari	499 x 499 x 51 mm	62 x 62 mm	41 mm	12	10,90 (0,194)
Rialzo aperto – E3						
E3	Rialzo aperto (senza comparti)	499 x 499 x 51 mm	457 x 457 mm	41 mm	12	5,78 (0,099)

IL SISTEMA DEI CESTELLI CAMRACK®

PRODOTTI E COLORI A STOCK NEL NOSTRO MAGAZZINO EUROPA

16E4, 16E5, 25E4, 25E5, 36E4, 36E5: (151)

COODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI COMPLESSIVE	COMPARTO	ALTEZZA INTERNA DEL CESTELLO	CONFEZIONE DA CAD.	PESO CONF./KG (VOLUME M³)
Rialzi a comparti base Sistema 50/50 a basso profilo per calici – E4						
16E4	Rialzo a 16 comparti a basso profilo	499 x 499 x 51 mm	111 x 111 mm	41 mm	12	12,5 (0,194)
25E4	Rialzo a 25 comparti a basso profilo	499 x 499 x 51 mm	89 x 89 mm	41 mm	12	13,02 (0,191)
36E4	Rialzo a 36 comparti a basso profilo	499 x 499 x 51 mm	73 x 73 mm	41 mm	12	9,98 (0,194)
Rialzi a comparti supplementari Sistema 50/50 a basso profilo per calici – E5						
16E5	Rialzo a 16 comparti a basso profilo	499 x 499 x 51 mm	111 x 111 mm	41 mm	12	11,8 (0,194)
25E5	Rialzo a 25 comparti a basso profilo	499 x 499 x 51 mm	89 x 89 mm	41 mm	12	9,65 (0,194)
36E5	Rialzo a 36 comparti a basso profilo	499 x 499 x 51 mm	73 x 73 mm	41 mm	12	14,35 (0,189)
Rialzi a comparti base Sistema 50/25 – HE1						
8HE1	Rialzi a 8 comparti base	502 x 252 x 51 mm	105 x 113 mm	41 mm	12	6,36 (0,0994)
10HE1	Rialzi a 10 comparti base	502 x 252 x 51 mm	105 x 89 mm	41 mm	12	6,58 (0,0994)
17HE1	Rialzi a 17 comparti base	502 x 252 x 51 mm	74 mm diameter	41 mm	12	8,19 (0,098)
Rialzi a comparti supplementari Sistema 50/25 – HE2						
8HE2	Rialzi a 8 comparti base	502 x 252 x 51 mm	105 x 113 mm	41 mm	12	6,24 (0,0994)
10HE2	Rialzi a 10 comparti base	502 x 252 x 51 mm	105 x 89 mm	41 mm	12	6,47 (0,0994)
17HE2	Rialzi a 17 comparti base	502 x 252 x 51 mm	74 mm diameter	41 mm	12	6,81 (0,0994)
Rialzo aperto supplementare – HE3						
HE3	Rialzo aperto supplementare (senza comparti)	502 x 252 x 51 mm	464 x 213 mm	41 mm	12	4,09 (0,0994)

Colori dei cestelli base a comparti: Verde Sherwood (119), Grigio Chiaro (151), Marrone (167), Beige (184), Blu (186), Rosso Cranberry (416), Nero (110)*, Rosso (163)*, Azzurro (168)*, Verde Anatra (414)*. * Nuovi colori dei cestelli base; solo cestelli Sistema Base 50/50. **Colore del cestello base per tazze:** Grigio Chiaro (151). **Colore del rialzo standard:** Soft Gray (151). **Colore del rialzo opzionale:** Beige (184).

GRIGLIE PLATESAFE® USATE PER CREARE CESTELLI PLATESAFE



CODICE GRIGLIA PLATESAFE	CRPG6345	CRPG2046	CRPG4856	CRPG4467	CRPG3067	CRPG12911	CRPG20910
PLATESAFE CODICI CESTELLI	CRP631013	CRP201015	CRP481315	CRP441518	CRP301519	CRP122328	CRP202326
DIM. DIE PIATTI	10,2-12,7 cm	10,2-15,2 cm	12,7-15,2 cm	15,2-17,8 cm	15,2-19,4 cm	22,9-28,3 cm	22,9-26 cm
ALT. MASSIMA PIATTO	1,91 cm	5,8 cm	1,91 cm	1,91 cm	2,54 cm	4,45 cm	2,54 cm
N. DI PIATTI PER CESTELLO	63	20	48	44	30	12	20



CODICE GRIGLIA PLATESAFE	CRPG12910	CRPG9911	CRPG191011	CRPG141012	CRPG181112	CRPG2878	GRIGLIA 50/25 CRPHG1656
PLATESAFE CODICI CESTELLI	CRP122327	CRP92328	CRP192528	CRP142732	CRP182832	CRP281822	CRPH161317
DIM. DIE PIATTI	22,9-26,7 cm	22,9-27,9 cm	25,4-27,9 cm	26,7-31,8 cm	27,9-31,8 cm	17,8-21,9 cm	12,7-17,5 cm
ALT. MASSIMA PIATTO	4,45 cm	5,72 cm	2,54 cm	3,51 cm	2,54 cm	2,54 cm	2,54 cm
N. DI PIATTI PER CESTELLO	12	9	19	14	18	28	16

Confezione da: 12 cad.



GRIGLIA DI SICUREZZA CRPHDG2878
CONFEZIONE DA: 6 CAD.

PRODOTTI E COLORI A STOCK NEL NOSTRO MAGAZZINO EUROPA

CRPG141012, CRPG181112, CRPG191011, CRPG2046, CRPG2878, CRPG3067, CRPG4856, CRPG6345

PRODOTTI E COLORI A STOCK ITALIA

CRPG141012, CRPG181112, CRPG191011, CRPG2046, CRPG2878, CRPG3067, CRPG4856, CRPG6345

PERSONALIZZARSI È FACILE – CAMRACKS® PERSONALIZZATI

Personalizzate i Camrack per aumentare la vostra immagine di marca su un mercato regionale o nazionale, e/o fornire informazioni che aiutino gli operatori a identificare a colpo d'occhio il contenuto e favorire un controllo e una selezione delle scorte migliore.

Apponete un vostro logo mediante timbro a caldo, informazioni o simboli standard del contenuto sui due lati opposti del cestello. Oppure richiedete l'aggiunta di etichette identificative prestampate. Durante l'assemblaggio, possono essere aggiunte fino a 4 etichette identificative per Camrack o PlateSafe, con l'obbligo di aggiungere almeno un rialzo.

Qualunque sia il vostro obiettivo, i cestelli Camrack personalizzati contribuiranno ad incrementare la redditività del vostro esercizio e la fedeltà della vostra clientela. Selezionate dunque un cestello, il colore del cestello e una opzione di personalizzazione, e personalizzatevi! Seguite le istruzioni indicate di seguito e ordinate oggi stesso un campione personalizzato!

COLORE DELLA STAMPA MEDIANTE TIMBRO A CALDO-BIANCO

OPZIONI DI PERSONALIZZAZIONE

TIMBRO A CALDO

LOGOTIPO PERSONALIZZATO E/O TESTO

SOLO SIMBOLO STANDARD

SIMBOLO E DESCRIZIONE STANDARD

SOLO DESCRIZIONE STANDARD

CLIP CAMRACK

CON SIMBOLO E DESCRIZIONE

COME ORDINARE UN CAMPIONE

1. Rivolgetevi al rappresentante Cambro di zona per compilare e trasmettere il modulo di richiesta di un campione alle sedi Cambro elencate sul retro del catalogo.
2. Selezionate la misura, il codice e il colore del cestello. Colore di stampa – solo bianco.
3. Selezionare il processo A) Timbro a caldo o B) Clip Camrack
4. Indicate la posizione del timbro a caldo e/o dell'etichetta identificativa sul cestello. La dimensione massima della stampa mediante timbro a caldo è 102 mm L x 31,7 mm A. Lo spessore massimo della stampa mediante tim bro a caldo per lettera o logotipo non può superare in larghezza 102 mm. Se la riga o il logo supera questo limite, si raccomanda di indicare un formato tipo schizzo.
5. Se viene scelto il processo A, fornire la grafica pronta per la stampa, solo in ormato digitale. Il modulo di richiesta del campione deve essere inoltrato alla Cambro PRIMA di inviare la grafica pronta per la stampa. Se la grafica non è completa, è disponibile il servizio di assistenza grafica al prezzo di ** per ogni ora.
6. Inviare per email la grafica pronta per la stampa al rappresentante Cambro o alla Cambro all'indirizzo personalizationcel@cambro.com. Intitolate l'oggetto dell'email con il nome del logo e indicate le informazioni su come contattarvi. **Dimensioni del file:** Dimensione della riproduzione 100%, risoluzione 300dpi. **Tipo di file:** Adobe® Illustrator®, Photoshop®, or QuarkXpress®. **Formato del file:** JPEG, TIFF and EPS. Inviate la grafica su un CD-ROM a: Attn: C.E.L. Customer Service. c/o DHL Solutions, Tradeboulevard 3, 4761 RL Moerdijk, Holland.
7. Domande? Tel: 31-168-707-210; Tel: (39) 0522 90 20 51.
8. Il modulo firmato di approvazione del campione deve essere trasmesso via fax al servizio clienti Cambro prima di iniziare la creazione del prodotto. Detto modulo è allegato a ciascun cestello campione.

COSTO DI PERSONALIZZAZIONE

Addebito una-tantum	** (solo per timbro a caldo personalizzato)
Addebito per la preparazione	**
Addebito per campione	**
Costo per stampa	** per lato, massimo 2 lati.

PER CLIP

Bicchieri o PlateSafe®, prestampati	** ciascuno

** Per i prezzi, contattare il rappresentante Cambro.

SIMBOLI E/O DESCRIZIONI DEL TIMBRO A CALDO STANDARD

(disponibili anche sulle etichette identificative, simbolo e descrizione abbinati)

(Disponibile solo in inglese)

ETICHETTE IDENTIFICATIVE STANDARD PER PLATESAFE®

CENA

ANTIPASTO

INSALATA

MINESTRA

PASTA

PANE

PIATTINO

DESSERT

(Disponibile solo in inglese)

GUIDA AI CESTELLI CAMRACK® PER TAZZE E TAZZINE

Per determinare la misura dei comparti per le tazze: capovolgere la tazza e metterla diagonalmente nel quadrato. Allineare la freccia nel quadrato con il manico della tazza. Per ordinare il cestello adatto, la tazza deve rimanere compresa nel perimetro del quadrato.

16

CESTELLO DI SISTEMA BASE 50/50

COMPARTI

111 x 111 mm

GUIDA RAPIDA

Cestelli per tazze Sistema 50/50 (C)

Larghezza massima della tazza	Numero di scomparti	Altezza massima della tazza		
		67 mm	108 mm	149 mm
111 mm	16	16C258	16C414	16C578
89 mm	20	20C258	20C414	NA

20

CESTELLO DI SISTEMA BASE 50/50

COMPARTI

111 x 89 mm

10

CESTELLO DI SISTEMA BASE 50/25

COMPARTI

105 x 89 mm

8

CESTELLO DI SISTEMA BASE 50/25

COMPARTI

113 x 105 mm

GUIDA RAPIDA

Cestelli per tazze Sistema 50/25 (HC)

Larghezza massima della tazza	Numero di scomparti	Altezza massima della tazza	
		67 mm	108 mm
105 mm	8	8HC258	8HC414
89 mm	10	10HC258	10C414

Per determinare l'altezza della tazza:
Mettere la base della tazza su una superficie piana e tenere il Camsizer in posizione verticale vicino ad essa per determinare l'altezza in centimetri. Se l'altezza supera i 10,8 cm, si possono ordinare ulteriori rialzi di 41 mm E2 e HE2.

GUIDA PER LE DIMENSIONI DEI CESTELLI PER CALICI E BICCHIERI



Diametro, altezza utile e guida ai comparti:

- **Cestelli di "Sistema Bar 50/25"**
  Metter il bicchiere capovolto sopra il cerchio della tabella. Guardare in basso sul bicchiere. Il diametro più grande del cerchio dove rientra il bicchiere determina il numero dei comparti e la loro misura.
- **Cestelli di "Sistema Base 50/50"**
  Mettere il bicchiere, o il bicchiere a stelo, capovolto sopra il cerchio della tabella. Guardare in basso sul bicchiere. Il diametro più grande del cerchio dove rientra il bicchiere determina il numero dei comparti e la loro misura

Usare i contrassegni guida verticali, a sinistra, per determinare l'altezza dell'articolo ed il numero del cestello appropriato.


CESTELLI DI SISTEMA BASE 50/50
Larghezza massima dei comparti
49 Comparti 60 mm
36 Comparti 72 mm
25 Comparti 87 mm
16 Comparti 109 mm
9 Comparti 148 mm



RAPPRESENTANZE CAMBRO® (INTERNAZIONALI)



AFRICA
AFRICA
Cambro Africa (North & South)
Aymeric Flipo
Regional Sales Director
Tel: (33) 686800612
aflipo@cambro.com

Cambro Africa (French speaking)
Nicolas Rouas
Regional Sales Manager
Tel: (33) 676 062469
nrouas@cambro.com
Territories: Algeria, Cameroon, Ivory Coast, Morocco, Senegal, Tunisia

MAURITIUS
Coroi Maurice Ltée
Grewals Lane, Pailles, Mauritius
Tel: (230) 286 3333
Fax: (230) 286 3336
equipment@coroimu.com

CINA/SUD-EST ASIATICO
CHINA
Huizhou Cambro Commerce Co.
Huizhou, China 516008
Tel: 86-752 238-7829
Fax: 86-752-238-7019
achen@cambro.com
www.cambro.com

Shanghai Pro-Gent Trading Co., Ltd.
Shanghai 200051 China
Tel: (86) 21-5253-1518
Fax: (86) 21-5253-0419
Jinqi-pg@suo-ma.com
www.suo-ma.com

CINA/SUD-EST ASIATICO
CHINA
Guang Dong Sheng Nan Trading Co., Ltd.
Guangzhou 510300 China
Tel: (8620) 89885511
Fax: (8620) 89885501
Linsuixiang-sn@suo-ma.com
www.suo-ma.com

Shenzhen Mega-Resources Hotel Supply Co., Ltd.
Shenzhen 518111 China
Tel: (86) 755-8466-1888
Fax: (86) 755-3382-5666
zny@zny.cn
www.zny.cn

Guangzhou Sanyi Kitchen Equipment Company
Guangzhou, 51000 China
Tel: (86) 20-3423-4658
Fax: (86) 20-3423-4825
sanyi1982@163.com
www.gzsanyi.cn

Sunpek Trading Co., Ltd.
Beijing 100089 China
Tel: (86) 10-6845-7151
Fax: (86) 10-6841-1721
Wangyang-spk@suo-ma.com
www.suo-ma.com

Beijing National Tourism Trading & Service Company
Hotel Equipment & Supplies Branch
Beijing, 100016 China
Tel: (86) 10-6432-4595
Fax: (86) 10-6432-7834
tomxiong@cnttsc.com
www.cnttsc.com.cn

CINA/SUD-EST ASIATICO
CHINA
Shanghai Angelhood Co., Ltd.
Shanghai 201109 China
Tel: (86) 21-5159-3060
Fax: (86) 21-5168-7575
freeman@angelhood.com.cn
www.angelhood.com.cn

HONG KONG/CHINA
Well-In Hotel Supplies Co., Ltd.
Tsimshatsui, Kowloon Hong Kong
Tel: (852) 2735-0532
Fax: (852) 2730-8514
wellin@wellinhk.com

Other branches in:
Beijing office:
Tel: 010-64810527
Shanghai office:
Tel: 021-52397279
Guangzhou office:
Tel: 020-87359177

HONG KONG
SANYO Electric (Hong Kong) Limited
North Point, Hong Kong
Tel: (852) 2566-3456
Fax: (852) 2887-9545
(852) 2979-4092
albert@sanyocri.com

SUD-EST ASIATICO
Cambro - South East Asia
Jeff Sohn
National Sales Director
Tel: (82) 10 7152 5043
Fax: (82) 2 903 1613
jsohn@cambro.com
Territories: Korea, Indonesia, Malaysia, Phillippines, Singapore, Thailand, Vietnam

SUD-EST ASIATICO
INDONESIA
Lotus Distribution
P.T. Wahana Boga Nusantara
Jimbaran, 80364 Bail Indonesia
Tel: (62-361) 701650
Fax: (62-361) 702834
kitchen@lotusfood.com

PT. Hocatsu Pratama Indonesia
Jakarta 14420, Indonesia
Tel: (6221) 6455278
Fax: (6221) 6404839
sales@hocatsupratama.com

PT. Hocatsu Bali
Kuta 80361, Bali
Tel: (62 361) 766 638
Fax: (62 361) 766 639
hocastubali@telkom.net

GIAPPONE
EBM Co., Ltd
Tsubameshi, Niigataken
Japan 959-1277
Tel: (81) 256-63-2569
Fax: (81) 256-66-4766
ebm@ebematsu.co.jp
www.ebematsu.co.

TKG Corporation
Tsubame-City, Niigata-Pref, Japan
Tel: (81) 256-61-1550
Fax: (81) 256-66-1777
sales@tkg-corp.com

Epic Corporation
Minato-ku, Tokyo 108-0022, Japan
Tel: (81) 3-5484-6711
Fax: (81) 3-5484-2577
c-kobana@epic-co.com

RAPPRESENTANZE CAMBRO® (INTERNAZIONALI)

SUD-EST ASIATICO
COREA
Cambro Korea
Jeff Sohn
National Sales Director, Korea
Tel: (82) 10 7152 5043
Fax: (82) 2 903 1613
jsohn@cambro.com

A-Ju Foodservice
Dongkyo-Dong, Seoul, Korea
Tel: (82) 02-755-4993
Fax: (82) 02-756-4994
cook@ajupro.co.kr

Bi-Max International
Jamwon-Dong, Seoul 137-903, Korea
Tel: (82) 02 516 4731
Fax: (82) 02-516-4732
bimax@bimax.co.kr

Shinkang Corporation
Seongsoo-Dong, Seoul, Korea
Tel: (82) 02-461-1637
Fax: (82) 02-461-1639
trifoglio@shinkang.net

MALESIA
F&B Equipment Sdn Bhd
58200 Kuala Lumpur, Malaysia
Tel: (603) 7980 8488
Fax: (603) 7981 7377
sales@fnbequipment.com.my

Hocatsu (M) Sdn Bhd
46150 Petaling Jaya, Malaysia
Tel: (603) 5633 4588
Fax: (603) 5634 4589
enquiry@hocatsu.com.my

ASIA/EAST ASIA
PHILIPPINES
KLG International, Inc.
Foodservice Division
Pasay City, Metro Manila 1300,
Philippines
Tel: (63) 2-833-2288
Fax: (63) 2-832-5880
info@klgfoodservice.com.ph
www.KLGfoodservice.com.ph

SINGAPORE/INDONESIA/MALESIA
Sia Huat Pte Ltd. -
Corporate Sales:
Singapore 609272
Tel: (65) 62683922
Fax: (65) 62662796
enquiry@siahuat.com.sg
www.siahuat.com.sg
Retail Sales:
Singapore 058559
Tel: (65) 62231732
Fax: (65) 62242896

TAIWAN
San Hwa Harn Co., Ltd./
Emperor Global Co., Ltd.
Taipei, Taiwan
Tel: (886) 2-2973-3918
Fax: (886) 2-2973-4132
emp666@ms26.hinet.net

ASIA/EAST ASIA
TAIWAN
FECO Corporation
Taipei, Taiwan
Tel: (886) 2-2791-2828
Fax: (886) 2-2791-2895
feco@feco-corp.com.tw
www.feco-corp.com.tw

THAILANDIA
E.S. Bangkok Co., Ltd.
Samutprakarn 10540, Thailand
Tel: (662) 753 7880
Fax: (662) 710 2830
esbkk@isdn.loxinfo.com

Seven-Five Distributor Co., Ltd.
Bangkok 10700, Thailand
Tel: (66) 2-866-5858
Fax: (66) 2-412-5394
virat@sevenfive.net

Evergreen Intertrade Co., Ltd.
Bangkok 10600, Thailand
Tel: (662) 440-0091 (6 lines Auto)
Fax: (662) 440-0097 / 0098
evergrn@asiaaccess.net.th

VIETNAM
Classique Restaurant & Hotel
Supplies PTY. Limited
Ho Chi Minh City, Vietnam
Tel: (848) 8230-363
Fax: (848) 8230-363
classique@hcm.vnn.vn

VIETNAM
Q Industries & Trade Co., Ltd.
Ho Chi Minh City, Vietnam
Tel: (848) 930-6942
Fax: (848) 930-6944
salesvn@qindustries.com
www.qindustries.com
Other branches in:
Hanoi
Tel: (844) 771-4425
Fax: (844) 771-4426

Andy Mannhart Vietnam
Dan & Dan Co., Ltd.
HCMC, Vietnam
Tel: (848) 5500 146
Fax: (848) 5500 145
vietnam@andymannhart.com
dan.dan.hotelsupplies@gmail.com

EUROPA
Cambro European Logistics (CEL)
NL-4761 RL Moerdijk,
The Netherlands
Tel: 31-168-707210
Fax: 31-168-707211
cambroeurope@cambro.com
Toll # from Ireland: 1-800-50-9046
Toll # from N. Ireland and UK:
0-800-587-0057
Toll # from France: 0800-91-08-78
www.cambro.com

AUSTRIA
Cambro - PK Austria
A-6020 Innsbruck, Austria
Tel: (43) 512-292-051
Fax: (43) 512-295-896
cambroaustria@cambro.com

EUROPA
BELGIUM
Interhal Benelux B.V.
2952 BG Alblasserdam,
The Netherlands
Tel: (31) 78-6992-990
Fax: (31) 78-6992-998
cambrobelgium@cambro.com
www.interhal.nl

CROATIA
Tehno Val
51512 Njivice, Croatia
Tel: (385) 51 846257
Fax: (385) 51 846257
cambrocroatia@cambro.com
www.tehno-val.hr

CYPRUS
Vanora Industries, Ltd.
Limassol, Cyprus
Tel: 357 25 564 186
Fax: 357 25 573 476
vanora@spidernet.com.cy

DENMARK
Hotri Storkøkken
DK-2730 Herlev, Denmark
Tel: (45) 3-641-2800
Fax: (45) 3-641-3229
cambrodenmark@cambro.com
www.hotri.dk

Bent Brandt AS
DK-8200 Åarhus N, Denmark
Tel: (45) 89-30-00-00
Fax: (45) 89-30-00-02
bb@bentbrandt.dk
www.bentbrandt.dk

FINLANDIA
Dieta Oy/Heres
00880 Helsinki, Finland
Tel: (358) 9755 190
Fax: (358) 9755 19200
cambrofinland@cambro.com
www.dieta.fi

FRANCIA
Cambro France Plateforme (CFP)
78190 Trappes, France
Tel: (33) 174907907
Fax: (33) 174907906
commercial@cambro-cfp.com

Cambro European Logistics (CEL)
NL 4761 RL Moerdijk,
The Netherlands
Tel: 0800 910878
Fax: (33) 172703582
cambrofrance@cambro.com

GERMANIA
Presswerk Köngen GmbH
Wertstraße 36, Germany
Tel: (49) 7024-9721-0
Fax: (49)7024-9721-19
cambrogermany@cambro.com

EUROPA
GRECIA
Yalco
14564 Athens, Greece
Tel: (30) 2106 299 999
Fax: (30) 2108 000 866
athens@yalco.gr
www.yalco.gr
Other branches in:
Kalohori, Thessaloniki
Tel: (30) 2310 573 300
salonika@yalco.gr
Crete
Tel: (30) 2810 301200-301208
crete@yalco.gr
Rhodes
Tel: (30) 22410 72951
rhodes@yalco.gr

UNGHERIA
Kadas & Co. Kft.
1224 Budapest, Hungary
Tel: (36) 1-362-6515
Fax: (36) 1-362-6097
cambrohungary@cambro.com
www.kadasco.hu

ISLANDA
A. Karlsson hf.
203 Kópavogur, Iceland
Tel: (354) 5600-900
Fax: (354) 5600-901
cambroiceland@cambro.com
www.akarlsson.is

Fastus ehf.
108 Reykjavic, Iceland
Tel: 354-580-3900
Fax: 354-843-3922
fastus@fastus.is

IRLANDA
Cambro Ireland
North Ireland
Tel: (028) 4067411772
Fax: (028) 4067411772
cambroireland@cambro.com
www.cambro.com

ISRAELE
Beth Matechet L.T.D.
Master Distributor
Tel Aviv, 67014, Israel
Tel: (972) 35626685
Fax: (972) 35626985
b-m@b-m.co.il
www.b-m.co.il

ITALIA
FSG Italia srl
42049 S. Ilario d'Enza (RE), Italy
Tel: (39) 0522-90-20-51
Fax: (39) 0522-90-20-17
cambroitaly@cambro.com
www.fsg-italia.it

LETTONIA
Gemoss SIA
Riga LV1004, Latvia
Tel: (371) 762 7767
Fax: (371) 770 2777
cambrolatvia@cambro.com
www.gemoss.lv

RAPPRESENTANZE CAMBRO® (INTERNAZIONALI)

EUROPA
LITHUANIA
UAB Manjana
LT-48313 Kaunas, Lithuania
Tel: (370) 37 361432
Fax: (370) 37 363245
cambrolithuania@cambro.com
www.manjana.it

LUSSEMBURGO
Interhal Benelux B.V.
2952 BG Alblasserdam,
The Netherlands
Tel: (31) 78-6992-990
Fax: (31) 78-6992-998
cambroluxemburg@cambro.com
www.interhal.nl

PAESI BASSI
Interhal Benelux B.V.
2952 BG Alblasserdam,
The Netherlands
Tel: (31) 78-6992-990
Fax: (31) 78-6992-998
cambronetherlands@cambro.com
www.interhal.nl

de Rijk Magazijninrichting BV
Camshelving Distributor
2665 NT Bleiswijk, Netherlands
Tel: (31) 79-3611311
Fax: (31) 79-3611226
info@derijkmag.nl
www.derijkmag.nl

NORVEGIA
Horeka A/S
N-3531 Krokkleiva, Norway
Tel: (47) 32-16-20-00
Fax: (47) 32-16-20-01
cambronorway@cambro.com
www.horeka.no

Culina/Enor A/S
N-1396 Billingstad, Norway
Tel: (47) 66 98 32 50
Fax: (47) 66 98 32 51
enor@culina.no
www.culina.no

POLONIA
Loba International (Poland)
53-206 Wroclaw, Poland
Tel: 48 (0) 70 790 5511
Fax: 48 (0) 71 791 5512
dloba@international.com
www.lobainternational.com

TOMGAST sp.j.
91-610 Łódź, Poland
Tel: 48 (42) 674 85 87
Fax: 48 (42) 674 85 88
tomgast@tomgast.pl

Dajar Sp. z o.o.
05-850 Ozarów Mazowiecki, Poland
Tel: 48 (2) 434 37 39
Fax: 48 (2) 434 37 40
warszawa@dajar.pl

Alva Sp. z o.o.
53-514 Wroclaw, Poland
Tel: (48) 71 334 6520
Fax: (48) 71 334 6522
cambropoland@cambro.com
www.alva.com.pl

EUROPA
PORTOGALLO
Comeca-Exportação
e Importação S.A.
2635-022 Rio de Mouro, Portugal
Tel: (351) 219 155 600
Fax: (351) 219 155 661
cambroportugal@cambro.com
www.comeca.pt

ROMANIA
Bilancia
Ilfov 077067, Romania
Tel: 40 (0) 21-352 88 88
Fax: 40 (0) 21-352 33 33
cambroromania@cambro.com
www.bilancia.ro

RUSSIA
Trade Design
Moscow, 125130, Russia
Tel: (7) 495 787 4077
Fax: (7) 495 787 4077
cambrorussia@cambro.com
www.trade-design.ru

Business Russia
Moscow, Russia
Tel: (495) 956-40-00
Fax: (495) 956-37-76
trapeza@busrus.ru
www.trapeza.ru

Masterglass
Moscow, Russia
Tel: 7 (495) 925 7507
cambro@masterglass.ru
www.masterglass.ru

Loba International (Russia)
Moscow, Russia
Tel/Fax: 7 498 602 5050
Mobile: 7 903 189 1569
dloba@international.com
www.lobainternational.com

SERBIA & MONTENEGRO
Catering d.o.o.
Belgrade 0381 Serbia & Montenegro
Tel: (381) 11 3544 012
Fax: (381) 11 3544 012
cambroserbia@cambro.com
www.catering-hotel.com

SLOVAKIA & CZECH REPUBLIC
DAVAC spol. s r.o.
851 01 Bratislava, Slovak Republik
Tel: (421) 2-63-838-249
Fax: (421) 2-63-838-496
cambroslovakia@cambro.com
cambroczechrepublic@cambro.com
www.davac.sk

SPAGNA
DBMARK S.L.
28691 Madrid, Spain
Tel: (900) 122-125 Toll Free
Fax: (34) 91 812 5582
cambrospain@cambro.com
www.dbmark.com

EUROPA
SVEZIA
DEUTSCHE SCHWEIZ
Cambro Sweden
Stockholm, SE-104 32 Sweden
Tel: (46) 8 545 946 55
Fax: (46) 8 545 945 50
cambrosweden@cambro.com

Idesta Kök
63 180 Eskilstuna, Sweden
Tel: (46) 16 54 04 100
info@idesta.se
www.idesta.se

SVIZZERA
Presswerk Köngen GmbH
73240 Wendlingen, Germany
Tel: (49) 7024 9721 0
Fax: (49) 7024 9721 19
cambrodeutshswitzerland@cambro.com

Capro GmbH
4414 Füllinsdorf
Tel: (41) 61 905 20 10
Fax: (41) 61 905 20 15
ruth.schmidlin@capro.ch
www.capro.ch

Andy Mannhart
CH-6403 Küssnacht am Rigi,
Switzerland
Tel: (41) 41 845-2000
Fax: (41) 41 845-2002
info@andymannhart.com

SWITZERLAND
SUISSE ROMANDE
Cambro European Logistics (CEL)
Plateforme Européenne de
Distribution
Tel: (31) 168 707210
Fax: (31) 168 707211
cambroromandeswitzerland@cambro.com

ITALIA / TICINO
F.S.G. Italia srl
42049 S. Ilario d'Enza, Italy
Tel: (39) 0522-90-20-51
Fax: (39) 0522-90-20-17
cambroticinoswitzerland@cambro.com
www.fsg-italia.it

SVIZZERA
Stäheli AG
Camshelving Distributor
CH-8472 Seuzach, Switzerland
Tel: (41) 52-338-04-05
Fax: (41) 52-338-01-24
info@staeheliag.ch
www.staeheliag.ch

TURCHIA
Cambro - Ozay
Gebze Plastikçiler Org. San. Böl.
41400 Gebze Kocaeli Turkey
Tel: (90) 262 7512940
Fax: (90) 262 7511879

UCRAINA
Food Technics
03049 Kiev, Ukraine
Tel: (380) 44 2411183
Fax: (380) 44 2411183
cambroukraine@cambro.com
www.foodtechnics.com.ua

EUROPA
REGNO UNITO
Foodservice Equipment Marketing Ltd.
Master Distributor
East Kilbride, Nr. Glasgow, United Kingdom
Tel: (44) 1355 244111
Fax: (44) 1355 241471
sales@fem.co.uk
www.fem.co.uk

Cambro European Logistics (CEL)
NL-4761 RL Moerdijk,
The Netherlands
Tel: (0800) 5 870 057
Fax: (0845) 2 803 411
cambrouk@cambro.com
www.cambro.com

EUROPA CENTRO-ORIENTALE
Loba International
Poland office (main office):
53-206 Wroclaw Poland
Tel: (48) 71 791 5511
Fax: (48) 71 791 5512
Loba International (Russia)
Moscow, Russia
Tel/Fax: 7 498 602 5050
Mobile: 7 903 189 1569
dloba@international.com
www.lobainternational.com
USA office:
Tucson, AZ 85737
Tel: (520) 579 8993
Fax: (520) 579-8997
dloba@cambro.com
dloba@lobainternational.com
www.lobainternational.com
Territories: Azerbaijan, Belarus, Bosnia, Bulgaria, Croatia, Estonia, Georgia, Kazakhstan, Latvia, Lithuania, Moldova, Montenegro, Poland, Romania, Russia, Serbia, Slovenia, Ukraine, Yugoslavia.

MEDIO ORIENTE / ASIA DEL SUD
Cambro Middle East
Paul Micallef
Regional Sales Manager
Tel: 00971 50 45 98 246
Fax: 00971 4 361 94 14
cambromiddleeast@cambro.com
Territories: Armenia, Bahrain, Iraq, Jordan, Kuwait, Lebanon, Oman, Qatar, Saudi Arabia, Yemen.

Cambro UAE
Asharaf Pandarasheri
National Sales Manager
Tel: 00971 50 67 47 479
Fax: 00971 65 62 71 76
apandarasheri@cambro.com
Territory: United Arab Emirates.

Cambro India
Jagdish Prasad
National Sales Manager
Tel: 91 9811037208
jprasad@cambro.com
Territories: India, Bangladesh.

RAPPRESENTANZE CAMBRO® (INTERNAZIONALI)

MEDIO ORIENTE / ASIA DEL SUD
Cambro South Asia
Paul Micallef
Regional Sales Manager
Tel: 00971 50 4598246
Fax: 00971 4 3619414
cambrosouthasia@cambro.com
Territories: Maldives, Nepal, Pakistan, Sri Lanka.

SUD AMERICA
Cambro South America
Ken French
Regional Sales Manager
Rio de Janeiro, Brazil
Tel: (55) 21-2705-2417
Fax: (55) 21-2705-2417
kfrench@cambro.com

ARGENTINA
FSG Cambro Argentina
Buenos Aires, Argentina
Estela Costantini
Sales Representative
Tel: (54) 11-4553-7577
Fax: (54) 11-4553-7577
estelac@fsg-hyr.com.ar
www.fsg-hyr.com.ar
Territories: Argentina, Bolivia, Paraguay, Uruguay

FSG Cambro Argentina
Buenos Aires, Argentina
Tel: (54) 11-4553-7577
Fax: (54) 11-4553-7577
info@fsg-hyr.com.ar
www.fsg-hyr.com.ar

BOLIVIA
Cormaq S.A.
Santa Cruz de la Sierra, Bolivia
Tel: (591 3) 349 2828
Fax: (591 3) 348 0802
cormaq@cormarqsa.com
www.cormaqsa.com

BRASILE
G.O.D Comerical
São Paulo, Brazil
Tel: (55) 11-3079-2554
Fax: (55) 11-3704-7235
carlos@godcomercial.com.br
www.cmbrasilcomercial.com.br

Dayhome Comercial Ltda
São Paulo, SP, Brazil 01132-000
Tel: (55) 11-3337-3335
foodservice@dayhome.com.br

CILE
Imahe S.A.
Santiago, Chile
Tel: (56-2) 726-0000
Fax: (56-2) 726-0001
imahe@imahe.cl
www.imahe.cl

El Volcán Equip. Gastronómico
Santiago, Chile
Tel: (56) 2-698-93-42
Fax: (56) 2-672-81-72
elvolcan@elvolcan.cl
www.elvolcan.cl

SUD AMERICA
CILE
Famadich Ltda.
Santiago, Chile
Tel: (56 2) 484 1400
Fax: (56 2) 484 1445
famadich@famadich.cl
www.famadich.cl

COLOMBIA
Industrial Taylor Ltda.
Bogotá D.C., Columbia
Tel: (571) 357-8400
Fax: (571) 357-8410
equipos@industrialtaylor.com
www.industrialtaylor.com

ECUADOR
Irvix S.A.
Quito, Ecuador
Tel: (5932) 333 2150/2149
Fax: (5932) 333 2064
ventas@irvix.com.ec
www.irvix.com.ec

PARAGUAY
FSG Cambro Paraguay
Asunción, Paraguay
Tel: (54-11) 4776 6002
Fax: (54-11) 4776 7002
estelac@fsg-hyr.com.ar
www.fsg-hyr.com.ar

PERU
OBC SAC
Lima 18, Peru
Tel: (51) 1-719-0380
Fax: (51) 1-242-1578
ventasoccidental@obc-corp.com
www.obc-corp.com.pr

GC Corp
Miraflores, Lima 18, Peru
Tel: (511) 512-2444
Fax: (511) 512-2437
gccorporacion@gc-corporacion.com
www.gc-corporacion.com

URUGUAY
Redplan S.A.
Montevideo, Uruguay
Tel: (598-2) 413-0025
Fax: (598-2) 423-0010
redplan@adinet.com.uy

Santucchi Equip.
Montevideo, Uruguay
Tel: (598-2) 619-3552
Fax: (598-2) 613-2632
ventas@santucci.com.uy

VENEZUELA
Inversiones Cambroven, C.A.
Caracas, Venezuela
Tel: (58-212) 256 4113 - 257 9687
Fax: (58-212) 258-0506
cambroven@cantv.net

OCEANIA - PACIFICO DEL SUD
AUSTRALIA
Comcater Pty Ltd.
Derrimut, Victoria 3030, Australia
Tel: (61) 3 8369 4600
Fax: (61) 3 8369 4699
sales@comcater.com.au
www.comcater.com.au

FIJI
International Hotel Suppliers
Nadi, Fiji
Tel: (679) 6725544
Fax: (679) 6725533
inthotsupp@connect.com.fj

Hotel Equipment Limited
Nadi, Fiji
Tel: (679) 672-0666
Fax: (679) 672-0589
admin@hotelequips.com.fj
salesnadi@hotelequips.com.fj
hotelequip@connect.com.fj

GUAM/SAIPAN
Pacific Sunny International
Saipan CNMI, Guam 96950
Tel: (626) 289-6899
Fax: (626) 289-9123
janetwu@pacsunny.com

Sunny Plastic (Guam) Inc.
DBA Sunny Wholesale
St. Harmon, Guam 69613
Tel: (671) 646-9778
Fax: (671) 646-9768
alma@pacsunny.com

Pacific Sunny Saipan Inc.
Saipan, MP Guam 96950
Tel: (670) 235 9978
Fax: (670) 235 9768
annpacio@pacsunny.com

Fujimak Guam Corporation
GMF, Guam 96921
Tel: (671) 649-3263
Fax: (671) 649-3265
fujimak@teleguam.net

NEW CALEDONIA
Sicomex NC
Noumea Sud, New Caledonia
Tel: (687) 28-60-80
Fax: (687) 28-60-81
karine@sicomex.nc
rousset@ihug.co.nz

NUOVA ZELANDIA
Burns & Ferrall Limited
Auckland, New Zealand
Tel: (64) 9-633-0900
Fax: (64) 9-636-4434
sales@burnsferrall.co.nz
www.burnsferrall.co.nz

FSG, New Zealand
Auckland, New Zealand
Tel: 64 (0) 27 232 7507
jackw@ihug.co.nz

OCEANIA - PACIFICO DEL SUD
NUOVA ZELANDIA
Newby & Zegelaar Agencies Ltd.
Ponsonby, Auckland, New Zealand
Tel: (64) 9-376-6750
Fax: (64) 9-376-9112
ineke@nzanz.co.nz
www.nzanz.co.nz

Southern Hospitality LTD
New Zealand
13 branches throughout NZ
Tel: (64) 3 4776969
Free Phone: 0800 503-335
Fax: (64) 3 4776383
dmansbridge@southernhospitality.co.nz
www.southernhospitality.co.nz

TAHITI
Sicom
BP 6894-98 702 Faa'a,
Tahiti - Polynesie Française
Tel: (689) 80-34-80
Fax: (689) 80-34-89
sicom.import@sicom.pf
rousset@ihug.co.nz

RAPPRESENTANZE CAMBRO® (NAZIONALI)



U.S.A.

Cambro Regional Offices

Florida
Tel: 954/341-0177
Fax: 954/341-5408
jdenoble@cambro.com

Kentucky and Southern Ohio
Tel: 513/895-0429
tmoriarty@cambro.com

New England
Tel: 603/770-5361
dallard@cambro.com

Northern Ohio
Tel: 614/447-8598
jpolko@cambro.com

Chrane Foodservice Solutions

Dallas, TX
Texas & Oklahoma
Tel: 886/796-3399
Fax: 866/460-7811
info@chranefs.com
www.chranefs.com

CLVMarketing

Metro New York / Northern New Jersey
Tel: 631/694-7170
Fax: 631/694-7243
sales@clvmarketing.com
www.clvmarketing.com

U.S.A.

Central Marketing Associates, Inc.

Shawnee Mission, KS
Tel: 913/897-2390
888/414-6996
Fax: 913/897-2391
St. Louis, MO
Tel: 636/493-2200
Fax: 636/493-2201
Norwalk, IA
Tel: 515/981-9897
Fax: 515/981-9712
www.cmafoodservice.com

Crystal Concepts

Annapolis, MD
Tel: 410/349-2284
866/349-2286
Fax: 410/349-2285
MD/DC/VA
www.crystalconcepts.net

Daly & DeRoma Gruppo, Inc.

Plymouth, MN
Tel: 763/543-8080
Fax: 763/543-8181
MN/ND/SD
Tel: 877/325-9477
www.dalyderoma.com

U.S.A.

EMi Marketing, Inc.

Denver, CO
Tel: 303/797-2241
Toll Free: 800/338-8131
Fax: 303/797-6641
Albuquerque, NM
Tel: 505/265-5878
Fax: 505/265-5891
Bozeman, MT
Tel: 406/539-1982
Fax: 406/586-7040
cambro@emimarketing.com

Robert Emig & Associates

Pittsburgh, PA
Tel: 412/635-9909
Fax: 412/635-9908
Buffalo, NY
Tel: 585/259-6865
Fax: 585/388-6046
Syracuse, NY
Tel: 315/559-4412
Fax: 315/696-4697
sales@emigandassoc.com

U.S.A.

The Fischer Gruppo

Orange, CA
Tel: 714/921-2660
Fax: 714/921-2544
San Diego, CA
Tel: 714/921-2660
Las Vegas, NV
Tel: 702/250-8240
www.fischerGruppo.com

Gabriel Gruppo, Inc.

Grand Rapids, MI
Detroit, MI
Fort Wayne, IN
Indianapolis, IN
Tel: 616/656-5100
800/332-3701
Fax: 616/656-8004
info@gabrielgrp.com

The Hansen Gruppo

Duluth, GA
Tel: 770/667-1544
Fax: 770/667-1491
Alabama/Tennessee/Georgia/
Florida Panhandle
sales@thehansenGruppo.net
www.thehansenGruppo.net

RAPPRESENTANZE CAMBRO® (NAZIONALI)

U.S.A.

Jones-McCormick, Inc.
Charlotte, NC
Tel: 704/344-1101
Fax: 704/344-1764
Raleigh, NC
Tel: 919/434-3288
Columbia, SC
Tel: 803/635-3543
www.jones-mccormick.com

M.K. Food Service Equipment, Inc.
Philadelphia, PA
Tel: 215/471-4700
800/654-0505
Fax: 215/471-8916
www.markkurm@mkfoodservice.com

MarkeTeam
Vancouver, WA
Tel: 360/696-3984
FAX: 360/693-0192
info@marketeamnw.com
www.marketeamnw.com
Seattle, WA
Tel: 425/260-2410
Honolulu, HI
Tel: 808/282-8957

Meyer Marketing
Sacramento, CA
Tel: 916/857-1354
Fax: 916/857-1377
www.meyermarketing.net

Miller & Stryker Associates, Inc.
Wood Dale, IL
Tel: 630/766-0077
800/301-1431
Fax: 630/766-8777
pstryker@millerandstryker.com

PowerLink Rep Gruppo
Mesa, AZ
Tel: 480/816-1000
Fax: 480/816-1200
jeanvermilyea@msn.com

U.S.A.

The Wallin Gruppo, Inc.
New Orleans, LA
Tel: 504/733-3344
Fax: 504/733-0854
Memphis, TN
Tel: 901/370-4724
Fax: 901/370-4734
Jackson, MS
Tel: 601/992-7260
Fax: 601/992-7350
Little Rock, AR
Tel: 501/663-2438
Fax: 501/663-2439
www.wallinGruppo.com

Wasatch Mountain Marketing, Inc.
Salt Lake City, UT
Tel: 801/328-0712
Fax: 801/328-0742
jeff@utahreps.com

Woolsey & Associates, Inc.
Waukesha,WI
Tel: 262/436-0102
800/383-2524
Fax: 262/436-0109
kim@woolseyassociates.com www.woolseyassociates.com

MEXICO, CENTRAL AMERICA,CARIBBEAN

Johnson Sales Company
Hollywood, FL
Tel: 954/927-3900
Fax: 954/927-3909
johnson@johnsonsalesco.com

CANADA

R Henry & Associates
(Provinces of Ontario, excluding Ottawa & the Lakehead)
Toronto, Ontario M8Z 5T7
Tel: 416/259-9100
Fax: 416/251-3732
kwillemse@rogers.com

Les Agences A.M.S.
(Province of Quebec & Ottawa)
Chateauguay, QC J6J 4Z2
Tel: 450/698-1572
Fax: 450/698-2216
lesagencesams@videotron.ca

Montpellier & Associates
(Province of Alberta)
Spruce Grove, AB T7Y IC6
Tel: 780/987-2278
Fax: 780/987-2279
Calgary, AB T2X 3WI
Tel: 403/618-3636
Fax: 403/203-9190
paulmont@tbwifi.ca

Nicholles Enterprises
(Province of British Columbia)
Maple Ridge, BC V2X 2N6
Tel: 604/465-0392
Fax: 604/465-9223
www.nicholles.com

Norquip Agencies, Ltd.
(Provinces of Manitoba, Saskatchewan plus Thunder Bay, Ontario)
Winnipeg, Manitoba R2N 1G4
Tel: 204/253-4675
Fax: 204/254-2597
hearn@mts.net

Taylor Agencies Ltd.
(Atlantic Provinces)
Tel: 877/861-4866
Fax: 902/861-2503
aaron@tayloragencies.com

LISTINO ALFANUMERICO

CODICE	PAGINA
1000 (Gruppo 1)	22
1000 (Gruppo 3)	22
1000CW	50
1000LCD	149
1000VT	44
1005CW	50
1005P	50
1007CW	50
1007P	50
100BC	136
100BC1	136
100BCS	136
100CW	48
100LCD	149
100LCD	170
100MCCW	121
100MPC	151
100MPCHL	151
100TS	173
100VS	49
1010VS	49
1012VS	49
1013CRVS	49
1013CW	50
1013P	50
1014 (Gruppo 1)	21
1014 (Gruppo 3)	21
10145CW	41
10146CW	39
10146CW	41
10146DCP	42
10146DCPC	42
10146DCW	42
10146DCWC	42
1014CL	26
1014CT	27
1014FF	36
1014VS	49
1015 (Gruppo 1)	21
1015 (Gruppo 3)	21
1015MT	44
1015MT	67
10302MT	44
10302MT	67
1030MT	44
1030MT	67
103VS	49
105VS	49
106VS	49
107VS	49
10CW	48
10CWC	111
10CWCH	111
10CWCHN	111
10CWD	109
10CWGL	111
10CWGL	115
10CWL	48
10CWNR	48
10HC258	197
10HC258	202
10HC414	197
10HE1	203
10HE2	203
10HPC	115
10HPCH	115
10HPCHN	115
10HPD	113
10HS1114	196
10HS318	196
10HS434	196
10HS638	196
10HS800	196
10HS958	196
10PPCH	117
10PPD	117
10PPSC	117
10SC	111
10SC	115
1100 (Gruppo 1)	22
1100 (Gruppo 3)	22
1100CT	27
1101CW	50
1101P	50
1111SMVS	49
1111SQVS	49
1116 (Gruppo 1)	21
1116 (Gruppo 3)	21
112 430 000	38
1120CBP	183
1120CBR	183
1121TR (Gruppo 1)	22
1121TR (Gruppo 3)	22
116VS	49
1200 (Gruppo 1)	22
1200 (Gruppo 3)	22
1200CW	58
1200DIV	152
1200DIV	159
1200P	57
1200P2	57
1202CW	50
120CWP	48
120VS	49
1210PW	152
1210PW	154
1210PW	157
1210PW	159
1212SQVS	49
1216 (Gruppo 1)	21
1216 (Gruppo 3)	21
1216CL	26
1216CT	27
1216CW	37
1216D (Gruppo 1)	26
1216D (Gruppo 3)	26
1216FF	36
1217FFH	36
12183CW	104
12183P	105
12186CW	104
12186P	105
12189CW	104
12189P	105
1218CCW	104
1218CP	105
1218DSCW	105
1218MT	44
1218MT	67
1218SCCW	104
1219D (Gruppo 1)	26
1219D (Gruppo 3)	26
122 400 050	38
122 500 050	38
122 600 050	38
122 700 050	38
1220D (Gruppo 1)	26
1220D (Gruppo 3)	26
1222D (Gruppo 1)	26
1222D (Gruppo 3)	26
1224MT	44
1224MT	67
1227MT	44
1227MT	67
1230MT	44
1230MT	67
124VS	49
1252SLB250	122
1252SLINB250	122
125MPC	Discontinuado 1/1/10
12CW	109
12HP	113
12HPH	114
12RS12	136
12SFSCW	96
12SFSP	97
12SFSPP	97
12TGS	71
1300 (Gruppo 1)	22
1300 (Gruppo 3)	22
1313 (Gruppo 1)	21
1313 (Gruppo 3)	21
1318 (Gruppo 1)	21
1318 (Gruppo 3)	21
1318MT	44
1318MT	67
1318MTC	169
1320TR (Gruppo 1)	22
1320TR (Gruppo 3)	22
13CLRCW	110
13CLRHP	114
1400 (Gruppo 1)	22
1400 (Gruppo 3)	22
1400CT (Gruppo 1)	27
1400CT (Gruppo 3)	28
14105CP	41
14105CW	41
1411CP	43
1411CW	43
1418 (Gruppo 1)	21
1418 (Gruppo 3)	21
14187TRCP	41
14187TRCW	41
1418C (Gruppo 1)	21

LISTINO ALFANUMERICO

CODICE	PAGINA
1418CL	26
1418CT	27
1418CW	37
1418D (Gruppo 1)	26
1418D (Gruppo 3)	26
1418FF	36
1418TR (Gruppo 1)	22
1418TR (Gruppo 3)	22
1418TRCW	37
1422TR (Gruppo 1)	22
1422TR (Gruppo 3)	22
14CW	109
14HP	113
14PP	117
150CW	48
1520 (Gruppo 1)	21
1520 (Gruppo 3)	21
1520C (Gruppo 1)	21
1520CBCP	183
1520CBP	183
1520CBPF	183
1520CBR	183
1520CL	26
1520CT	27
1520CW	37
1520D (Gruppo 1)	26
1520D (Gruppo 3)	26
1520TR (Gruppo 1)	22
1520TR (Gruppo 3)	22
1550 (Gruppo 1)	22
1550 (Gruppo 3)	22
1550CT	27
1596CP	40
1596CW (Gruppo 1)	40
15CLRCW	110
15CLRHP	114
1600 (Gruppo 1)	22
1600 (Gruppo 3)	22
1600CT (Gruppo 1)	27
1600CT (Gruppo 3)	28
1600CW	58
1600DIV	132
1600DIV	152
1600DIV	159
1600P	57
1600P2	57
1621CBP	183
1621CBR	183
1622 (Gruppo 1)	21
1622 (Gruppo 3)	21
16225 (Gruppo 1)	21
16225 (Gruppo 3)	21
1622CT	27
1622D (Gruppo 1)	26
1622D (Gruppo 3)	26
165PW	38
16C258	197
16C258	202
16C414	197
16C578	197
16CW	109
16E1	202
16E2	202
16E4	203
16E5	203
16HP	113
16PP	117
16S1058	194
16S1114	194
16S1214	194
16S318	194
16S418	194
16S434	194
16S534	194
16S638	194
16S738	194
16S800	194
16S900	194
16S958	194
1722CBCP	183
1722CBP	183
1722CBR	183
17HE1	203
17HE2	203
17HS1114	196
17HS318	196
17HS434	196
17HS638	196
17HS800	196
17HS958	196
1800CT (Gruppo 1)	27
1800CT (Gruppo 3)	28
1826 (Gruppo 1)	21
1826 (Gruppo 3)	21
182612CW	104
182612P	105
182615CW	104
182615P	105
18263CW	104
18263P	105
18266CW	104
18266P	105
18268CLRCW	105
18268CLRKIT	105
18269CW	104
18269P	105
1826CCW	104
1826CL	26
1826CLRCW	105
1826CP	105
1826CT	27
1826DBC	168
1826DBCSP	168
1826DSCW	105
1826DTC	168
1826DTCSP	168
1826LBC	169
1826LBCSP	169
1826LTC	169
1826LTC3	169
1826LTCSP	169
1826MT	44
1826MT	67
1826MT	68
1826MTC	169
1826SCCW	104
1826STP	169
18CW	109
18PP	117
18SFSCW	96
18SFSP	97
18SFSPP	97
1950 (Gruppo 1)	22
1950 (Gruppo 3)	22
1950CT	27
2000P	57
2000P2	57
200BC	136
200BC1	136
200BCS	136
200MCCW	121
2025 (Gruppo 1)	21
2025 (Gruppo 3)	21
2025MT	44
2025MT	67
2030UT	186
20C258	197
20C258	202
20C414	197
20CC	57
20CFC	119
20CWC	111
20CWCH	111
20CWCHN	111
20CWD	109
20CWGL	111
20CWGL	115
20CWL	111
20CWLN	111
20E2	202
20HPC	115
20HPCH	115
20HPCHN	115
20HPD	113
20HPL	115
20HPLN	115
20LPCWC	111
20LPCWD	109
20LPHPC	115
20LPHPD	113
20PPCH	117
20PPD	117
20PPSC	117
20SC	111
20SC	115
21155CBP	183
21155CBR	183
21157CBP	183
21157CBR	183
2115CBCP	183
2115CBCR	183
22CW	109
22HP	113
22LPCW	109

LISTINO ALFANUMERICO

CODICE	PAGINA
22LPHP	113
22SFSCW	96
22SFSP	97
22SFSPP	97
23CLRCW	110
23CLRHP	114
23SL	122
23SLB250	122
23SLB6250	122
23SLINB250	122
240MPC	150
2436UTH	186
2436UTHS	186
24CW	109
24HP	113
24LPCW	109
24LPHP	113
24PP	117
2500 (Gruppo 1)	22
2500 (Gruppo 3)	22
2500CT	27
250LCD	149
25CLRCW	110
25CLRHP	114
25E1	202
25E2	202
25E4	203
25E5	203
25MCCW	121
25S1058	195
25S1114	195
25S1214	195
25S318	195
25S418	195
25S434	195
25S534	195
25S638	195
25S738	195
25S800	195
25S900	195
25S958	195
25SWGF	201
2632 (Gruppo 1)	23
2632 (Gruppo 3)	23
26CF	119
26CW	109
26HP	113
26PP	117
2700 (Gruppo 1)	22
2700 (Gruppo 3)	22
2700CT	27
28CW	109
28PP	117
2900CT	27
2SFSCW	96
2SFSP	97
2SFSPP	97
300DIV	152
300DIV	154
300DIV	159
300MPC	154
3046 (Gruppo 1)	23
3046 (Gruppo 3)	23
30CFC	119
30CWC	111
30CWCH	111
30CWCHN	111
30CWD	109
30CWGL	111
30CWGL	115
30CWL	111
30CWLN	111
30HPC	115
30HPCH	115
30HPCHN	115
30HPD	113
30HPL	115
30HPLN	115
30PPCH	117
30PPCHN	117
30PPD	117
30PPSC	117
30SC	111
30SC	115
3200P2	57
3242 (Gruppo 1)	23
3242 (Gruppo 3)	23
3253 (Gruppo 1)	23
3253 (Gruppo 3)	23
3253CL	26
3253CT	27
32CC	57
32CW	109
32HP	113
3343 (Gruppo 1)	23
3343 (Gruppo 3)	23
33CLRCW	110
33CLRHP	114
34CW	109
34HP	113
34PP	117
350LCD	149
35CLRCW	110
35CLRHP	114
35CW	48
36CF	119
36CW	109
36E1	202
36E2	202
36E4	203
36E5	203
36HP	113
36PP	117
36S1058	195
36S1114	195
36S1214	195
36S318	195
36S418	195
36S434	195
36S534	195
36S638	195
36S738	195
36S800	195
36S900	195
36S958	195
3753 (Gruppo 1)	23
3753 (Gruppo 3)	23
3753CL	26
3853 (Gruppo 1)	23
3853 (Gruppo 3)	23
38CW	109
400DIV	152
400DIV	154
400DIV	157
400DIV	159
400MCCW	121
400STP	154
400STP	157
400STP	163
400STP	186
40CWC	111
40CWCH	111
40CWCHN	111
40CWD	109
40HPC	115
40HPCH	115
40HPCHN	115
40HPD	113
40PPCH	117
40PPD	117
40PPSC	117
40SC	111
40SC	115
415CBP	183
415CBR	183
42CW	109
42HP	113
44CW	109
44HP	113
44PP	117
45CW	48
46 (Gruppo 1)	21
46 (Gruppo 3)	21
46CW	109
46HP	113
46PP	117
49E1	202
49E2	202
49S1114	195
49S318	195
49S434	195
49S638	195
49S800	195
49S958	195
4FBR	Discontinuado 1/1/10
4FBRSL	Discontinuado 1/1/10
4FBRTT	130
4SFSCW	96
4SFSP	97
4SFSPP	97
4UBR	Discontinuado 1/1/10
500CW	58
500LCD	149
500P	57

LISTINO ALFANUMERICO

CODICE	PAGINA
500P2	57
50CW	48
50MCCW	121
5412CBP	136
5412CBP	170
55CWNR	48
57 (Gruppo 1)	21
57 (Gruppo 3)	21
5FBR	Discontinuado 1/1/10
5FBRSL	Discontinuado 1/1/10
5FBRTT	130
5UBR	130
60CFC	119
60CW	48
60CWC	111
60CWCH	111
60CWCHN	111
60CWD	109
60CWGL	111
60CWGL	115
60CWL	111
60CWLN	111
60HPC	115
60HPCH	115
60HPCHN	115
60HPD	113
60HPL	115
60HPLN	115
60PPCH	117
60PPCHN	117
60PPD	117
60PPSC	117
60SC	111
60SC	115
62CW	109
62HP	113
6302MT	44
6302MT	67
630MT	44
630MT	67
63CLRCW	110
63CLRHP	114
64CW	109
64HP	113
64PP	117
650BIBR	139
650WS	139
65CLRCW	110
65CLRHP	114
65CWNR	48
66CF	119
66CW	109
66HP	113
66PP	117
68VS	49
6F	66
6FBR	Discontinuado 1/1/10
6FBRSL	Discontinuado 1/1/10
6FBRTT	130
6RS6	136
6SFSCW	96
6SFSP	97
6SFSPP	97
6TGS	71
6UBR	130
725CWNR	48
730BIBR	139
730SR	139
730STP	135
730WS	139
75CW	48
800CW	58
800P	57
800P2	57
806CW	50
810 (Gruppo 1)	21
810 (Gruppo 3)	21
825CWNR	48
8262MT	44
8262MT	67
826MT	44
826MT	67
8302MT	44
8302MT	67
830MT	44
830MT	67
850CW	58
853FCP	43
853FCPC	43
853FCW	43
853FCWC	43
853FH	43
853FHC	43
85SFVS	49
86VS	49
8F	66
8FB434	199
8FBNH434	199
8HC258	197
8HC258	202
8HC414	197
8HE1	203
8HE2	203
8HS1114	196
8HS318	196
8HS434	196
8HS638	196
8HS800	196
8HS958	196
8RS8	136
8SFSCW	96
8SFSP	97
8SFSPP	97
900 (Gruppo 1)	22
900 (Gruppo 3)	22
900CT	27
900CW	50
900P	57
900P2	57
9011CW	50
9013CW	50
901CW	50
901P	50
905CW	50
909CW	50
90CWC	111
90CWCN	111
90CWD	109
90HPC	115
90HPD	113
90PPC	117
90PPD	117
90PPSC	117
90SC	111
90SC	115
90SPCW	48
9113CP	42
9113CW	42
9114CP	42
9114CW	42
911CPC	42
911CWC	42
911VS	49
912CBP	183
912CBR	183
913VS	49
915 (Gruppo 1)	21
915 (Gruppo 3)	21
915CP	40
915CW (Gruppo 1)	40
918MT	44
918MT	67
91VS	49
926 (Gruppo 1)	21
926 (Gruppo 3)	21
92615MT	44
92615MT	67
926MT	44
926MT	67
92CW	109
92HP	113
93CW	48
94CW	109
94HP	113
94PP	117
950CW	58
950P	57
950P2	57
95VS	49
96CW	48
96SKRC	72
96SKRD	72
96SKRF	72
96SKRLC	72
96SKRLD	72
96SKRLF	72
96SKRLM	72
96SKRLN	72
96SKRLP	72
96SKRM	72
96SKRN	72
96SKRP	72
978SFVS	49
99SMVS	49

LISTINO ALFANUMERICO

CODICE	PAGINA
99VS	49
9CWNR	48
9E1	202
9E2	202
9RS9	136
9S1114	194
9S318	194
9S434	194
9S638	194
9S800	194
9S958	194
9TGS	71
A4SLL21	Discontinuado 1/1/10
ADCS	189
BAR540	143
BAR540DS	143
BAR54SR	139
BAR650	143
BAR650CP	143
BAR650DS	143
BAR650DSCP	143
BAR650DSDX	142
BAR650DSPM	142
BAR650DSPMT	142
BAR650DSPMT2	142
BAR650DX	142
BAR650PM	142
BAR650PMT	142
BAR650PMT220	142
BAR730	141
BAR730CP	141
BAR730DS	141
BAR730DSCP	141
BAR730DSDX	140
BAR730DSPM	140
BAR730DSPMT	140
BAR730DSPMT2	140
BAR730DX	140
BAR730PM	140
BAR730PMT	140
BAR730PMT220	140
BBR480	130
BBR720	130
BC1115SH	182
BC11TC	182
BC225	182
BC2254S	182
BC230	182
BC2304S	182
BC235	182
BC2354S	182
BC330	182
BC3304S	182
BC331KD	181
BC331KDSH	181
BC331KDTC	181
BC340KD	181
BC340KDP	181
BCT1014	39
BK60406	167
BK60407	167
BR258	198
BR258	202
BR414	198
BR578	198
BR578	198
BR712	198
BSB10	66
BSB12	66
BSB18	66
BUF48	Discontinuado 1/1/10
BUF72	130
BV6CW	60
BWB16CW	52
BWM10CW	52
BWP14CW	52
BWW10CW	52
CA1300	33
CA1623	32
CA2026	32
CA2028	33
CA2129	32
CA2632	33
CA2738	33
CA2836	33
CA3200	33
CA3244	33
CA3247TR	33
CA3253	33
CA3343	33
CA3446	33
CA3646	33
CA3748	33
CA3753	33
CA3800	33
CA3952	33
CA4064H	32
CA4300	33
CA4361	33
CB1220	132
CB1220	133
CB1220	135
CB1220	166
CC32	120
CCP12	69
CCP15	69
CCP27	69
CCPL12	69
CCPL27	69
CD100	185
CD100H	185
CD100HB	185
CD1313	184
CD1327	184
CD1420	184
CD160	185
CD1826H	184
CD1826HB	184
CD1826MTC	169
CD1826MTC	186
CD1826MTCHB	169
CD1826MTCHB	186
CD1826PDB	174
CD1826PDB	186
CD2020	184
CD2020H	184
CD2020HB	184
CD2028	184
CD300	154
CD300	185
CD300H	185
CD300HB	185
CD400	154
CD400	157
CD400	163
CD400	185
CDR2020	184
CDR2020	201
CDR2020H	184
CDR2020H	201
CFPFRC10	119
CFPMRC10	119
CFPSRC10	119
CFR18	119
CFRC18	119
CFRSC18	119
CJ80CW	72
CL900P	54
CL900P	175
CL950P	54
CL950P	175
CLLT10	54
CLLT10	175
CLLT12	54
CLLT12	175
CLLT6	54
CLLT6	175
CLNT10	54
CLNT10	175
CLNT12	54
CLNT12	175
CLNT5	54
CLNT5	175
CLNT8	54
CLNT8	175
CLRSB5	175
CLRSB9	174
CLRSM8B5	174
CLRWSR36	174
CLSB9	175
CLSM8B5	175
CLSSM8B5	175
CMB1826	167
CMB1826L	167
CMB1826LSP	167
CMB1826SP	167
CMBH1826LC	166
CMBH1826TBC	166
CMBH1826TSC	166
CMBHC1826LC	166
CMBHC1826TBC	166
CMBHC1826TSC	166
CMBR	166
CO2632	31

LISTINO ALFANUMERICO

CODICE	PAGINA
CO3200	31
CO3253	31
CO3343	31
CO3646	31
CO3753	31
CO3800	31
CO4300	31
CP12	69
CP1210	132
CP1210	152
CP1220	132
CP1220	135
CP1220	152
CP1220	154
CP1220	157
CP1220	159
CP1220	170
CP15	69
CP27	69
CP6040	167
CPB1220	127
CPH3	130
CPL12	69
CPL27	69
CR12	187
CRP122327	200
CRP122328	200
CRP142732	200
CRP182832	200
CRP192528	200
CRP201015	200
CRP202326	200
CRP281822	200
CRP301519	200
CRP441518	200
CRP481315	200
CRP631013	200
CRP92328	200
CRPG12910	203
CRPG12911	203
CRPG141012	203
CRPG181112	203
CRPG191011	203
CRPG2046	203
CRPG20910	203
CRPG2878	203

CODICE	PAGINA
CRPG3067	203
CRPG4467	203
CRPG4856	203
CRPG6345	203
CRPG9911	203
CRPH161317	200
CRPHDG2878	198
CRPHDG2878	203
CRPHG1656	203
CSDC	173
CSDDCPKG480	173
CSEQ3	83
CSHDDB	81
CSHDTK10	81
CSHDTK12	81
CSHDTK145	81
CSID	83
CSID3	83
CSR3	147
CSR5	147
CSSC2448	88
CSWF	83
CSWS1436SK	90
CSWS1436VK	90
CSWS1448SK	90
CSWS1448VK	90
CSWS1836SK	90
CSWS1848SK	90
CSWS36EK	90
CSWS48EK	90
CVC55	134
CVC72	134
CVC724	134
D12	56
D14	56
D16	56
D24	56
D8	56
DB18263CW	92
DB18263P	92
DB18266CW	92
DBC1826CW	92
DBC1826P	92
DC10	62
DC1125	Discontinuado 1/1/10
DC1225	191

CODICE	PAGINA
DC5	62
DC575	191
DC700	191
DC825	191
DC950	Discontinuado 1/1/10
DCC10	62
DCC5	62
DCS1125	191
DCS950	191
DD1220BECW	68
DD1220CW	68
DD1220ECW	68
DD1220SCW	68
DD1826CW	68
DIV12	130
DIV12	135
DIV20	130
DIV20	151
DP15	62
DRC2020	201
DRLNK	90
DRS30	90
DRS300	90
DRS36	90
DRS360	90
DRS48	90
DRS480	90
DRS60	90
DRS600	90
DSPR6	59
DT1220CW	68
E3	202
ES28	133
ES28L	Discontinuado 1/1/10
ES28LS	Discontinuado 1/1/10
ES28R	Discontinuado 1/1/10
ES28RL	133
ES28RLS	Discontinuado 1/1/10
ES28RS	Discontinuado 1/1/10
FBR4R	Discontinuado 1/1/10
FBR5R	130
FBR6R	130
FBRTBL	130
FPID24	116
FR258	199
FSG480	130

CODICE	PAGINA
FSG720	130
FWC56	187
FWC56	199
GB1200CW	52
GB850CW	52
GK2000	197
GL0540 (Gruppo 1)	18
GL1070 (Gruppo 1)	18
GL1070RNS	20
GL1080 (Gruppo 1)	18
GL3074 (Gruppo 1)	18
GL3980 (Gruppo 1)	18
GL3980RNS	20
GL4002 (Gruppo 1)	18
GL4002RNS	20
GL4060 (Gruppo 1)	18
GL4060	167
GL4210 (Gruppo 1)	18
GL4701 (Gruppo 1)	18
GL4709 (Gruppo 1)	18
GP0540 (Gruppo 1)	15
GP0540 (Gruppo 3)	16
GP0540NS (Gruppo 3)	17
GP1070 (Gruppo 1)	15
GP1080 (Gruppo 1)	15
GP1080NS (Gruppo 3)	17
GP3074 (Gruppo 1)	15
GP3980 (Gruppo 1)	15
GP3980 (Gruppo 3)	16
GP3980NS (Gruppo 3)	17
GP4002 (Gruppo 1)	15
GP4002 (Gruppo 3)	16
GP4002NS (Gruppo 3)	17
GP4004 (Gruppo 1)	15
GP4004 (Gruppo 1)	16
GP4210 (Gruppo 1)	15
GP4701 (Gruppo 1)	15
GP4709 (Gruppo 1)	15
GP4853 (Gruppo 1)	15
GP4856 (Gruppo 1)	15
GP55653 (Gruppo 1)	15
GP55702 (Gruppo 1)	15
GP55703 (Gruppo 1)	15
HBR258	198
HBR258	202
HBR414	198

LISTINO ALFANUMERICO

CODICE	PAGINA
HBR578	198
HBR712	198
HE3	203
HFR258	199
HK39	48
HK93BCW	48
HK93CW	48
HT10CW	55
HT120CW	55
HT12CW	55
HT14CW	55
HT16CW	55
HT22CW	55
HT5CW	55
HT8CW	55
HWAPR	147
HWATD	147
IB32	120
IB36	120
IB44	120
IBS20	120
IBS27	120
IBS37	120
IBSF27	120
ICS100L	144
ICS100L4S	144
ICS125L	144
ICS125LB	144
ICS125T	144
ICS175L	144
ICS175LB	144
ICS175T	144
ICS175TB	144
ICS200TB	144
IT3253	38
IT3753	38
ITPD3253	38
ITPD3753	38
KK1200	197
KMC24	132
KSC402	133
KSC402220	133
KVC854	132
KVC854C	132
KVC854U	132
KVC856	132
KVC856C	132
KVC856U	132
KWS40	133
LCDCH	149
LCDCH10	149
LCDES	147
LCDES	149
LD105	69
LD105A	69
LD130	69
LD130A	69
LD85	69
LD85A	69
LT10	56
LT12	56
LT14	56
LT16	56
LT22	56
LT6	56
LT8	56
MA2435	35
MA3142H	35
MA3200	35
MA3343	35
MA3646	35
MA3652TR	35
MA3800	35
MA4300	35
MA4361	35
MDC1411T60	178
MDC1418S20	176
MDC1418T16	177
MDC1418T30	177
MDC1520S20	176
MDC1520T16	177
MDC1520T30	177
MDC24	170
MDC24F	170
MDC24R	170
MDSB5	173
MDSB9	173
MDSD9	173
MDSL9	173
MDSM8	173
MDSP9	173
MDSPL	173
MDSPLT9	173
MS30100SK	84
MS30100VK	84
MS30110SK	84
MS30110VK	84
MS30120SK	84
MS30120VK	84
MS30130SK	84
MS30130VK	84
MS30140SK	84
MS30140VK	84
MS30150SK	84
MS30150VK	84
MS30160SK	84
MS30160VK	84
MS30170SK	84
MS30170VK	84
MS3060SK	84
MS3060VK	84
MS3070SK	84
MS3070VK	84
MS3080SK	84
MS3080VK	84
MS3090SK	84
MS3090VK	84
MS40100SK	84
MS40100VK	84
MS40110SK	84
MS40110VK	84
MS40120SK	84
MS40120VK	84
MS40130SK	84
MS40130VK	84
MS40140SK	84
MS40140VK	84
MS40150SK	84
MS40150VK	84
MS40160SK	84
MS40160VK	84
MS40170SK	84
MS40170VK	84
MS4060SK	84
MS4060VK	84
MS4070SK	84
MS4070VK	84
MS4080SK	84
MS4080VK	84
MS4090SK	84
MS4090VK	84
MS50100SK	84
MS50100VK	84
MS50110SK	84
MS50110VK	84
MS50120SK	84
MS50120VK	84
MS50130SK	84
MS50130VK	84
MS50140SK	84
MS50140VK	84
MS50150SK	84
MS50150VK	84
MS50160SK	84
MS50160VK	84
MS50170SK	84
MS50170VK	84
MS5060SK	84
MS5060VK	84
MS5070SK	84
MS5070VK	84
MS5080SK	84
MS5080VK	84
MS5090SK	84
MS5090VK	84
MS60100SK	84
MS60100VK	84
MS60110SK	84
MS60110VK	84
MS60120SK	84
MS60120VK	84
MS60130SK	84
MS60130VK	84
MS60140SK	84
MS60140VK	84
MS60150SK	84
MS60150VK	84
MS60160SK	84
MS60160VK	84
MS60170SK	84
MS60170VK	84
MS6060SK	84
MS6060VK	84
MS6070SK	84

LISTINO ALFANUMERICO

CODICE	PAGINA
MS6070VK	84
MS6080SK	84
MS6080VK	84
MS6090SK	84
MS6090VK	84
MSA441017PKG	85
MSA441018PKG	85
MSA441117PKG	85
MSA441118PKG	85
MSA441317PKG	85
MSA441318PKG	85
MSA441517PKG	85
MSA441518PKG	85
MSA44917PKG	85
MSA44918PKG	85
MSA451017PKG	85
MSA451018PKG	85
MSA451117PKG	85
MSA451118PKG	85
MSA451317PKG	85
MSA451318PKG	85
MSA451517PKG	85
MSA451518PKG	85
MSA45917PKG	85
MSA45918PKG	85
MSA461017PKG	86
MSA461018PKG	86
MSA461117PKG	86
MSA461118PKG	86
MSA461317PKG	86
MSA461318PKG	86
MSA461517PKG	86
MSA461518PKG	86
MSA46917PKG	86
MSA46918PKG	86
MSCC	83
MSCTL	87
MSDS30	83
MSDS40	83
MSDS50	83
MSDS60	83
MSFE30	86
MSFE40	86
MSFE50	86
MSFE60	86
MSFT1001	86
MSFT1002	86
MSFT1101	86
MSFT1102	86
MSFT1201	86
MSFT1202	86
MSFT1301	86
MSFT1302	86
MSFT1401	86
MSFT1402	86
MSFT1501	86
MSFT1502	86
MSFT1601	86
MSFT1602	86
MSFT1701	86
MSFT1702	86
MSFT601	86
MSFT602	86
MSFT701	86
MSFT702	86
MSFT801	86
MSFT802	86
MSFT901	86
MSFT902	86
MSHD461017PK	81
MSHD461017SPK	81
MSHD461117PK	81
MSHD461117SPK	81
MSHD461217PK	81
MSHD461217SPK	81
MSHD46917PK	81
MSHD46917SPK	81
MSHDC	81
MSPK30140	83
MSPK30150	83
MSPK30160	83
MSPK30170	83
MSPK30180	83
MSPK40140	83
MSPK40150	83
MSPK40160	83
MSPK40170	83
MSPK40180	83
MSPK50140	83
MSPK50150	83
MSPK50160	83
MSPK50170	83
MSPK50180	83
MSPK60140	83
MSPK60150	83
MSPK60160	83
MSPK60170	83
MSPK60180	83
MSPRK40147	87
MSPRK40157	87
MSPRK40167	87
MSPRK40177	87
MSPRK4097	87
MSPRK50147	87
MSPRK50157	87
MSPRK50167	87
MSPRK50177	87
MSPRK5097	87
MSPRK60147	87
MSPRK60157	87
MSPRK60167	87
MSPRK60177	87
MSPRK6097	87
MSU441017PKG	85
MSU441018PKG	85
MSU441117PKG	85
MSU441118PKG	85
MSU441317PKG	85
MSU441318PKG	85
MSU441517PKG	85
MSU441518PKG	85
MSU44917PKG	85
MSU44918PKG	85
MSU451017PKG	85
MSU451018PKG	85
MSU451117PKG	85
MSU451118PKG	85
MSU451317PKG	85
MSU451318PKG	85
MSU451517PKG	85
MSU451518PKG	85
MSU45917PKG	85
MSU45918PKG	85
MSU461017PKG	86
MSU461018PKG	86
MSU461117PKG	86
MSU461118PKG	86
MSU461317PKG	86
MSU461318PKG	86
MSU461517PKG	86
MSU461518PKG	86
MSU46917PKG	86
MSU46918PKG	86
MSUR441116PK	87
MSUR441117PK	87
MSUR441316PK	87
MSUR441317PK	87
MSUR451116PK	87
MSUR451117PK	87
MSUR451316PK	87
MSUR451317PK	87
MSUR461116PK	87
MSUR461117PK	87
MSUR461316PK	87
MSUR461317PK	87
MW2129	30
MW3200	30
MW3245	30
MW3600	30
MW3646	30
MW3858	30
MW4200	30
MY2026	34
MY2129	34
MY2632	34
MY2738	34
MY3200	34
MY3244	34
MY3253	34
MY3343	34
MY3446	34
MY3646	34
MY3753	34
MY3800	34
MY3952	34
MY4300	34
MY4361	34
NT10	55
NT12	55
NT14	55
NT16	55
NT20	55
NT5	55
NT8	55

LISTINO ALFANUMERICO

CODICE	PAGINA
NT9	55
OETR314	199
P320CW	51
P480CW	51
P600CW	51
P60CW	51
P64CW	51
PC64CW	51
PE600CW	51
PH556010	29
PH556016	29
PH556020	29
PH556026	29
PH556030	29
PH556036	29
PH556040	29
PH556046	29
PH556050	29
PH556056	29
PH556510	29
PH556516	29
PH556520	29
PH556526	29
PH557010	29
PH557016	29
PH557020	29
PH557026	29
PH557030	29
PH557036	29
PH557040	29
PH557046	29
PH558510	29
PH558516	29
PH558520	29
PH558526	29
PH558530	29
PH558536	29
PL60CW	51
PPB15	60
PPB18	60
PPB23	60
PR314	199
PR500	199
PR59314	199
PR59500	199
PS1014	39
PSB10	64
PSB12	64
PSB15	65
PSB18	65
PSB23	65
PSB6	64
PSB8	64
PT1014	37
PT1100	37
PT1216	37
PT1400	37
PT1418	37
PT1600	37
PWB22	59
PWB22	147
R1000LCD	149
R500LCD	147
R500LCD	149
RD1200CW	68
RD1220CW	68
RD1220CWH	68
RD1826CW	68
RD1826CWH	68
RD926CW	68
RFS1	101
RFS12	101
RFS12PP	101
RFS12SCPP	100
RFS18	101
RFS18PP	101
RFS1PP	101
RFS1SCPP	100
RFS2	101
RFS22	101
RFS22PP	101
RFS2PP	101
RFS2SCPP	100
RFS4	101
RFS4PP	101
RFS6	101
RFS6PP	101
RFS6SCPP	100
RFS8	101
RFS8PP	101
RFSC1	101
RFSC12	59
RFSC12	101
RFSC12PP	101
RFSC1PP	101
RFSC2	101
RFSC2PP	101
RFSC6	101
RFSC6PP	101
RFSCW1	100
RFSCW12	100
RFSCW18	100
RFSCW2	100
RFSCW22	100
RFSCW4	100
RFSCW6	100
RFSCW8	100
RFSCWC1	100
RFSCWC12	100
RFSCWC2	100
RFSCWC6	100
RSB1014CW	65
RSB10CW	65
RSB12CW	65
RSB1419CW	65
RSB15CW	65
RSB18CW	65
RSB23CW	65
RSB6CW	65
RSB8CW	65
RSB912CW	65
SB55	66
SB60	66
SB80	66
SBH15	130
SBH18	130
SCP12CW	121
SCP24CW	121
SCP64CW	121
SCP6CW	121
SFC12	97
SFC12SCPP	96
SFC2	97
SFC2SCPP	96
SFC6	97
SFC6SCPP	96
SFG1012	63
SFG1015	63
SFG1220	63
SFG820	63
SFR1012	63
SFT1010	63
SFT1212	63
SFT1515	63
SFV1015	63
SLL30	122
SPA14	70
SPASL14	70
SPO10CW	70
SPO11	70
SPO11CW	70
SPO13	70
SPO13CW	70
SPO8CW	70
SPOP10CW	70
SPOP11	70
SPOP11CW	70
SPOP13	70
SPOP13CW	70
SRB13	59
SRB13CW	59
SRB5	59
SRB5CW	59
TC1418	187
TDC2029	187
TDC30	191
TDCR12	187
TG12	71
TG6	71
TG9	71
TGA11	71
TGA8	71
TGG6	71
TGG9	71
UC1000	149
UC250	149
UC500	149
UPC100	151
UPC101	151
UPC1200	159
UPC140	151
UPC160	151
UPC1600	159
UPC1600TR	159

LISTINO ALFANUMERICO

CODICE	PAGINA
UPC180	151
UPC400	154
UPC400TR	154
UPC600	159
UPC800	159
UPC800TR	159
UPCH1600	163
UPCH16002	163
UPCH400	163
UPCH4002	163
UPCH800	163
UPCH8002	163
UPCHBD1600	163
UPCHBD16002	163
UPCHBD800	163
UPCHBD8002	163
UPCHD400	163
UPCHD4002	163
UPCHT1600	163
UPCHT16002	163
UPCHT800	163
UPCHT8002	163
UPCHTD1600	163
UPCHTD16002	163
UPCHTD800	163
UPCHTD8002	163
UPCHW400	163
UPCHW4002	163
UPCS140	151
UPCS160	151
UPCS180	151
UPCS400	157
UPCS400CK	157
UPCSS160	151
VBR5	126
VBRT5	126
VBR6	126
VBRC	127
VBRC90	127
VBRCVR5	127
VBRCVR6	127
VBRHD5	126
VBRHD6	126
VBRL5	126
VBRL6	126
VBRLHD5	126
VBRLHD6	126
VBRR5	127
VBRR6	127
VBRSHTS	127
VBRT6	126
VBRTBL5	127
VBRTBL6	127
VBRTBLL5	127
VBRTBLL6	127
VBRTCVR5	127
VBRTCVR6	127
VBRTHD5	126
VBRTHD6	126
VBRTL5	126
VBRTL6	126
VBRTLHD5	126
VBRTLHD6	126
VBRWC	127
VCS	127
VCS32CNT	127
VCS32KEYT	127
VCS32R	127
VCSCNL	127
VCSCVR	127
VCSHD	127
VCSWR	127
VCSWRHD	127
VL1014 (Groupo 1)	19
VL1216 (Groupo 1)	19
VL1418 (Groupo 1)	19
VL1418RNS	20
VL2129RNS	20
VL2632 (Groupo 1)	19
VL3200RNS	20
VL3253 (Groupo 1)	19
VL3343 (Groupo 1)	19
VL3343C (Groupo 1)	19
VL3600RNS	20
VL3646C (Groupo 1)	19
VL3753 (Groupo 1)	19
VT1216 (Groupo 1)	14
VT1418 (Groupo 1)	14
VT2632 (Groupo 1)	14
VT3253 (Groupo 1)	14
VT3343 (Groupo 1)	14
VT3343C (Groupo 1)	14
VT3646C (Groupo 1)	14
VT3753 (Groupo 1)	14
VT3853 (Groupo 1)	14
WC100CW	60
WC100CWNH	60
WCR1220	132
WCR1220	135
WCS30	60
WR60406	167
WR60407	167
WW1000CW	58
WW1000L	58
WW1000LS	58
WW1500CW	58
WW250CW	58
WW250L	58
WW500CW	58

Garanzia Cambro
I vassoi Cambro Camtrays® e i piatti Camwear® sono garantiti cinque anni contro la rottura. I carrelli Camtherm per la conservazione dei cibi sfusi sono garantiti un anno. I prodotti in policarbonato per la conservazione dei cibi sono garantiti due anni in condizioni d'uso normali. Camshelving® ha la garanzia di un anno per i difetti di lavorazione e la garanzia limitata a vita contro la ruggine e la corrosione, esclusi i montanti mobili. Per tutti gli altri prodotti Cambro, Cambro garantisce all'acquirente originale una garanzia di tre anni proporzionata al tempo di utilizzo. Se durante questo periodo il prodotto risulta difettoso, Cambro concede un credito proporzionale del prezzo originale verso un prodotto di ricambio. La garanzia si applica a tutti i prodotti Cambro solo se usati nelle condizioni normali tipiche del settore della ristorazione.

Foto:
I prodotti Cambro aiutano gli operatori del settore della ristorazione collettiva in tutto il mondo. Per riflettere la nostra presenza globale sono state catturate immagini di prodotti Cambro in uso in vari luoghi, dalla California meridionale negli Stati Uniti a Cancun in Messico, sull'isola di Rügen in Germania e nella città di Huizhou in Cina. Un ringraziamento particolare va al personale dell'Ambience Hotel, Rugen; Jin Hua Palace Hotel, Huizhou; e California Hospital, Los Angeles per l'assistenza fornitaci durante le riprese fotografiche.

TABELLA DEI COLORI PER I PRODOTTI CAMBRO®

Cambro offre una vasta gamma di colori, che si armonizzano con l'arredo del vostro esercizio, nonché articoli codificati in base ai colori per facilitare il loro uso.

La gamma dei colori disponibili varia da prodotto a prodotto. Per gli specifici colori offerti, vedere i singoli prodotti. A causa del processo di stampa, i colori mostrati possono non essere esatti. Per i colori esatti, rivolgersi alla Cambro o al rappresentante di vendita Cambro che vi fornirà un campione del colore.

Grigio Macchiato (480)

Grigio (180)

Grigio granito (191)


Azzurro freddo (159)

Blu ardesia (401)

Blu (186)

Verde granito (192)

Verde (519)

Rosso rovente (158)

Rosso mattone (402)

Arenaria (614)

Caffellatte (157)

Bronzo (146)

Grigio scuro (417)

Sabbia granito (194)

Marrone scuro (131)

Nero (110)

Durante il processo di stampa i colori potrebbero non essere stati riprodotti perfettamente. Chiedete il campione al rappresentante di zona.

CAMBRO
TRUSTED FOR GENERATIONS™

CAMBRO U.S.A.
5801 Skylab Road, Huntington Beach, CA 92647
P.O. Box 2000, Huntington Beach, CA 92647-2000
TEL: (714) 848-1555 **FAX:** (714) 843-2630

ITALIA
TEL: (39) 0522 90 20 51
FAX: (39) 0522 90 20 17
cambroitaly@cambro.com

CAT2010IT

Cambro è fiera di aver ricevuto il premio U.S. President's E-Award for Excellence in Exporting.

NOVITÀ CAMBRO®



Capri – Rettangolare con manici
Pagina 32

Brocca economica
in policarbonato
Pagina 51

Camrack® IceExpress
Per riempire i bicchieri
Pagina 53, 201

Coperchi Monouso Camlids™
Pagina 54, 175

Divisore Per Camshelving®
Pagina 88



Scaffale Scorrevole Per Camshelving®
Pagina 88

Bacinelle H-Pan con maniglie
Pagina 114

Espositori per cibi Versa
Pagina 124

Ultra Camcart® UPCH1600(2)
Pagina 162

Coperchi Riutilizzabili Camlids™
Pagina 174

Cestello Camrack® per
il lavaggio e lo stoccaggio
Pagina 174

Carrelli portapiatti Versa
Pagina 190